

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3988/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3988/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3988/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3988/A

3988/A

427.A.7. 26615

4


RIS

THRI-

IR A-
GRÆ,
in artus

TIO.
deinde latius
Medico-
cina Can-
em

, COM.
EQVITE
t. RV.



Modjor
23/6/10

3988

CO

TUN

POD

GR E

qu

ON

Saba

Arp

un

WIC

Pa

200

4
CIVITAS
CORPORIS
HUMANI,

TYRANNIDE ARTHRI-
tica vindicata:

HOC EST,

PODAGRÆ, CHIR-
AGRÆ, ET GONAGRÆ,

quæ, velut tyranni immaniissimi artus
extremos obsident, & ex-
cruciant,

METHODICA CVRATIO.

*Duobus auxiliis potissimum instituta, ac deinde latinis
clarissimorum, præsertim GERMANIÆ, Medico-
rum testimoniis comprobata, inq; Medicina Can-
didatorum gratiam atq; utilitatem
concinnata & edita;*


AVTHORE

MICHAELE MAIERO, COM.
PAL. PHIL. ET MED. D. EQVITE
nob. exempto, olim Cæs. Maiest. RV.
DOLPHI II. aulico Me-
dico, &c.

FRANCOFVRTI,

Impensis LVCAE JENNIS

ANNO DCXXI.







A D M E D I -
C O S , M E D I C I -
N Æ C A N D I D A T O S ,
& quibuscunque res est cum Arthri-
tide, seu Podagra, viros ordinis &
status tam superioris,
quàm inferio-
ris;

E P I S T O L A D E D I C A T O -
ria, bonis auihus præmissa.



D vos, Medici expe-
rientissimi, Medicinæ
Candidati, & quicun-
que alii cum Arthri-
tide siue Podagra conflictami-
ni, & ab Empyricis, eius curatio-
nem pollicentibus, sæpe circum-
ducti ac decepti estis, aut alia
experimenta frustra huic malo

A 2 adhi-

4 EPISTOLA

adhibuistis, hæc mea dirigitur oratio, qua nō aliquod problema sophisticum, aut aliud simile, cuius nullus est vsus, mihi defendendum, vobisq; persuadendum, sed sanitatem omnium vestrum, qua nil melius homini, dum viuit, cōtingere potest, percurandam, & postliminio reducendam suscipio: Hic Rhodus, hic salta: Præclarum enim mihi operæ pretium fecisse videar, si non solum in re multis desperata & derelicta (qualis est Arthritis) ingenium exerceam, sed quoque medica mea praxi absentibus ægris utilitatē eximiam conferam: Nam nobis solis, vt Tullius inquit, nati non sumus, sed partem nostri patria, parentes, amici, imo quotquot Christiani ac homines

DEDICATORIA. 5

nes, sibi vendicant & addicunt, cum homo hominis gratia ciuilem vitam degat, omnemq; sui ingenij fructum vicinis egentibus debeat: Possem equidem brassicæ encomium cum Catone, & Podagræ cum diuersis instituere, sed ad quem finem? Nihil enim inde vtilitatis ad mundum perueniret, nec patiens brassicæ vltum ideo magis expeteret, & delitias suas relinqueret, nec Podagra minus partes ægri extremas peteret, ac lancinaret. Hoc itaque, quod nunc ago, longe fructuosius & conducibilis generi humano fore existimo, quam si purissimis Latinis verbis de morbo aliquo prolixissime perorarem, aut poema conderem: Accipite ergo hoc nostrum munusculum,

A 3 lum,

EPISTOLA

lum, quod etsi verbis aut rebus
non sit adeo politum, aut lima-
tum, tamen cum ad vtilitatem
hominum ægrotorum spectet,
non est mihi dubium, quin vo-
bis non ingratum futurum sit:

CIVITATEM equidem do-
no, non Imperialem, muris cir-
cumdatam altissimis, sed char-
taceam, ideam quandam eius,
quæ in corpore humano exi-
stit: Vestrum erit, ciues illius ita
regere, ne iniuria ipsis illata in
sinum vestrum redundet, vnde
conquerendi materia non dee-
rit. Cur vero hanc nostram com-
mentationem de eo affectu vo-
bis acceptam fore nō diffidam,
si modo inspiciatis ordinem, ac
remedia selectissima, causa mul-
tiplex est: I, Quia curam ipsam
tempore intermissionis breuif-
sime

DEDICATORIA. 7

sime peragam tantum duobus
remediorum generibus, facile
vsurpandis, & eiusmodi patien-
tibus plærumque copiam alio-
rum fastidientibus, latis accom-
modatis. I I. Quia in hoc in-
stituto non Empyricos, sed
dogmaticos sequar Medicos, &
ex iis probatissimos, præsertim
Germaniæ, qui ipsi Germani
Germanicos mores & tempe-
ramentum magis agnoscunt,
quam exteri, vt inter alios sunt
Crato, Solenander, & his simi-
les. I I I. Quia illi ipsi, a quibus
latiorem demõstrationem
curationis mutuatus sum, ve-
stros auos, aut proauos si non,
tamen consanguineos & affi-
nes sæpenumero ab hisce affe-
ctibus iis remediis vindicarunt,

A 4

& per-

& percurarunt : vnde minus dubitem, quin ipsis fidem maiorem adhibebitis. **IV.** Quia omnia illa, quæ ad scholasticas quæstiones hac de re magis, quam curationem spectant, hic omiserim, & saltem nucleum solidæ & veræ huius affectus eradicationis protulerim: Quæ omnia non ex sola methodo, ratione duce, desumpsi, (hoc enim plus ostentationis Medici, quam vtilitatis ægri præ se ferret) sed ab experientia variorum authorum summæ classis hausi, quorum verba eo lubentius retinui, vt de rebus non esset relictum dubium: Nō enim de verbis multum curandum, cuius sint, si de veritate, iis comprehensa, constet: Quam nudam,

DEDICATORIA. 9

dam, (veluti Dianam aliquam
in balneo) in hoc tractatu vo-
bis offero , & consecro : satis
commodi inde percepturus , si
ægrotis solatio , vt spero , cessu-
rus sit. Valete, sin minus, vale-
tudinem vestram curate. Da-
bam Magdeburgi Saxonum,
Mense Aug. An. M. D C. x x.

MICHAEL MAIERVS,
Com. Pal. Phil. & Medic.
D. &c.

A S EPI



EPIGRAMMA AVTHORIS.

Fabula prisca fidem, vulgo applaudente, popo-
scit

In Luna sylvas orbe, ferasq; tegi:

Imò prae grandis narrant ibi degere gentem

Corporis, ex ovo progenitam instar avis,

Oppida multa suis florere ibi culta colonis,

Ciuiibus & Luna mille scatere globum.

*Qua iucunda quidem, sed non bene congrua
menti,*

Somnia sunt gerris & leuiora datis.

Non opus est, caelis affingere falsa remotis,

In te descendas, te bene quò videas.

Oppida mireris tu in te ciuilia, Regem,

Et populos aula, Consiliūq; duces,

Magnus inest paruo mundus sub imagine mūdo,

Et specimen rerum iactitat orbis homo.

Uno corde velut dependet rege potestas

Omnis, ab hoc vno viuida flamma fluit.

Hoc regit affectus, & gaudia temperat iris,

Hoc pro se stimulis subdita membra rapit.

Illi intellectus, nec non frenata voluntas

Ad nutum prostant, seruitiumq; ferunt.

Illi terna cohors sensus motusq; ministra

Inuigilat, cerebri sicut in arce iugi.

Ne referam quinos hinc inde per ostia regni

Custodes, regerunt qui noua cuncta Duci.

Et quò

EPIGRAMMA.

11

Et qui membrorum superest ignobilis ordo,
Quorum quodq³ suis fungitur officiis.
Degitur urbs inis homini sub pectore fibris,
Resq³ viget tacito publica cuiq³ sinu.
A te consilium, bene si te nqueris, ipse
Expete, visceribus Rex latet, ecce, tuis.
Tu rege te, moresq³ tuos submitte regenti,
Omnia iudicii qua ratione librat.
At non illa mei facies est extima scripti,
Hac est a nostro res aliena scopo.
Tota Machaonia mea pagina seruiat arti,
Quaq³ data humanis est Medicina malis.
Membra mihi ciues, cor Rex, praecordia regnum,
Morbus agens hostem, fert medicamen opem,
Ciuitica membra Duci semper tutanda, maligna
Arcendi a' vitii Marte vel arte suis.
Sic Medici fuerit solatia reddere cordi,
Ut regat hoc artus, auxilioq³ beet.
Tum non dira lues membris capitive nocebit,
Nec reprimet nervos, ceu grauis hostis, onus.

P R Æ



*PRÆFATIO AD
Lectorem, continens diuisionem
Tractatus in sua
capita.*

C V R A T I O illa Podagræ,
aut Chiragræ, Lector be-
neuole, adeo famosa hoc
nostro tempore habe-
tur, vt plerumque desperationem,
tàm Medici, quàm patientis secum
ferat; quasi malum curatu impossi-
bile, & Medico immorigerum sit;
idq; diuersas ob causas: Primò, quia
plerumq; agyræ, & circumforanei,
Empyrici, nulla methodo, doctrina,
aut ratione instructi, huius affectus
curam promittunt, & suscipiunt, quã
cum perficere nequeant, non rarò
patientem vsu omnino pedum aut
manuum priuantes, vel in aliud præ-
sentissimũ vitæ periculum, vnà cum
emunctione nummorum præcipi-
tantes, solum mutant, pedibusq; sibi
salu-

PRÆF. AD LECTOREM. 13

salutem, non ægri commodo, quæ-
runt. Secundò, quia patientes aliàs
facile irritabiles semel aut iterum sic
ab Empyricis circumuenti & dece-
pti, nulli Medico, ne quidem ratio-
nali & experto, omniaq; auxilia cau-
tissime adhibituro, fidem adhibent,
omnes vno calopodio metientes, eâ-
demq; statera iniquè ponderantes.
Tertiò hac iniuria & præiudicio Me-
dici dogmatici ab vtrisque tam cir-
cumforaneis, quàm patientibus gra-
uati eorundem affectuum curas fa-
stidiunt, & floccipendunt, ne scilicet
ab ægris alioquin ad rem nimis at-
tentis, & Euclyonibus præ Chiragra
nil obferre benefactori Medico soli-
tis, malam gratiam reportent, & cum
Empyricis idem nomen obtineant.
Quartò, impedimentum huius mali
curationis non minimum est, quod
Podagra naturalis Veneris & Bacchi
filia dicatur, à quibus tanquam pa-
rentibus nutritur, fouetur, & ama-
tur, adeo vt vix vlllo artificio storgæ
illorum mutux obliterari, deleri, aut
tolli possint. Hinc illæ Podagrico-
rum

rum desperatorum desperata voces
mihi sæpenumero audita: *Factam*
quid lubeat, & patiar, quid deceat. Cō-
tra quæ, quasi naturalia parentum &
filia Podagræ desideria, non facile
est remedium inuenire præsentia-
neum, nisi ipsius morbi soror Mors
illud suppeditet, quæ est vltima linea
rerum: Sunt plerique ex illis inuete-
ratis & immogeris Podagricis (de a-
liis mihi non est sermo) satis intelle-
ctu & mente, vt sibi videntur, acuti,
qui possibilia ab impossibilibus, &
naturalia à supranaturalibus facile
discernant; vnde miror eos trifolia
quærere cum non ternis foliis, aut
triangulum cum non totidem, sed
pluribus angulis, aut ignem sine ca-
lore, & duos montes sine valle inter-
media: Ea enim Deus non creauit,
nec Natura, eius vicaria, admittit:
Idem si non numero, tamen exem-
plo & ratione desiderant illi ipsi,
dum voluptatem immoderatā cor-
poris vel gulæ expetunt, dolorem ve-
rò ipsi coanexum & indiuiduum pe-
dissequum detestantur & abhorrent.

Nec

Nec verò minus dolor & voluptas
 cohærent, quàm ignis, & calor, vel
 trigonus, & tria latera per naturam:
 Voluptas circa tactum est (nec hic
 de animi, oculorum, aut aurium ho-
 nestis recreamentis loquor) appeti-
 bilis qualitas, sensum per spiritus ani-
 males afficiens & nervos moderatè:
 quod si immoderatio accedat, gene-
 ratur dolor illi contrarius; qui circa
 idem obiectum occupatur, & immo-
 deratione sola differt à sua matre,
 Voluptate: Tollatur immoderatio,
 & vitia cessabunt omnia, & inter hæc
 voluptas, seu luxuria, eiusq; pedisse-
 quus dolor: Quod in humilioribus
 & declivibus locis tempore pluvio-
 so, si montes proximi sint, accidit,
 idem arthriticorum manibus aut pe-
 dibus usu venit, si sint intemperan-
 tes, hoc est, Baccho, & Veneri dedi-
 ti: Ex illis quacunq; arte exiccetur
 humor, mox tamen cœlo pluvio is
 redit, nō rarò copiosior, quàm prius,
 quia ita natura pluviæ deorsum ru-
 entis, & non aliter, disposita est, et-
 iam si in ipso loco nullum aliud sit vi-
 tium,

tium, quàm situs humilior: Eodem modo etsi multis auxiliis euacuetur humor Podagram vel Chiragram proximè faciens, tamen si idem in corpore coaceruetur, redibit ad cõfuetas & decliues partes, nisi aliter prospiciatur illis: Vnde antiqui Medici barbari ab aliis dicti, non tam Latino, quàm conuenienti, vocabulo, hanc in artus destillationem humoris vocarunt Guttam, quoniam guttatim & pedetentim à superioribus membris in inferiora descendat, non e contra. Verùm vt hic Tractatus magis sit conspicuus in initio, eius capita ordine subiiciam, & Lectori ob oculos ponam: quem in duas partes diuisum volo, Theoricam, & Practicam: Theorica, vt breuior, tribus primis capitibus absoluitur: Practica sequentibus nouem: Eaq; est propria, & aliena: Propria, solo quarto capite, ne varietate & copia fastidiosa sit, continetur: Aliena, subsequen-
tibus, quinto, sexto, septimo, & octauo; hucusq; curatio morbi, paroxysmo non præsentis: quo urgente, remedia

*Diuisio
Tractatus.*

media nono, ponuntur; & quæ huc spectant; tribus ultimis contextuntur, hoc ordine:

C A P. I.

Quod in humano corpore sit civitas, & quæ divisio utrobique officiorum.

C A P. II.

Qualis status sit Aristocratia, & quomodo in Oligarchiam mutetur, tam in humano, quam Reipub. corpore.

C A P. III.

Quæ remedia adhibenda in Oligarchia utraq; generaliter.

C A P. IV.

Modus curandi affectus arthriticos per remedia specifica probatissima duorum generum.

C A P. V.

*Quod affectus arthritici a fluxione
B ne oriantur*

*ne oriantur, & de parte, a qua
fit fluxio, corrigenda.*

C A P. VI.

*De parte, in quam fit fluxio, robo-
randa.*

C A P. VII.

*De viis, per quas fit fluxio, interci-
piendis.*

C A P. VIII.

*De humoribus, qui fluunt tam
copia, seu quantitate, quam
qualitate, corrigendis & edu-
cendis.*

C A P. IX.

*De paroxysmo urgente mitigan-
do, & patiente a doloribus
vindicationdo.*

C A P. X.

*De reliquiis materiae morbificae,
tanquam cause proximae motum
impedientis, discutiendis, nec
non*

AD LECTOREM. 19

non tophus, si qui sint, emolliendis, & absumendis.

C A P. XI.

De iis, quæ administrata nocent vel prosunt arthriticis, seu declinandis, seu usurpandis.

C A P. XII.

De prognosticis, quæ curationem negligentibus, & medica auxilia floccifacientibus, Veneris & Bacchi prolytis, arthriticis immoderatis, prænuntiantur.

B 2 CIVI.



CIVITAS CORPORIS

HUMANI,

à

TYRANNIDE ARTHRI-
tica vindicata, &c.

C A P. I.

*Quod in humano corpore sit ciui-
tas, & quæ diuisio utrobique
officiorum.*

SI cui paradoxon fortè
videatur, quod tracta-
tionem hanc medici-
nalem, *Ciuitatem corpo-
ris humani à tyrannide arthritica libe-
ratam* nuncupemus, ille consideret,
hominem eodem respectu, & faci-
liori, nisi fallor, ciuitatem perhiberi,
quo paruus mundus ab omnibus fe-
ré, tam antiquis, quàm recentioribus
proclamatur : Nec enim longè à
pro-

proposito alienum est, vniuersum
 hunc mundum pro ciuitate vna, cu-
 ius ciues & membra sint cœli, stellæ,
 elementa, & hæ inferiores creaturæ
 singulæ, amplecti; quod cum de ma-
 iori liceat, minus absurdum erit de
 minore idem statuere; quod ex defi-
 nitione generali ciuitatis cuiuscunq;
 erit conspicuum; quæ nihil aliud est,
 nisi *hominum diuersorum collectio in*
uno grege, sub vna lege, & eodem rege,
seu magistratu, in vno loco contra hosti-
les incursiones magis vel minus securo,
instituta, ad Creatoris, eiusq; verbi agni-
tionem, liberorum propagationem, vitæ
proprie bonorumq; incolarum defensio-
nem coacta & gubernata: In mundo
 maiore pro hominibus omnes Dei
 creaturas, in minore seu corpore hu-
 mano pro iisdem, membra partesq;
 eius allegorice accipimus & intelli-
 gimus. Quis nostrum primo respe-
 ctu non agnoscat Solem & Lunam,
 cæterosq; Planetas, ipsos cœlos, &
 terrenum orbem, Angelos, & cæte-
 ras creaturas, pro suis conciui-
 bus?

B 3 Quis

22 CIVIT. CORP. HVM.

Quis nō ad summum Regem, eiusq;
legem seruandam, quo ad fieri po-
test, adspiret, eiq; omnem obedien-
tiam & seruitium præstet? Quis non
in hac Ciuitate amplissima aliquot
vicos, aut domos, ne dicam regiones,
pererret, aut semper in angulis sui
liminis delitescat, si non corpore,
tamen mente? Inde nobis alæ illæ
ingenii, artes Mathematicæ, Geo-
metria, & Arithmetica, imò ipsa
Astronomia, Optica, Physica, Lo-
gica, & cæteræ omnes liberales di-
sciplinæ, diuinitus sunt concessæ, ut
in hac magna Ciuitate mundana
Regis æterni leges naturæ inscul-
ptas obseruaremus, & ex iis gratiam
de DEO famam spargentibus ad
aliqualem eius cognitionem acce-
deremus: Etsi enim non possibile
est ex creaturis lumine rationis
DEVM perfectissimè capere, &
comprehendere, nisi accedat mi-
raculosa verbi Diuini reuelatio, ta-
men aliquam lucem nocturnis no-
stri intellectus oculis de DEO anim-
aduer-

aduertimus quasi in crepusculo:
 Nec enim sumus stipites & trunci
 creati, aut etiam post lapsum relictī,
 (nisi forte spiritualia dona conuer-
 sionis ad DEVM denotemus,) in
 ciuilibus & rationi subiectis: qui ali-
 ter sentit, bliteus est, & brutus, imò
 faxeus, & truncus, nec magis ciuis
 huius magnæ Ciuitatis, mundi,
 quàm faxum, aut brutum: Sed nos
 hæc agamus: De Mundo minore,
 seu Ciuitate humani corporis no-
 stra intentio est dicere, cuius ciues,
 seu viscera, & membra, cum Ethni-
 cus ille Galenus (Mosi, Christoq;
 nostro, contrarius aliàs) per anato-
 miam rimaretur, eorumque con-
 cinnos ordines, officia, & functio-
 nes miraretur, in libro De vſu par-
 tium, se maius DEO sacrificium
 hac descriptione præstitisse affir-
 mat, quàm si Hecatomben, seu
 centum bouum oblationem, ad a-
 ram instituisſet: Certè huic Phi-
 losopho & Medico possibile fuit,
 DEVM ex operibus suis cogno-
 ſcere,

24 CIVIT. CORP. HVM.

scere, non qualis in essentia, & quatuor
 tus secundum immensitatem suam
 DEVS sit, nec qualiter se in verbis
 creationis, redemptionis, & sanctifi-
 cationis patefecit, sed tamen verè &
 mirè secundum quid: Nihil enim de
 Deo omnino cognoscere, est ligno-
 rum & saxorum, aliquid est vulgi a-
 pud Ethnicos, multum Philosopho-
 rum quorundam, quatenus se pate-
 fecit in verbo, Christianorum docto-
 rum, quatenus est in essentia, & quā-
 tus, nullus hominum in hac vita, et-
 iam ex verbi reuelatione, compre-
 hendit, imò ne millesimam eius es-
 sentiae partem: Quid enim lutum
 sanguine maceratum, cerebrum hu-
 manum capesceret in hac imbecilli-
 tate de illa luce & igne consumente
 omnia terrena & humana? Quid ho-
 muncio vix trium aut quatuor cubi-
 torum altitudinis se extenderet ad
 illam infinitatem, ad illam aeternita-
 tem, ad illam omnipotentiam? Qui
 scrutatur nimis Solem illum clarissi-
 mum, ab eius radiis excoecabitur, &
 oppri-

opprimeretur : Quantum autem nobis ad salutem æternam adipiscendam, de Deo cognoscendo sufficiat, tantum ex verbi reuelatione abunde cognouimus ; quam cognitionem Ethnicis etiam sapientissimis neutiquam ascribimus, licet generalem non negemus : Quocirca Galenus nobis excusandus est, vt gentilis, quod blasphemias dixerit in Mosen, cum verbi reuelati ne minimum cognouerit : At nos in hac Ciuitate humani corporis, præter communem illam, (esse Deum huius conditorem, summum, optimum, maximum,) notitiam, obseruabimus ciuium, seu membrorum numerum, denominationem, ordinem, situm, functionem, & politica officia, quibus aliis alia inseruiunt, & mutuas operas præstant : In ciuitate politica *De numero.* conciuēs omnes illi æstimantur, quicunq; mœnium ambitu eorundem describuntur, siue sint inquilini, seu exteri : Non autem ex vno aut duobus fit cœtus, sed ex pluribus, qui,
 B 5 quo

26 CIVIT. CORP. HVM.

quo numero magis abundant, eo
fortior fit societas, & amicabilior,
quia onus, quod multorum portatur
humeris, fit leuius, quàm quod pau-
corum: *Sic in Ciuitate corporis huma-*
ni sunt membra & viscera, hoc est,
partes tam internæ, quàm externæ,
vice ciuium; quæ ea sunt varietate,
& numero, vt alia aliis subueniant:
Sunt hic ossa, venæ, arteriæ, nerui,
tendones, muscoli innumeri, sunt
spiritus, sanguis, caro, cutis, aliæque
partes, tam similes, quàm organi-
cæ diuersæ; quarundam paria, vt
vna pars ab altera in eadem opera-
tione adiuuetur, cœ sunt binæ ma-
nus, pedes, oculi, aures, nares, re-
nes, testes, & his similes: Vt enim
non ex Medico, & Medico, Plato-
ne teste, constat Ciuitas, ita nec ex
pede & pede, aut ex manu & manu
solummodo componitur Ciuitas
nostri corporis: Plures sunt vtrobi-
que differentes numero & officio
ciues; Sunt Medici, sunt agricolæ,
sunt alii: Quemadmodum enim in
Musica

Musica ex diuersis tonis fit suauisonans harmonia, non ex vno solo: sic in Ciuitate omni ex diuersis fit vinculum societatis: In homine pes pedi, & manus manui, fert opem; imò manus pedi, & hic illi: Nota enim est fabula de discordia membrorum corporis humani, quod hæc tandem in perditione omnium cesserit. Habent quoque in Ciuitate singuli sua nomina, quibus distinguantur ab inuicem, sic & in homine partes, quarum aliæ aliis dominantur nominibus, forte ab officio plærorumq; petitis, aut ab usu communi mutuo sumptis. In ordine optimo quoq; singulæ partes sunt dispositæ, ita vt cloacæ, & loca foetidiora, abscondantur, & remoueantur à propatulo, seu conspectu. Agnoscimus autem in systemate humani corporis quatuor in primis aulas, seu consistoria, in quibus ordo magis est conspicuus, vt & diuersus situs: Primò, in corpore virili est venter inferior, subregens nutritionis mēbra, & viscera: Secun-

*De nominibus
natione.*

*De ordine
nec.*

De situ.

Secundò, est officina generationis propendens aliquatenus extra iam dictum ventrem: Tertiò est camera cordis & respirationis: Quartò, est aula seu arx intellectus, instar summæ Capitolii in monte corporis sita, Dictatoris sedes perpetua: Singula hæc conclauias habent sua munimenta & mœnia, tam externa, quàm interna, quibus membra ab iniuriis elementorum & circumstantium hostium sint illæsa, & tuta: Venter enim inferior circumcirca concluditur, peritonæo & diaphragmate intrinsecus, extrinsecus musculis abdominis, dorso, aliisque cutaneis partibus: Membra generationis scroto terminantur, & reguntur: Thorax pleura interius, costis, & musculis intercostalibus, diaphragmate, & aliis sepimentis: Caput, seu cerebrum, menynge duplici, cranio, pericranio, & his similibus: Quorum omnium utilitas ex officiis singulorum admirabiliter elucescit: Sunt autem officia in ciuitate politica innumera, quæ non est nostri

De officiis.

nostri instituti hic euoluere, sed præcipua saltem ex iis delibare est operæ pretium, quo ad proposito conueniant, & accommodari possint: In omni autem Republica relatiuus respectus occurrit inter regentem, & regendos, hoc est, Regem, seu Magistratum, & subditos: Cum enim multa capita raro concordent, nisi ab vno regantur, sed in diuersas abeant sententias erroris & confusio- nis, ideo Deus instituit Magistratus, vt ipsi regerent diffusos, & tegerent inermes, consilio, potentia, & iusti- tia: Quemadmodum in magna illa *vniversi ciuitate* Deus ipse se Regem constituit, ita in particularibus con- gregationibus alicuius populi voluit sibi vicarium Magistratum substitui, quo regantur alii; Vnde Magistratus cum vices magni & æterni Regis sus- tineant, à Sacra Scriptura interdum Dii vocantur. Differentia summi Dei, Regis æterni, & horum diuo- rum, seu Magistratuum, hæc est; quod ciuitas vniversi seu magni mū-
di ab

30 CIVIT. CORP. HUM.

di ab illo Rege ex nihilo sit condita
 vt sibi seruiret; econtra in Ciuita
 te politica omnes populi propte
 DEVM sunt conditi, & Rex seu Ma
 gistratus ex & ab illis electus & con
 stitutus propter populum, vt illum
 tegat, & regat, Deoq; in omnibu
 obediat: Lex enim vt in salutem gre
 gis, sic Rex est propter gregem, no
 grex propter Regem in politia: ve
 rum propter summum Regem sunt
 inferiores greges, Reges, & leges co
 mnes. Eodem modo in *Ciuitate hu
 mani corporis* partes aliæ ab aliis robu
 & vitam mutuatur, atq; sic primatu
 non omnibus ex æquo conuenit. Co
 primum dicitur in animali viuens, &
 vltimum moriens; vnde vitam no
 ab alio membro vel viscere accipit
 nisi ab anima, vt hæc à Deo; cæter
 contra, quæ cordi hac ratione affu
 gunt, vt Regi, & inseruiunt, vt De
 mino. Magistratum itaq; Principem
 in Ciuitate humani corporis Co
 lure merito pronuntiamus, qui i
 centro corporis seu media aula mi
 nitiss

*Principis
 inter me
 bra.*

nitissima thoracis residet, & circumstantia viscera & membra suo calore viuifico illustrat & perfundit. Cordi subministrant pericardium, sinister & dexter ventriculus in eius substantia, vena caua, & aorta, vena arteriosa, & arteria venosa, pulmo, diaphragma; Hi proxima ministeria cordi præstant, dum vel aerem optimum ipsi adferunt, vel malignū euacuant, vel sanguinis meliorem partē aduehunt in spiritus vitales motu cordis transeuntem, vel ipsos spiritus vitales & calorē aliis partib. totius corporis suppeditant. Officia hæc nō sunt vulgaria, sed summæ dignitatis proxima: Senatorius hic est ordo amplissimus, qui cum Principe consultat de salute populi totius, eiq; cōsilia, iura, immunitates, & senatuscōsulta proponit. Calor natiuus à corde, tanquā officina primaria, dimanās in omnia membra, æquitatē, iustitiam, & tutelam denotat: Spiritus verò vitalis, officia, dignitates vtilis, & honores: Affectus, vt ira, lætitia, metus, amor, odium,

odium, & his similes, sunt impedimenta veritati & iustitiæ obiecta: Est præterea mens dictatrix, quæ in sublimi folio speculatur eminus omnia tam cauenda quàm appetenda ciuitati; hæc vt bonâ, vtilia, & honesta; illa, vt mala, damnosa, & inhonesta: Menti quinque sensus externi & tres interni famulantur ad nutum; de quibus aliàs copiosius à nobis dictum: In interiore ventre ventriculus, epar, & venæ meseraicæ culinarium opus peragunt, vt sanguis vitæ idoneus præparetur, & excoquatur: Superfluitates horum omnium, vesicula, fellis, lien, renes, vesica, & intestina crassiora euehunt, & ex portis eiciunt: In utero & testibus potentia generatiua subsistit & proliificatio, ne species cum indiuiduo pereat, sed permaneat. De externorū artuum, manuum, & pedum officiis satis constat, quod hi sint corporis baiuli, illæ opifices. Ex quibus omnibus facile perspicimus, quales sint status in hac ciuitate Physica, seu politiæ, seu œcono-

*In thesib.
de sensib.
internis.
Francof.
ad Oderā
An. 1593.*

Pedes baiuli: manus opifices.

œconomia, quos delineasse, & quasi digito saltem indicasse hoc primo capite nobis sufficiat.

CAP. II.

Qualis status sit Aristocratia, & quomodo in Oligarchiam mutetur, tam in humano, quam Reipub. corpore.

IN tres omnino species Magistratus politicus olim, vt adhuc, diuisus, vsu ipso rerum magistro, inuenitur, nempe in eum, quo vnus omnibus præficitur, siue Rex, siue Princeps, aut in quem Optimates plures consentiunt, aut quando populus ipse imperii habenas penes se habet: Prima species est regnum, vel principatus: Secunda dicitur Aristocratia: Tertia, Democratia. Hæ, & non plures, à politicis omnis æui admissi sunt, licet mixti dominatus ex his, vel etiam degeneres non raro legantur: Nullum est dubium, quin monarchia

34 CIVIT. CORP. HVM.

narchia sit perfectissima Reipublic
forma, in qua potestas summa sit pe
nes vnum, siue Regem, siue Princ
pem: Verum cum facile in tyranni
dem exorbitet, ab Aristocratia pos
subuertitur: atque hæc iterum in
Oligarchiam transiens, à Democra
tia corrigitur; donec hæc iterum in
primam vel secundam speciem eua
nescat, quemadmodum in Ægy
ptiorum, Græcorum, Romanorum,
& nostro tempore in Heluetiorum,
Batauorum, aliisque Rebus publicis
discerni & animaduerti potest. In
humani autem corporis Ciuitate
quam speciem statuemus? Sane ex
actam monarchiam non possumus
cordi ascribere, quamuis primatum
inter cætera membra obtineat. Ad
Aristocratiam itaque mixtam cum
principatu referimus, quemadmo
dum in Republica Veneta observa
mus, in qua Magnates dominantur,
sed sub Principe limitatæ potestatis:
Cor, pulmo, thorax, nec non caput,
seu cerebrum, cum visceribus aliis
prin-

*Aristo-
cratia
corporis
humani
Resp. Ve-
neta assi-
milari
potest.*

C A P V T II. 35

principalibus ad salutem corporis
 humani spectant; verum cordi, ut
 principi, plurima indulgentur vota,
 dignitas, & excubiæ regales, ut sub
 eo reliqua omnia vegetabilia firma
 permaneant, in suis quæque officiis:
 Cor fabricatur spiritus vitales in suis ^{officiis}
 thalamis, per systolen & diastolen, ^{Cordis}
 hoc est, dilatationem & compres-
 sionem pulsum in arteriis totius
 corporis sensibilibus, eosque de-
 fert ad omnes partes, tam remotas,
 quam propinquas, ut sic illæ vita
 & calore imbuantur, & perfundan-
 tur: Pulmo aerem inspiratum & ^{Pulmonis}
 expiratum ex thorace, adminicu-
 lo diaphragmatis, continet, & cor-
 di pro refrigerio eundem puriorem
 ministrat: Epar est officina sangui- ^{Eparis}
 nis, ex quo totum corpus succum &
 nutrimentum sumat: Ventriculus ^{Ventri-}
 epari quasi minister est, præparans ^{culi}
 cibaria, ut sanguis fieri possint:
 Oesophagus transmittit cibos ma- ^{Oeso-}
 sticatos in ventriculum: Dentes inci- ^{phagi}
 forii ^{Dentium}

C 2 forii

Lingua.

forii eisdem diuidunt, & molares
 molunt: Lingua suos habet vsus
 multiplices; Quid dicam iam de cæ-
 teris? Eorum omnium officia sunt
 conspicua, & Medicis rationalibus
 notissima. Restant membra, vel vi-
 scera euehencia superfluitates & sa-
 burras corporis per sua emunctoria,
 quæ, cum plebeia munia obeant, &
 non semper æqualiter à calore cor-
 dis & spiritibus vitalibus illustrentur,
 hinc fit, vt facile onerentur labori-
 bus, & tardentur in functionibus;
 vnde contingit, vt indies materia in
 nobilioribus visceribus generata ad
 hæc mittatur: Quemadmodum e-
 nim in aula potentissimi Principis,
 ex singulis conclauibus sordes eii-
 ciuntur foras, & quilibet à suis ostiis
 onera illa submouent, donec tan-
 dem ad loca ab aliis neglecta vel hu-
 milia deuoluantur; sic quoque fit in
 humani corporis ciuitate nonnun-
 quam, dum partes fortiores ad imbe-
 cilliores, cordi propinquiores, ad re-
 motiores sua excrementa amandant:
 Quod

Quod si imbecilliores possent respondere suis viribus ad se translata, aliò quoque mitterent: Hoc modo, si crapula & immoderatio in cibo & potu præcedat, Venusq; & Bacchus impensius amentur, nec exercitium corporis discutiat superflua, dum excuscitet calorem, atq; aliæ eiusmodi causæ concurrant, tum in ciuitate corporis humani coaceruantur excrementa in prima, secunda, & tertia concoctione, hoc est, in ventriculo, venis meseraicis, liene, epate, renibus, vesica, imo in totius corporis habitu, seu cute, præsertim in capite & pericranio; quæ deinde expelluntur ad sua emunctoria; verùm quia illa vel obstructa sunt, vel aliàs impedita, excreta illa ab vno membro ad aliud propelluntur, à capite in collum, thoracem; hinc in crura & pedes; ex epate in venas, ex venis in habitum corporis, inde in extremas partes: Similiter ex aliis partibus semper descendendo, donec ad manus vel pedes materia superflua deuenit:

C 3 quam

38 CIVIT. CORP. HVM.

Tyrannis
multorum.

quam cum semper noua atque noua
sequatur, hinc facile imbecillitatem
extremorum causatur, partim ob-
struendo partes subcutaneas & ner-
uis ac tendonibus proximas, nec non
distendendo & lancinando, tam co-
pia, quam acri qualitate impacti hu-
moris: In Politia est status Aristo-
craticus ante relatus, qui in Oligar-
chicum degenerat, si Optimates
supprimant inferiores, illisq; omnia
onera & perpauca commoda demā-
dent: Et sic fit tyrannis multorum,
perniciem Reipublicæ sæpenumero
secum ferens, nisi subueniatur: Simi-
liter contingit in *Ciuitate humani cor-
poris*, quod paucitas caloris natiui &
spirituum vitalium manibus & pedi-
bus suppeditetur, cum sint à corde
eæ extremæ partes valde remotæ, &
nihilominus superfluitates pleræque
totius, quæ euehi aliunde deberent,
iis transmittantur; quod eo facilius
contingit, quia in inferiori corporis
situ collocatæ sint, quorsum humo-
res sua natura defluunt, nec habeant
alias

alias partes, aut vias, ad quas ipse vlt-
 rius amandent: Hinc Tyrannis oli- ^{Tyrannis}
 garchica in homine tū exoritur, quæ ^{oligar-}
 sæuit & furit acerbissime in nervos & ^{chica cor-}
^{poris.}

tendones manuum aut pedum, eos-
 que instar carnificum lacerat, exten-
 dit, luxat, & ad omnem vsum motio-
 nis organa illa inutilia & manca red-
 dit. Non me fugit, diuersas esse cau-
 sas à diuersis statutas arthritidis, qui-
 bus hac in parte neutiquam contra-
 dixero; siquidem in hac Oligarchia
 omnes illæ rationes sunt satis conspi-
 cuæ, & suum quæq; inueniunt locum:
 Nam vt non semper eadem personæ
 in Aristocratia statum illum opti-
 mum perturbant, sed nunc hæ, nunc
 aliæ; sic quoq; in hac physica politia
 non semper caput, aut pericranium,
 mittit suas superfluitates ad collum,
 & subcutaneas partes, quasi recto flu-
 xu ad crura, & pedes; sed nunc epar,
 nunc ventriculus, nunc venæ mese-
 raicæ, nunc totius corporis, aliàs re-
 nes, nunc vna ex iis, aut simul plu-
 res: In omni autem eiusmodi

*Partes
 mittentes
 diuersa.*

C 4 fluxio-

fluxione ad pedes vel manus dolorifica hæc duo necessario concurrunt: Primò, quod sit emissariorum corporis, utpote pororum, cutis, aut sudoris, alui aut urinae obstructio, si non totalis, tamen secundum partem: Deinde quod imbecillitas extremarum partium vel à casu antegresso contigerit, vel longa consuetudine fluxionis contracta sit: Potest & hæc adesse à natiuitate, vel statario opere: His accedit humoris copia, & ad fluxionem qualitas disposita & habilis, nec non viarum intermediarum laxitas.

C A P. III.

Quæ remedia adhibenda in Oligarchia utraq; generaliter.

VT status politici, quotcunque sunt, habent suas periodos fatales, quibus mutationi & degenerationi sunt obnoxii, ita e contra iam perturbatis rebus omnibus, sua sunt
in

in promptu remedia, quibus adhibitis, in integrum restitutio speranda sit: Dum enim id, quod causæ qualiscunq; vicem præstat, tollitur, effectus, qui inde dependet, & profluit, perdurare nequit: Hinc in Oligarchia si onera inferiorum subleuentur, & obstacula æquitatis demantur, ita vt omnes ex æquo vtilitatem sentiant, qui damna; nõ est dubium, quin ad Aristocratiam fiat relapsus: Quid magis ad seditionem ciuilem classicum præcinuit, quàm subditorum grauaminibus non moueri, & rigore iuris vulgum macerare, & suppressere? An non innumeræ Respublicæ hoc modo euersæ, & funditus deletæ, eius rei testimonium perhibeant? Sic in ciuitate humani corporis perturbata, seu Aristocratia in Oligarchiam conuersa, nisi in tempore accommodatis subueniatur remediis, actum erit de toto salutis statu ac vita: Quam multi enim hinc inde occurrant, qui ex neglectis huic malo adhibendis auxiliis omnino

42 CIVIT. CORP. HVM.

pro desperatis habeantur, vix credi potest: Nec verò illi ipsi quicquam in suam intemperantiam acrius dicunt, cui potius abblandiuntur, & palliarionem lenociniis verborum quærunt, sed in Medicorum inscientiam & incuriam indies debacchantur, quasi curari à suo morbo nequeant: Verùm mala mens, malus animus; Si hospes quidam deses & iners habitet in quadam domo sordida, & cloacis repleta, vnde hæc minetur ruinam; quid illi agendum? an conuitia in innocuam cōgerat domum? an non ipse potius culpandus, qui nō tam expurget, & exoneret? Sic quoque Arthritici intemperantes in Medicos infontes contumeliosi, sua vitia prius, ingluuiem, libidinem, furorem, ebriositatē, & his similia, detestētur, & fugiant, & sic Medico nō difficile erit morbum hūc perniciosissimum fugare: *Domui enim quærēda est dignitas potius ex domino, quàm huic ex illa*: Sic mens hominis corrigenda prius, & temperanda à vitiis, & hinc hospi-

hospitio, corpori, emolumentum
 continget euidentissimum: Sane si
 parsimonia est magnum vectigal ad
 diuitias contendenti, tum tempe-
 rantia non minus erit ad sanitatem:
 Intemperantia Medicorum nutritrix
 recte dicitur, non autem ægrorum,
 quos ad perniciem ducit: Commu-
 niter dicitur, si tale additur tali, fit tã-
 dem immensus cumulus; idem de
 intemperie, qua si quis sibi morbum
 conciliauerit, ac in ipso morbo ab ea-
 dem abstinere nolit, quis non videt,
 quod patientem penitus oppressura
 sit? Ignis enim non exstinguitur adie-
 cto igne, sed sibi cõtrario elemento,
 aqua; sic ægritudo ex luxuria, non eã-
 dẽ, sed continentia curatur: Nil itaq;
 magis patienti eiusmodi commẽda-
 tum esse debet, quàm temperãtia, &
 vitæ continẽtia: Ad hæc corporis ex-
 exercitiũ & motio conueniẽs plurimũ
 confert: Hinc enim calor natiuus
 excitatur, excrementa ad sua emun-
 ctoria mouentur, euaporatio ex cu-
 te euanescit, reliquæ superfluitatum
 discu-

44 CIVIT. CORP. HVM.

discutiuntur, appetitus excitatur, & cibis condimētum Laconicū, quod est optimum, nempe fames, adiicitur. Vnde *Dionysius Sicilia tyrannus*, cum sibi ius illud atrum, quod Laconicus quidam coquus ipsi prępararat, minime ad palatum esse diceret; Nil mirum, respondit coquus, cui condimenta Laconica defuerint, nempe labor, cursus ab Eurota, fames, quibus, tanquam condimentis, Lacones sua iuscula reddunt gustatui acceptissima & iucundissima. Sic historię testantur, quosdam diuites factos fuisse podagricos, qui cum mutata fortuna in pauperiem inciderint, adeo vt cursitare per multa miliaria gestando onera coacti sint, Podagram vnā cum diuitiis & delictis amiserint: Hinc apologus de araneo & podagra vulgo notus est, quorum ille ad pauperes, hæc ad ditiores diuertere solet; non quod foribus fugetur Podagra, sed quia frugali vitæ inimica, luxuriosæ amica sit. Causa autem, cur diuitum magis, quam

quàm pauperum dicatur affectus, *Cur Podagra di-*
 multiplex est: Primò, quia diuitiæ *tiorum*
 sæpe pariunt voluptatem, hæc dolo- *affectus.*
 rem podagricum: Secundò, rerum
 copia varietatem optimorum fercu-
 lorum ministrat, quorum cum plus
 assumatur, quàm concoqui possit,
 hinc cruditates & humorum super-
 fluitates in corpore exoriuntur, quæ
 deinde deturbantur ad extremas
 partes, vtpote debiliores, vt ante re-
 latum: Tertiò, exercitium laborio-
 sum deest illis, hinc omnes conco-
 ctiones scatent superfluitatibus, nec
 fit conueniens excretio: Quartò,
 abhorrent à medicamentis plærum-
 que, præsertim amaris & salutaribus:
 Quintò, fluxione facta fouent mor-
 bum eadem intemperantia cibi, po-
 tus, Veneris, mollioris lecti, quo flu-
 xio magis irritatur: Et si plures sint
 causæ, tamen hæc sufficiant, atque his
 omnibus pauperes minus sunt expo-
 sitæ, vnde & rarius Podagra confli-
 ctantur: Pro generali itaq; remedio
 cuiuscunq; mali arthritici vel ab hu-
 more

more superfluo exorti, hanc Hippocratis auream regulam non neglegendam arbitrarer, dum inquit: *Sanitatem conservari, morbosq; præcaveri, his tribus observatis: Semen genitale continere; impigram esse ad labores; & in hebdomada quacung; una abstinere cæna.* Verum quis his morigerus? Illum, opinor, qui huic affectui nunquam fuit obnoxius, non autem eum, qui ex intemperantia eundem contraxit: Permultos vini potores abstemii facti, & hydropotæ desierunt esse arthritici. At cur Bacchi & Veneris filia fingitur Podagra? Quia Venereo usu frequentiore totum corpus non solum debilitatur, spiritibus vitalibus, potiore sanguinis parte, caloreq; naturali, exhauritur, sed quoq; infrigidatur, concoctiones omnes læduntur, superfluitates accumulantur, partes omnes, præsertim crura & pedes, emolliuntur, & flaccidiores redduntur; unde sunt omnes aptitudines ad arthriticos affectus mox generandos. Quod si accedat Bacchus,

VI

*Podagra
cur Bac-
chi & Ve-
neris filia.*

ut pater, subministrat materiam fluxioni vberiore; Dum enim vinum meracius ingurgitatur, omnes cruditates, quas inuenit in venis, secum euehit ad partes neruofas, & imbecillas; hinc nascitur naturalis filia ex vtrisque, Podagra, seu Arthritis: Sed his, tanquam qualibuscunque theoreticis præmissis, cum apud practicos alios solito stylo, quæ huc alias spectent, vberime reperiantur, nunc ad praxin nostram, ab experimento multiplici, & hic in Germania & in Anglia, comprobata, accedemus.

CAP. IV.

Modus curandi affectus arthriticos per remedia specifica probatissima duorum generum.

THEORETICAM huius doctrinæ partem præmisimus iam dictis capitibus, quatenus nobis est sufficiens; nunc practicam annectemus sequentibus, & quidem hoc
VNICO

48 CIVIT. CORP. HVM.

*Diuisio
huius ca-
pituli in 3.
distinēt.*

*De pri-
ma.
Sympto-
ma.*

vnico capite totum curationis sco-
pum, quo nos hucusque vti sumus fe-
licissime, administrabimus; idq; id-
eo, ne nauseabundus Lector aut pa-
tiens de prolixitate & varietate re-
mediorum & auxiliorum præscri-
ptorum conqueratur, aut remore-
tur, sed quasi in vno aspectu totam
curationis synopsis habeat & con-
templetur. Diuidam autem hoc ca-
put in tres distinctiones, quarum pri-
ma tradam breuissime huius affectus
indicationes curatiuas, iuxta metho-
dum dogmaticam: Secunda, ipsa re-
media, quæ numero sunt bina, dictis
indicationibus applicabo & recense-
bo vnâ cum modo & dosi eorum v-
surpationis: Tertia, rationem confi-
ciendi principale illud remedium
adiiciam, ac si tempus & labor illi
impendi non possit, locum, vbi ha-
beri absque fuco, & quibus morbis
aliis in tempore adhiberi possit, tra-
dere non subterfugiam. *De prima:*
Esse podagram, chiragram, & gona-
gram symptoma dolorificum, ex flu-
xione

xione excitatum; nemo ambigit, sed omnes, tam Medici, quam ægri; pro confesso habent, ab ipsa experientia instructi: Est quoq; morbus, alio re- *Morbis.* spectu, diuersi generis, nempe organicus, in via, quatenus musculos & tendones causa eius obstruit, in quantitate aucta, quatenus tumor adest, & similis, quatenus calor partem affectam obsederit, imò est in sectione continui, quatenus villi & musculosæ partes à dolore distenduntur, & lancinantur; vt ita potius sit congeries morborum, quam vnus morbus: Est quoq; ex eo genere, quod per vi- ces affligit, & dat inducias: Nam veluti non fit Eurypus maris omni hora, sed certis interuallis, ex Lunæ diuerso motu; aut non semper fit inundatio fluuiorum, nisi tum, cum nives in montibus aut agris resolutæ, aut continui imbrès concurrerint, & diluuium quoddam fecerint; sic quoq; non semper aut continue vrget podagra, aut arthritidis, (nisi fortè totum occuparit corpus ex diutina mora &

D incu-

*Quando
curanda.*

incuria, & commendet se Morti sorori,) sed habet certos paroxysmos, quibus infestat, & tempora intermissionis: Quando omnino intermisit, vel magna ex parte, tum eius curatio, hoc capite tradenda, non alio paroxysmi tempore instituenda est: Cum dolor adest, ac tumor, tophi aut calor, seu paroxysmus, tum alia cura paroxysmo debita, capite nono, præscribenda erit, quod hic in initio monuisse conuenit: Esse itaque fluxionem ex catarrho vel aliunde ortam causam arthritidis statuimus: Est autem fluxio causa sine qua non; materia fluens, dum est in fluxu, nec dum compacta in parte affecta, causa antecedens; impacta, seu cum iam influxerit, causa continens, seu proxima; intemperantia in cibo, potu, Venereis, ira, & his similibus, causa externa, seu procatartica: Ex his constitutis, ita indicationes erui-
mus, & ordinamus: Materia arthritidis, antequam incipiat fluere, ex corpore per sua proxima emissaria
extur-

*Indica-
tiones.*

xturbanda est, idque in contrariam
 ius fluxionis viam, si fieri possit:
 um enim dupliciter fluxio inhibe-
 ur, nempe euacuando, & reuellen-
 o; si secus, hoc est per viam rectam
 um fluxione, tum periculum esset,
 e ad partes proximas imbecillas
 eret transcursus, & descensus: Ad
 æc pars illa, quæ imbecilla est, &
 oacta fuit cloacam reliquorum
 membrorum suscipere, roboranda,
 stringenda, & in naturali sua tem-
 erie confirmanda erit: Quibus
 uobus rite institutis, & perfectis,
 on erit verendum de incurſu ali-
 uo arthritidis: Nam si materia
 on sit in corpore, quæ fluat, nec
 ocus, seu pars, ad quam fluat, aut
 uxio admittatur, tum hoc tempore
 on poterit fieri fluxio: Qua ratione
 singulis temporibus semel, bis, vel,
 opus, sæpius in anno, patiens ante
 ertat paroxysmum hac sua prouide-
 la præseruandi via, ab omni ar-
 thritide immunis erit: Non im-

D 2 mode

moderationem in sex rebus non naturalibus dictis esse plærisque arthriticis appropriatam, ideoq; esset *Æthiopem* lauare, nimis strictam & accuratam victus rationem arthriticam præscribere, quam centesimus eorum vix obseruat; nihilominus ea quæ nocent aut prosunt arthriticis

Obiectio. cap. II. subiiciemus. Dicat verò quis durum erit mihi, per totum vitæ spatium singulis annis toties purgare corpus, & debilitare naturam: Huius

Responsio. respondeo? Natura debilitata ab opere humorum, confortatur ab hac purgatione, & non debilitatur: Deinde nec opus erit, semper ea uti, sed eo usque, donec partes imbecilles atque infirmi solitæ, sint satis roboratæ, & materia, quæ fluere solebat, bona diætâ vel exercitio, labore, motu, & cursu discutatur, consumatur, vel in consuetam naturæ emissaria relegetur. De

De secunda: *secunda:* Materiæ itaque mox fluxuræ in partes affectas remedium simul euacuans copiosissime & reuellens vomitorium specificum, Aurelium nostrum

C A P V T I V. 53

rum puluerem dictum, addicamus,
 & addicimus, vsu ipso & ratione si-
 mul edocti: Volumus autem, vt gra- *Dosis.*
 na iij. iiij. ad vj. vsque, eius pulueris
 ſumantur eo tempore, quando paro-
 xyſmus inſtat, nec dum iam incur-
 ſionem fecerit, (quamuis in ipſo
 paroxyſmo & vrgentibus doloribus
 dem optime reuellēdo & euacuan-
 do conueniat,) in aqua ſtillatitia qua-
 litatis calidæ; vtpote aqua cinamo-
 mi, aniſi, vitæ ſpiritu vini, aut ſimili,
 cum cochleari, puluiſculo bene mix-
 to, & per liquorem diſfuſo, vt, ante-
 quam ſubſideat, ebibatur, & poſt v-
 num aut alterum cochlear eiufdem
 liquoris ſuperbibatur, donec nihil in
 ore, vel faucibus, aut œſophago hæ-
 ſiſſe ſentiatur, ſed tota doſis cum li-
 quore in ventriculum deſcendat:
 Teneat patiens ſe in lecto calide, &
 ab aſſumptione à ſomno, & aliarum
 rerum ingeſtione abſtineat: Eſt au-
 tem hoc medicamentum *Mercuri-*
riale, ideoque magna pars humoris
 ſuperflui & euacuandi ad os recurrit:

D 3 Ope-

54 CIVIT. CORP. HVM.

Modus
opera-
tionis.

Operatio hoc modo plarumq; per-
ficitur: Quamprimum hic pulviscu-
lus fundum stomachi attigerit, inci-
pit attrahere humores primò vici-
niores, deinde remotiores in ventri-
culum; quorum copia cum adtuerit
attracta, pars ascendit per œsophagū
in os, & replet illud sputo, quod con-
tinue in peluim expuendum est; ma-
ior verò pars eiusdem humoris ma-
net in ventriculo, quem dum sua co-
pia aggrauat, fit nausea, ructus, &
mox leuis vomitio; quæ toties redit,
& in tanta frequentia, quoties &
quanta opus fuerit: Interdum eius-
modi humoris vna libra, nonnunquā
duæ, tres, aut quatuor, vel etiā plures
excernuntur, pro natura ægri, & hu-
moris superflui copia vel facili edu-
ctione: In quibusdam prima vice pa-
rū mouet, si humores sint magis fixi,
vel aliàs æger non facile commouea-
tur; Huic & altera vice medicamen-
tum idem propinetur; & effectus se-
quetur optatus: Etsi enim prima vice
nihil aut parum educat, tamen hu-
mores

mores fluxiles, & ad educationem paratos reddit, vt secunda vel iterata vice facillime maiori abundantia sequantur: quod non fit in aliis quibuscunq; purgationibus scammoniis, elleboratis, aut alhandalatis, quæ, si nihil educant, non sine noxa retinentur: Causa est, quia illa vim violentam, qua trahunt, & expellunt, adiunctam habent vnà cum calore & siccitate; hoc autem humiditatem imprimis cum temperata caliditate: Humida autem expulsio, nem magis iuuant, quàm non humida: Imò tota vis expulsionis in humiditate consistit, vias laxas & expeditas, & materiam fluxilem reddendo, vt patet in prunis Ungaricis, & eiusmodi aliis: Caliditas itaque huius pulueris attrahit humores, aut potius qualitas illa occulta purgatrix, ac deinde humiditas adiuuat expulsionem: Vnde contingit, vt per grana iij. huius pulueris non rarò tres libræ humoris peccantis per os & aluum

D 4 edu-

educantur, absque vlla violentia, nec impetuosé, sed pedetentim; quæ quantitas (nō respiciendo serosum,) vix ternis aut quaternis magnis dosibus colocyntide & scammonio instigatis educi potest, imò, si lentities humoris consideretur, vix denis aut quindenis: Nec verò de quantitate eiiciendorum iudicandum est, sed potius de qualitate, & facili tolerantia ægri, iuxta Hippocratis aphorismum: *Si qualia purgari oporteat, &c.* Si prima vice itaque satis, & quale purgari deceat, purgata sint, non opus est continua repetitione; si secus, repetatur secunda vel tertia die, donec quantitas excretorum videatur correspondere quantitati superfluum in corpore humorum. Corpore sic satis purgato, cibus offerendus erit conueniens; quod si, dum excretio per os durat, offeratur, plærumque operatio impediri solet, aut minus feliciter perfici; quia natura non potest concoctioni in ventriculo, & simul expulsionem prauorum humorum

*Cautio-
nes.*

morum exinde intenta esse; quam-
 uis tamen sæpe vomitio pituitoso-
 rum humorum, cibo bono in ventri-
 culo remanente, contigisse visa sit:
 Si somnus obrepat, antequam ca-
 dem cesset sputatio & vomitio, tum
 idem impedimētum occurrit, quod
 nimirum operatio imperfecta acci-
 dat: Ad hæc illud incommodi tum
 sese ostendit, quod dormiente agro,
 antequam cesset ptyelismus seu spu-
 tatio, materia sputi lenti & visceri in-
 hærescat linguæ, ori, labiis, & fauci-
 bus, ibiq; tumusculum & ardorem
 causetur; quæ symptomata non sunt
 tanti momenti, vt propterea tota
 hæc curatio fastidiri debeat: Nam
 non contingunt omnino, nisi se se-
 cus, quàm debeat, patiens gerat,
 nempe superdormiendo, & nil ege-
 rendo ex faucibus; nec verò tum
 semper, sed si negligentissime se ha-
 beat, nec collectam materiam digne-
 tur expuere; etiam tum, cum vigilat.
 Posset quoq; fieri, vt materia excer-
 nenda sit adeo acris, putrida, & cali-
 da,

D 5 da,

§8 CIVIT. CORP. HUM.

da, vt sua mala qualitate id efficiat, hoc est, fauces & linguam corrodat; quod tamen est absque periculo; & signum est, perditissimos humores, qui retenti aliàs totum hominem perderent, esse euacuatos; cum eiusmodi vestigium suæ malignitatis relinquant: Verùm facile est obuiam ire huic faucium ardori, ne contingat, qualescunq; sint humores, acres, aut biliosi: Et si iam acciderit, mitigatio eius & curatio sit in promptu: Præcautio est, exspuere omne, quicquid in ore congeratur, ne ibi moram diutinam contrahat: Deinde non superdormire, vt dictum: Tertiò cum liquore aliquo os sæpe eluere, & abstergere, ne quid inhæreat muci, aut lenti humoris: Liquor ille sit vel aqua communis cum melle; vel hydromel, vel cum syr. ros. viol. saccharo, & his similibus innumeris facile parabilibus: Si iam ardor contigerit, semina coronei contusa in aqua prunellæ dissoluantur, vt fiat mucilago, quæ temperetur cum saccha-

Præcau-
tio.

C A P V T I V, 59

faccharo, vel syr. ros. aut violat. vel
 huius vice conueniet aqua still. men-
 tæ, veronic. chamomil. vel decoct.
 ex illis cum faccharo; Bolus arme-
 nus si adiiciatur, magis siccet, & re-
 frigerat, qui per se cum faccharo in
 aqua solutus aliquando sufficit; at-
 que sic primis indicationibus, quæ
 causam antecedentem, fluentem,
 vel antequam fluat, euacuet, & re-
 uellat, satisfecimus. Restat parti im-
 becillæ, & infestari ab illis humori-
 bus solitæ, confortatio superadden-
 da; quæ *secunda* est præcautionis,
 seu curationis, particula; Debent *Secundum*
 autem eodem tempore partes vel *auxiliæ.*
 artus imbecilli corroborari decocto
 aliquo astringente, calefaciente, ex-
 siccante, reliquias impactas discu-
 tiente, & tenorem partium dictar-
 um conseruante; quod hoc modo
 fieri curau: Accipe flor. chamo-
 mæl. thymi, origani, ana p. j. co-
 quantur in q. s. aquæ communis,
 colaturæ iniice sulphur, sal, & alu-
 men, ana æquis partibus, ad ʒ. ij.
 vel

vel plures, & coqu. quo sæpe partes imbecillæ foueantur calidè, & per se exiccentur: Possunt non solum partes affectæ seu imbecillæ corrigari & confortari, sed etiam intermediæ viæ coarctari & concludi, ne materiam aliquam fluentem admittant: Alii chalcanthum, seu vitriolum, vel bolum armenum, vel gallas, nuces cupressi, hypocysth. & his similia adstringentia dicto decocto adiiceret, quod non detestamur; sed quia hæc non semper sint in promptu, ac præterea decoctum colore atro vel rubro inficiant, hæc, ut minus grata, relinquimus: Quod si tibialia lintea vel manicæ, & extrema interulæ prædicto decocto imbuantur aliquoties, & toties exiccentur, deinde gestentur, corroboratio crurum, pedum, & brachiorum hoc quoq; stratagemate continget absque noxa aut molestia. *Tantum* de iis. Sed hic duas in primis obiectiones tam à Medicis quibusdam, quàm patientibus, moueri præ-
i. *Obiect.* uideo: Vnam, quod non sit tutum à
parti-

partibus minus principalibus ad magis principales, hoc est, à ventriculo, intestinis, aliisq; visceribus, & partibus extremis ad cor, pulmones, carothides, venas iugulares in angustissimo collo angiportu sitas, linguam, os, oculos, aures, & ipsam cerebri substantiam, faburram corporis, & humores superfluos euacuari, & superius educi, quod cum hic fiat, ideo hoc curandi genus suspectum & periculosum fore, cum morbis lethali-
bus, vt apoplexiæ, epilepsiæ, anginæ, & his similibus materiam & causam suppeditet. Cui respondeo : Faten- *I. Respons.*
dum est, si corpus sit humoribus prauis plenissimum, & ad summum repletum, vt in quibusdam morbis, exempli gratia, hydropè, aut viscerum extremis repletionibus, (vbi in corpore interdum centum, plures vel pauciores prauis humoris libræ abundant, & quasi omnes viæ & cavitates sint refertæ fæcibus,) quod si tum ab imperito Medico commotio humorum in superiora ex improviso, præ-

præparatione aut detractioe per al-
 uum non præmissa, instituatur, non
 vacare periculo, nec tutam esse satis
 hanc viam aut portam angustiore,
 per quam tanta caterua impetuosè
 ruat: Tum enim, quod in angustis
 viis aliàs accidit, vt obuui quamplures
 obuios protrudant, & pessudent,
 imò omnem comineatum obstruāt,
 & impediant, hic quoq; euenturum
 probabile est: Verùm in arthriticis
 aut podagricis non potest tanta ma-
 teriæ copia abundare, quanta ad hanc
 obstructionem est necessaria, liqui-
 dem in illis ideo natura paroxysmos
 arthricos inducit, quod materiam
 abundantiorē, & viribus patientis
 non tolerandam statutis tempori-
 bus, bis, ter, vel semel in anno ex cor-
 pore in partes extremas imbecillio-
 res amandet, atq; hinc educat: Hac

Podagra

curatio

reuerſa

quodlibet

U. L. in

no, D. f

Erastro, Bel. Birckheimero, Victorio Rhacatom. Iacob. Pontano, Solomon Frontelio, Hier. Cardano, Ioh. Cannari, Georg. Bartheol. Pontano, qui encomia Podagra cecinerunt:

ratur,

tur, & à quibusdam pro alexiterio morborum aliorum extremorum, & prorsus lethalium attollitur, sua laude digna, scilicet secundum quid; Non itaq; periculum erit in arthriticis quibuscunq; hanc euacuandi speciem per os & superiora vsurpare, quoties opus erit: Etsi verò Hippocrates in aphorismis bilem per superiora, reliquos humores per aluum duci debere, doceat, tamen ibi de partibus ventriculo vicinis tantum intelligendus est, utpote cum in stomacho, vel venis meseraicis, vesicula fellis, alibiq; bilis flaua, vel pituitosus humor, redundet, multa fluxione existēte, sed sola abundantia euacuationē indicante: Verū hic reuulsio humoris peccātis in stomacho & venis quibuscunq; abundātis vnā cum fluxione ad inferiora, indicatur, ut remediū præsentiissimū, præsertim si copiose educat materiam reuulsam: Vnde si in arthriticis, præsertim podagricis, deorsum instituat purgatio, nōnunq̃ materia mota & nō perfecte

fecte educta disturbatur ad partes inferiores, affectas, ita vt exacerbatio paroxysmi potius fiat, quàm præcautio, vel auersio, aut diminutio eius: Ad hæc viscosa aut etiam serosa cum bile mixta materia longe facilius & citius per superiora, quàm inferiora educitur, nec in anfractibus intestinorum diutius adhærescit, & symptomata dolorifica ilei, coli, aut ani, causatur, vt sæpenumero fit: Interim tamen non improbamus omnem per inferiora purgationem, sed in hoc casu, illam per superiora purgationi per aluum præferimus collatione vtriusque facta. Altera obiectione est, quod medicamentum nostrum euacuans dicatur Mercuriale: Vnde à multis venenosum esse, vel cum venenosis præparatum existimabitur: Scimus enim, quàm malè audiatur vulgo Mercurius. Sed huic obiectioni partim alii ante nos, & nos alibi satisfecimus, partim hic, licet breuiter, respondemus: Mercurium sublimatum, vt venenum lethale & per-

II Ob-
iectio.

II. Resp.

perniciosum detestamur, nec unquam eius intra corpus sumendi auctores sumus, quomodocumq; præparetur in Mercurium dulcem, aquilam albam, vel alios modos suis nominibus gloriosis vocatos, (licet sciamus, Chymicos fere omnes nostri æui illud medicamentum approbare, ab omni noxa alienum attestari, & in personis quoq; summis usurpare frequentissime cum bono successu,) cum ignoremus, iuxta illud: *Nescis, quid serus vesper vehat*: num venenum retardari in viribus, ac post ad pristinam malitiam recurrere possit, quemadmodum in morbo Gallico experimur, quod eius seminaria diutissime absq; vlla intermediana noxa in corpore humano delitescant, ne quid de veneno canis rabiosi, aut aliis eius generis adducamus: Sic Mercurium præcipitatum cum salibus & corrosiuis abhorremus, & quæcunque suspicionem veneni aut corrosionis vllam habeant: Verum non propterea omnem Mercurium,

E aut

66 CIVIT. CORP. HUM.

aut Mercurialem substantiam venenum pronuntiamus, alias aurum, quod nihil est, nisi Mercurius, una cum aliis innoxiiis Mercurialibus relliceremus: Distinguendum itaque inter venena & alexipharmaca, inter gladii & ignis usum nocivum & defensivum, abusum, & summam utilitatem: Quantas vires *Phadro* suo Mercurio præcipitato, *Crollius* eadem cum oleo sulphuris per campanam facto, & alii aliis id genus attribuant, ex illorum libris notum est; quibus quoque nihil detractum volumus, nisi obiter hoc adiiciamus, quod pharmacopœus Colonienſis quidam I. D. insignis Chymicus, iuxta præscriptum illius ultimi eum fecerit accuratissime, (quem in flavo colore instar sulphuris communis palleſcente mihi ostendit,) sed effectum adeo laudatum ab eodem minime offendit, corrosiva vi sulphuris omnem eius medicamenti qualitatem corrumpente, & suspectam reddente: De hoc verò nostro id suspi-

C A P V T I V. 67

susplicari nemo præsumat, cum absque vlla corrosione aut additione corrosius factus sit: *Cuius modum generalis* hic, velut promissum, adiciamus: Accepi mineram à natura productam clarissimam, instar glaciei, absque vllis heterogeneis purissimam, cuius si anatomiam physicam instituamus, composita animaduertetur ex Mercurio & sulphure: Mercurius ille continet in se argenti aliquot grana, & ipsum argentum, si colligatur ad iustam quantitatem, aliquot auri grana iterum abscondit: Est itaque illa minera tanquam aula auri, & mater argenti naturalis, imò est aqua viscosa imprægnata à sulphure, donec hos conceperit embryones: Liquescit in igne valido, estque radius superioris sphaeræ: In puluerem nigerimum tunditur, & igne lento in vasis terreis tenetur, donec subalbescat, idq; fit nono fere mense, non prius, ac tandem decimo mense maturatur in argentum vitium fixum subflauum:

E 2 quod

De ista
Min.

quod autem tantum temporis requi-
ratur, ratio est, quia si igne aucto vr-
geatur, liquefcit, nec fit feparatio eius
fulphuris, si lento per gradus, sulphur
illud non prius abigi potest, interpo-
fitis contritionibus in marmore, no-
ctuq; diuq; calore nō cessante: Cum
eo vsque peruentum est, imbibitur
cum argento viuo vulgi, idq; ter, vel
quater per vices, & igne superne va-
poroso agente in balneo sicco intra
menses duos habebis Mercurialem
substantiam citrinam, duplicem, fi-
xam & volatilem, masculam & fœ-
mineam, quæ est *nostra dicta Medi-*
cina: Quod si hic modus operosus
nimis videatur, eligatur commodior
via; nos hac contenti fuimus: Si ve-
rò non cuiusvis sit Medici, aut pa-
tientis, tantum temporis, laboris, aut
sumptus, huic operi impendere, &
interim quis eius pulueris vsum ad e-
radicationem tanti mali non refor-
mider, sed maxime desideret, is sal-
tem proximū sibi pharmacopœum
moneat, vt ad præscriptam forma m
(sed

*Pulvis
Aurelius
ubi ha-
beripossit.*

(sed absque fuco,) dictam medicinam præparet, vel, si neque id tuto aut commodè fieri possit, ut à nobis quantitatem placitam pro suo pretio accipiat, inq; vsus aliorum iterum diuendat: De eo non est dubium, si semel aut bis se quis hoc medio à Podagra præmunitum viderit, quod in valore & pretio inæstimabili id habiturus sit, soli q; Deo hinc gloriam & gratiam relaturus. Nec verò hoc re- *Quibus aliàs conueniat.* medium tantum arthriticis conuenit, sed æque omnibus ex humorum colluie quacunque laborantibus auxiliatur, quasi in vna hora omnem labem morbificam copiosissime cum ægri facili tolerantia educendo, ut sunt febres tertiana, quartana, quotidiana, melancholia hypochondriaca, calculus, obstructio viscerum, lienis, epatis, vesiculae fellis, meseraicarum, emulgentium, vreterum, uteri, & in summa omnium humorum excessus, & ex his morbi, aut symptomata; Vbi tamen *Cautio.* in angina, colica, & nonnullis aliis affectibus potius refectionem, quàm

70 CIVIT. CORP. HVM.

detractionem superflui poscentibus
Medicus rationalis caute procedet,
bene considerans, *optima medicamen-
ta pessime usurpata, pessima euadere, &
vsum cum gladio & igne commu-
nem & ambiguum habere: Quid e-
nim est gladius in manu stulti? per-
niciēs hominū: Quid ignis? Pyra
ædificiorum: Sic Remedia aut, Hero-
philo teste, sunt Deorum manus, si bene
& in tempore applicentur, aut nihil, si
secus.*

C A P. V.

*Quod affectus arthritici a fluxio-
ne oriantur, & de parte, a qua
fit fluxio, corrigenda.*

H A C T E N V S nostram praxin,
tām præsēuatiuam, quām cura-
tiuam arthritidis ea breuitate, qua
fieri potuit, dedimus, non quasi exi-
stimemus ex crassa mentis ignoran-
tia, nihil amplius ad perfectionem
huiusce curæ absolucndam requiri;
sed,

sed, ut prædictum, ne fastidiosum patientem, qui hæc nostra legat, in primo occurſu abſterreamus, & ſic ad deſperationem de ſua ſalute vnâ cum multis aliis redigamus: Duo itaque iam tradita remedia ei ſufficere poſſunt, qui pluribus uti nequit: Quibus ſi plura adiiciamus, in axioma illud incurrere videbimur: *Fruſtra fit per plura, quod fieri poteſt per pauciora*: Verùm ſi quæ ſuperflua ſunt, non noceant, & quæ non proſint ſingula, multa iuuent, non abſre cenſendum eſt, ſi omnia illa, quæ vllò modo arthritidis curationi conueniunt, & apud probatiſſimos noſtri æui authores extant, in medium producantur, non quaſi ſummæ ſint præterea neceſſaria, ſed quia perfectioni abſolutæ proximè accedant: Conquiramus igitur ex ſelectis practiſis harmoniam quandam ſententiarum, qua non ſolum patienti hanc noſtram curam poſſibilem demonſtremus, ſed quoque aliis, ſiue Momis, ſeu

Cur demonſtratio ex aliis fiat.

Mimis eam cum omnium recte
sentientium Medicorum opinio-
nibus & placitis, ipsaque ratione
& experientia convenientem latif-
sime comprobemus: Accedit,
quod non solum utrosque hæc in re
dubios confirmet hæc traditio, sed
quoq; remedia sæpius cum summa
ægrorum salute experta & selecta in
vnum quasi conspectum producat,
vt inde, quid vsui futurum videatur,
accipi possit: Quod vt ordine insti-
tuatur, proxime sequentibus capiti-
bus quatuor de iis, quæ ad omnem
affectum à fluxione pendentem spe-
ctant, tractabimus: Cur verò ego
contentus fuerim duobus saltem re-
medii generibus, nec multa alia in
curatione adhiberi velim, ex ipsa ra-
tione & experientia mutuatus sum;
In quibus etsi nullo auctore monen-
te, acquiescere potuissem, tamen in-
ueni quoque alios eiusdem mentis;
Inter quos insignis trium Imppp.
Medicus *Crato* est; qui consil. 228.
sic habet: *In podagrico dolore duo præ-*
cipue

Crato.

tipue considerata sunt: Fluxio, & ma-
 teria fluens, atq; membrorum, seu pedum
 imbecillitas. Idem consil. 221. Caput &
 summam curationis podagra esse statuo,
 effluere ut corpus serosis humoribus va-
 cet. Idem consil. 246. Ne articulorum
 morbus grauior emergat, cauendum: Id
 quod consideratis causis fieri necesse est:
 Causa vero duae sunt; Vna, morbifici hu-
 moris natura; Altera, partium laboran-
 tium imbecillitas. Solenander quoque Solenand.
 consil. 20. section. 1. Ad duas, inquit,
 (causas) rediges omnes fluxiones, ad
 iuncturarum & artuum scilicet imbecil-
 litatem, atq; superflui & superabundan-
 tis humoris in corpore copiam, quorum si
 una desit, impossibile est, ut vnquam ar-
 thritis exagitet: Nam si imbecillitas est
 artuum, non praesente humore, qui in-
 fluat, & qualitate noceat, vel quantitate
 grauet, erit quidem quoddam motus
 impedimentum; at nullus tumor, nullus
 dolor: Contra si iuncturis robustis inge-
 nitus sit nocens humor in corpore, potius
 quemuis alium morbum excitabit, quam
 hunc: At eo in corpore genito & parti-
 bus

bus extremis imbecillis, omnino onerentur haec necesse est, dum expultrix principum partium vegeta fuerit: Etenim in ea re fit, ut solet in Republica: Quicquid delirant Reges, plectuntur Achiui: quod principes in ciuitate viri & primates committunt erroris, & delinquunt, fere in plebem, eamque infimam, solet exonerari, pellentibus à se robustioribus, & imbecillis resistere non potentibus.

Montuus. Hæc ille. Eiusdem sententiæ est Montuus, qui primam arthritidis causam humorem cum omnibus aliis rationalibus Medicis statuit, de quo nulla est controuersia: Post, Altera, inquit, causa arthritidis est partium imbecillitas: nam quæcumque articulos contingunt circa articulos, imbecillitas eorum causa est: Arthritici vniuersos articulos imbecilles habent: Nam citra imbecillitatem non fiet passio isthæc: Quoniam membra foriia, quod in ipsis redundat, ad infirma delegant, & hæc rursus ad infirmiora transmittunt, donec in partem decumbat, quæ vim excretricem vicinis omnibus imbecilliozem obtinet, & perinde ex

de ex se propellere recrementum nequeat;
 Ex quo patescit, quod in corporis partibus
 sit idem, quod in ea mala Republica,
 quam Aristoteles vocat *ὀλιγαρχία*, in qua
 scilicet qui plus possunt, minus potentes
 opprimunt. Hæc Montuus. Ex qui-
 bus, si autoritate opus sit, facile
 constat, quod non sine causa ad duo
 illa puncta curationis arthriticæ re-
 spexerimus, ac denominationem
 huius CIVITATIS a tyrannide ar-
 thritica vindicata, à rei natura desum-
 pserimus: Quod verò arthritidis sit ex
 genere fluxionis, quamplurimi au-
 thores unanimiter attestantur; qui
 insuper ad quatuor aut tria mem-
 bra, vel etiam duo, omnem flu-
 xionis auersionem & curam redu-
 cunt.

Oligar-
 chia cor-
 poris hu-
 mani.

Sic Reinerus Solenander antedictus,
 consil. i. section 5. Hic morbus, inquit,
 in fluxione suam motionem habet: In
 omni autem fluxione licet multa conside-
 randa veniunt, quatuor tamen possim^{us}
 obseuandi: 1. Quid fluat: non enim
 semper idē humor est. 2. Unde fluat: nam
 non

non ubiq; idem fons mali. 3. Per quæ loca fluat: nam præcedentes & concomitantes affectus vias varias ostendunt.

Et 4. In quæ loca fluat, quod variam articularis morbi speciem facit: Addi optimaratione potest, quid humorem ad fluxum impellat: nam & ista mouens causa pro diuersitate temporum pro corporis constitutione, proq; rebus incidentibus non semper eadem est, quandoq; qualitate, nonnunquam quantitate humoris proritante, vel grauante. Hanc ipsam

I. B. Montanus.

Leonus.

sententiam Iohan. Baptista Montanus in suis consiliis, aliisq; operibus sæpissime inculcat, cæteri q; omnes Medici dogmatici. Leonus, Trias, inquit, concurrunt, ut arthritis vel podagra fiat, membrum recipiens, origo fluxionis, & via, per quam fit flexio: In membro (recipiente) necesse est imbecillitatem reperiri: alioquin nunquam fluxionem admitteret: Hec imbecillitas contrahitur à parentibus podagricis, in quibus semen erat vitiatum: Deinde à nimio usu balnei calfacientis & laxantis: Ab immodica exercitatione & labore, coitu,
luc

lue Venerea, & multo vini potu, ieiuno stomacho, &c. Nam ut Venus enervat vires, sic copia vini. Hæc ille. Quæ causa est, cur Poetæ Bacchi & Veneris filiam Podagram finxerint; & à Poeta Medico dicatur: Balnea, vina, Venus, corrumpunt corpora nostra, &c.

Sed iam dictus author causam fluxionis humorum ad articulos adhuc aliam, nempe naturalem, quàm cæteri, adducit, dum inquit: Dicimus humores triplici modo arthritidem facituros adiuncturas fluere: primo, ratione tenuitatis ipsorum: secundo, ob membri recipientis laxitatem & debilitatem: tertio, ob naturæ præceptum pituitam ad iuncturas mittentis, ut eas humectet: motus enim calore (ni hoc faciat) siccarentur: quare clarum est, hanc passionem ab omnibus humoribus fieri, à bile ob tenuitatem, à bile & pituita simul, ob membri recipientis laxitatem; à pituita, ob præceptum naturæ illi parti consulere valentis: raro fit a melancholia. Ita Crato 242. consil. ad duas causas antecedentes reducit omnem à

Nona
causa, cur
humores
pituitosi
ad arti-
culos ten-
dant.

Crato.

poda-

podagra præservandi rationem; Præ-
 servatio, inquit, podagra consistit in re-
 motione causarum antecedentium, qua-
 rum principales due sunt: 1. Copia hu-
 morum excrementitiorum serosorum in
 capite; in sanguine; cum insigni acrimo-
 nia, ob salsam & biliosam materiam.
 2. Imbecillitas nervorum & articulo-
 rum forte ob refrigerationem & alias
 causas protarticas, qua vltro contra
 naturam humorem affluentem reci-
 piunt: His duabus concurrentibus causis
 facillime errore externo, frigore, ira, mo-
 tionibus inrepestivis, crapula, præser-
 tim vini ingluvie, irritatur malum.
 Imo pro natura fluxionum, absque his;
 Vere & Autumno, excrementitii humo-
 res fluidi, consueti sua, per consuetas vias
 & meatus, repetunt hospitii; articulos:
 Huc ardor, tumor, dolor, tensio, & lan-
 cinatio; denique subtilioribus discussis
 partibus, crassioribus relictis, nodi & to-
 phi: Hæc vires articulorum deiciun-
 tur, ut in posterum nunquam naturale
 possint acquirere robur: Imo via ita pa-
 tula & trita humores excrementitii viz
 collecti

collecti à leuissimo errore externo com-
 moti, qua data porta, ruunt, iuncturasq;
 subinde plures infarciunt, & distor-
 quent. Hucusque Crato. Caspar Hof- ^{Hofmannus}
 mannus conf. 24. de podagra inquit: ^{nm.}
 Ea oritur ex fluxione, qua duas prae-
 duas causas habet, nempe materiam flu-
 xionis, & membrorum imbecillitatem.
 Et Solenand. conf. 1. sect. 5. In podagra, ^{Solenand.}
 ut in omni alio articulo morbo, duae
 sunt obseruandae causae, quibus positus,
 necessario insequitur podagra, quibusq;
 duabus, vel alterutra saltem, sublati,
 nullus effectus similis subsequi potest:
 Causae istae sunt, humores in corpore su-
 perflui, & articulorum infirmitas: V-
 traq; posita, necessario effectus iste, quem
 hic articulare dolorē vocamus, subse-
 quitur: Contrahio haec ad pauca capita;
 quo tu facile consequi ista & obseruare
 possis, quo expeditius etiam remedium
 inuenias, adhibeasque inuentum. Haec
 Solenander, qui ante ad 4. vel 5. re-
 pexerat, hic ad duo saltem o-
 mnem curam intendit: Imò pos-
 set, si exactissima victus ratio
 acce-

accederet, ad vnicum, hoc est, alter-
 utrum, iam dictorum tota curatio
 redigi: Hinc *Auicenna* præclare in-
 quit: *Si materia fuerit sublata, neque*
membrum mandans mandabit, neque
recipiens recipiet: Verùm cum quasi
 impossibile sit, hominem præsertim
 ad hunc affectum procliuem strictis-
 sima sex rerum non naturalium ob-
 seruatione contineri, nec vel minis-
 mum humanitatis, aut superflui, aut
 animi motionis pati, ad duo ante re-
 lata membra, tanquam summe ne-
 cessaria, nos respicimus: Quod si
 quisquam rerum & præceptionum
 medicarum obseruantior extiterit,
 habebit in sequentibus quampluri-
 ma quasi supererogationis opera,
 quibus sese exerceat; Sed ad aucto-
 res redeo; inter quos *Brunnerus* non
 contemnendus; qui consil. 72. *Ar-*
thritis, inquit, *est morbus articulorum*
in mala compositione, & soluta unitate,
ortus ex humoribus a virtute expultrice
ob copiam, vel qualitatem, vel quantita-
tem & copiam simul, irritata ad articu-
 los

Brunner.

los detrusis. Vnde manifestum est, ar-
 thritin esse ex genere fluxionum, in
 quibus considerata veniunt, *i. Hu-* *i. Humor.*
mor, qui fluit: Circa hunc confide-
 rentur quatuor: Qualitas, causa,
 modus generationis, & motus. *Qua-* *i. Quali-*
tas humoris, qui expellitur, est vel *tas hu-*
 excrementitius coctionis primæ & *moris.*
 secundæ, vitiosus, ex cacochymia
 simplici, biliosa, melancholica, vel
 pituitosa; vel non simplici, sed ex his
 mista; Aut tertiæ coctionis, eiusdem
 differentię; aut humor non est ex-
 crementitius, vt sanguis peccans sola
 quantitate seu copia, stimulante na-
 turam ad expulsionem ad articulos:
Causa humoris, generans tales humo- *Causa.*
 res excrementitios, est facultas co-
 ctrix labefactata ob intemperiem vel
 viscerum, vt epatis, & ventriculi pro-
 ducētium cacochymiam perfectam
 à dispositione vel natiua, vel ascititia;
 orta vel à prima origine, vel ex erro-
 re externo, vt aere, cibo, potu, animi
 affectibus, Venere nimia, euacuatio-
 ne intermissa: Aut ob intemperiem
 F partis

82 CIVIT. CORP. HVM.

Modus.

partis alicuius excrementa multa
 producentis, & hinc cacochymiam
 eiusdem differentia. *Modus genera-*
tionis humoris fluentis fit 1. quando
 ventriculus & epar etiam optimum
 alimentum propter discrasiam non
 in sanguinem bonum, sed cacochy-
 micum conuertunt. 2. quando in
 assumendis alimentis peccatur se-
 cundum quantitatem, qualitatem,
 ordinem, tempus, &c. 3. quando
 in aliqua parte imbecilla, puta, capi-
 te, nutrimentum siue bonum, siue
 cacochymicum, conuertitur non in
 alimentum, sed humorem excre-
 mentitium, ob intemperiem nati-
 uam, vel ascitiam, calidam, attrahen-
 tem plus, quàm concoquere potest,
 vel corrumptentem adurendo in ma-
 teriam excrementitiam; vel frigi-
 dam plus recipientem. *Motus hu-*
moris: Mouetur autem à facultate
 expultrice irritata vel ob copiam san-
 guinis boni, vel ob qualitatem sim-
 pliciter ob cacochymiam, biliosam,
 melancholicam, pituitosam; vel non
 simpli-

Motus:

impliciter, sed mixtam ex diuersis humoribus, &c. 2. *Terminus, à quo* *A quo:* *fluit,* est vel totus habitus venarum, vel pars seu caput secundum partes exteriores: colligitur enim excrementum tale intra cutim, carnes & exteriorem superficiem cranii 3. *Terminus, per quem fluit,* seu via, per quas *Per quā:* materia expulsiō, &c. 4. *Terminus, ad quem fluit,* sunt articuli, &c. de *Ad quē:* quibus in sequentibus vberius. Hæc ex *Brunnero.* Addemus hisce ex innumeris aliis vnum *Rondeletium,* qui *Ronde-* *letius.* de arthritide agens: *Dolores articulo-* *rum,* inquit, *sunt à recrementis partium insim defluxis: Qui à recrementis sensim collectis fit, magis per morbum lialium, quàm alio modo fieri, experti sumus.* Articulorum dolor, qui per defluxionem fit, cum maiore tumore est: Altera, & maxime si à morbo Italico sit, fit sine tumore, sed cum dolore totius periostrii: Dolor capitis vel traxens est, vel omoplatarum, vel sterni, etiam si nulla exulceratio intra vel extra cutim excitata fuerit, quod

nonnullos decipit. Quæ fit per defluxionem, vel à parentibus, vel à victus ratione inordinata, & fere semper ob crapulam: A parentibus enim tantum accipitur dispositio, cum si non accedat mala victus ratio ad materiam multam producendam non fit: At frequens crapula cruditates multas & excrementorum redundantiam facit: Et per motus inordinatos statim à cibo in articulos decumbunt, vel attrahuntur: Demittuntur autem, cum facultas expultrix grauata vel qualitate vel quantitate irritatur: Tunc enim à partibus internis ad membra ignobiliora demittit per defluxionem: Est autem veluti fluuiorum inundatio extra alueum, cum ob frequentes pluuiæ non potest excipere copiam aquæ quæ inundat, & partes vicinas occupat; sic defluxiones fiunt, &c. Defluit aliquando materia ab vna parte aliquando ab alia, vt in alia recipiatur, & postea in aliam defluit per venas: Sed aliquando intra tunica

ten

endonum à capite per foramen nu-
 hæ effluit pituita, quæ per coanam,
 el nares, vel per palatum expurgari
 ebuerat: Defluxionem talem præ-
 edit capitis grauitas, & ceruicis, ali-
 uando frigus vel horrorem paruum
 icit: Cum incipit fluere illa pituito-
 materia, etiam si pituitosa appa-
 eat, leuis tamen rubor in superficie
 oparet: Et huiusmodi materia in
 membris laxis recipitur, & disten-
 ens dolores internos, sed non mul-
 um vehementes, facit: Fit à venis
 magnis, & ab hepate, quando copia
 trauantur magnæ venæ, quæq; con-
 nere non possunt, neque capere, ad
 partes externas mittūt, & per emun-
 toria ad partes perueniunt, neq; do-
 rem faciunt, neque in musculis ob
 rum laxitatem, sed in articulis, ob
 artis adstrictionem & constrictio-
 nem, retinentur, partes sensiles dis-
 unt & ligamenta, vnde dolor
 citatur, &c. Sed hæc de fluxione,
 inquam causa antecedente arthri-
 dis sufficiant; nunc quomodo pars,
 F 3 à qua

Quomodo
pars, à
qua fit
fluxio,
corri-
genda:
Crato:

Mona-
uius.

Siegbius:

à qua fit fluxio, corrigenda sit, adiu-
ciemus: Pars autem illa in primis ca-
put est, etsi quoq; alia membra & vi-
scera eandē mittant. Crato conf. 2 45
Etsi, inq̃t, ab universo humoris ad mē-
bra infirma fluere possunt, tamen ple-
rumq; à capite ad subiectas partes fluunt.
De hac Cratonis sententia sic Mona-
uius Epist. 2 45. Serosum, inquit, humo-
rem causam istius affectus facit. Crato
Fernelio pline ad stipulatur: ad quā sen-
tentiam etiam accedit Iohannes Sylius
qui de hac re (A 1583) peculiarem com-
mentarium edidit, cuius inscriptio est, De
articularis morbi curatione tractatus 4
Propositū eius est, ad vñum praepticum ac-
comodare ea, quae in Theoria Fernelius de
istis fluxionib. tradidit. Eiusdē Ferne-
lianae opinionis meminit Siegbius, dū
inquit: In artib. iudic, quae ab humorū in-
fluxu depēdet, Fernelius solū accusat cru-
dum, seu nem humorē pituitosum, vel se-
rosum, à venis iugularib. sub capitis cu-
iē, extra caluam depositū, & per summū
corporis sub cute in articulos defluentem.
Eum generari aequum est in corporis pri-
ma regione, iecore & ventriculo, inde i
vena

venas assumi, e quarum osculis per totum corpus profundi potest, isq; solet mane multis sudore frequenti expurgari, & re- tentius parere arthritidem, ut cōpertum sit, sudo em matutinum ab arthritide optime precauere, ideoq; mirū est, Ferne- lium suam istā a capite profusionē solam causam antecedentē ponere, atq; tā acriter conari defendere; valde frequentem causam fateor, & si de frigida solū intellexis- set arthritide, quemadmodū innuere cōs. 12. pro Domina de Perat videtur, foret ratio verisimilior. Hæc Stegius. Du- plolex autē hic est Medicorū differen- tia, cum alii cathartice deorsum ma- teriā à parte mādāte auerti & expur- gari velint, alii potius vomitoriis sur- sum euacuantib. *Prima nota* sunt plæ- riq; & maior pars, quorum opinioni subscribimus, tū cum vomitoria con- ueniētia nō sint ad manū, aut ipse pa- tiens ab iis abhorreat, aut angustioris sit pectoris ad phthisin, anginam, o- culorum suffusionē expositus; tum, cum illis cathartica magis proba- mus, quàm vomitoria etiam optima. *Secunda nota* sunt nonnulli, qui cæ-

teris paribus per vomitoria simul euacuationem & reuulsionem humoris sensim descendente fieri debere existiment: Priorum ipsa verba & remedia primò, deinde horum ad-

Pilula

Hofmanni:

Sunt, qui hic pilulas probatissimas præscribant; sunt, qui Electuaria, aut alias formas purgantium: *Hofmannus* consil. 244. *Quamprimum*, inquit, *in articulos fluxio descendit, pilule statim sumantur, ut præcidatur fluxui materia, & retrahatur fluxus à locis, ad quæ decumbit*: R. mass. pilul. de hiera cum agar. stomachicar. cochiarum, ana ℥.j. diagrid. gr. ij. cum syr. de stœchad. q. s. formentur pilulæ mediocres instar pisorum.

Navii:

Navius consil. 225. *Novi*, inquit, *summum principem, qui his pilulis alternis diebus pro arcenda cachexia vititur*: R. turbit, hermodactyl. an. 3. β. cinnamom. galang. anisi, serapin. an. gr. xv. zz. gran. x. sacchar. crudi 3. ij. digrid. gr. v. pul. subigantur cum succo caulium, & formentur pro ℥.j. pilul. vij. sumat pro vice num. vij. hora ante mode-

moderatam cœnam vnius ferculi:
 quod si sequenti die non ter aluum
 subduxerit, augeat numerum pilula-
 rum, donec ter vel quater aluum
 subducant, & reuellant humores ad
 debiles partes fluentes. *Sunt & pilule*
Rhasis probatissimæ, quas ipse com- *Rhasis:*
 mēdat podagricis eo encomio, *quod*
incedere non valentes faciant ire: ℞.
 aloes epatic. ʒ. β. rosar. rubr. ʒ. ij. her-
 modactyl. albor. à cortice externo
 mundator. ʒ. j. β. diagrid. ʒ. j. fiat pa-
 sta cum aqua vitæ, & tantillo melle
 ros. Expastæ ʒ. j. formentur pilulæ
 deglutiendæ. *Crato* consil. 223. ℞. *Cratonii:*
 terebinth. Cypriæ ʒ. β. coq. in aqua
 maluæ, donec albescat, huic adde
 rhabarb ʒ. iij. pul. quæ arthet. suc-
 cini albi, an. ʒ. j. succi liquirit. ʒ. j.
 misceantur, & inuoluantur pul. cina-
 mom. & fiant pil. mediocres: De his
 pilulis vtatur aliquot diebus ad xv.
 duabus horis ante prandium: Post
 sumptas pilulas bibat serum capri-
 num, in quo decocta sit betonica,
 add. cochl. sacchari rosac. *Seileri*, ex *Scileri:*
 F 5 consil.

90 CIVIT. CORP. HUM.

Road:
letii;

Hollerii:

consil. Solenandri 23. section 4. R. mass. pil artheticar. de hermodactyl. ana 3. β. cum aqua primula veris, f. pil. num xv. deaurentur, quibus assumptis, aquæ endiviæ haustus sumatur. *Roadetius: Semel in mense capiat 3. j. pilul. rum sequentium, quæ impediunt multum humoris collectionem in corpore, ob quorum copiam & tenuitatem oritur hic morbus: R. agarici 3. ij. rhabarb 3. j. β. myrobal. chebul. cydonior. an 3 β mastich. 3. j. spicæ nardi & rad. pentaphyll. an. 3 j cum syr. ros. laxat. f. pil. vj. pro 3. j. capiat longe à paroxysmo: Et si multum nō mouerint ventrē, vtilis tamen erunt alia ratione: Frequentissime tamen illis vtatur. Eodem spectāt pilule Hollerii, stomachum non lædentes, si ad 3. j. vel 3. iiij. sumātur ad præcautionē circa 4 anni tēpora, vt monet Solenander: Tradit autem eas Hollerius lib. i. cap. 63. de arthritide: R. agar. 3 j. nucis mosc. zinz. an. 3. β. infundātur in aqua mentæ, fiat leuis feruor supra cineres calidos: Materiæ expressæ add.*

add. rhabarb. opt. ʒ. iij. pul. hieræ
 diacolocynth. ʒ. j. ʒ. diacrid, ʒ. ʒ. cū
 suprascripta infusione ex aqua mētæ
 fiant pilulæ: dōsis ʒ. j. vel ʒ. iij. *Soler ā-*
der; Sequentibus bis in septimana, vt *Salenax*
 ab articulis ad intestina deriuetur *dri*:
 materia, vtendū: & spec. hieræ simpl.
 cū aloe ʒ. iij. agaric, recēs trochisc. ʒ.
 ij spe. diamulci dulc. ʒ. j cū vino albo
 vel melle ros. fiant pil ex qualibet ʒ.
 n. iij. Dosis pil. j. vesp̄i ante cœnam
 vel somnū: Terebinthina Veneta la-
 uatur aqua betonic. subigiturq; bene
 cū saccharo & pul chamē, yt. fiantq;
 pil. quarū j. aut ij. q. auellana subinde
 deglutiatur: His duobus alius tutissi-
 me soluitur, caput reboratur, & ner-
 ui, primæ venæ & vrinarii meatus ex-
 purgātur, nec ventriculo vllū incom-
 modum infertur. *D. forma electuarii* *El. Gua-*
 idē *Solmāder* conf. 25. sect. 4. Ego Bay- *ria*:
ri excellētis Medici consiliū lātēs secu- *Bayri*:
us sum semper, & in ipsa etiā paroxysmi
principio purgans medicamētū aliquod
exhibeo, quod facultate sua aptum sit, si
humorem iam fluxum omnem educe-
re, saltem partem eius euocare, & qui

in fluxu est, aut fluxurus imminet, deri-
uando reuellendoq; per loca conuenientia
expurgare: quo deinde, quod in membro
relictum est, à natura excoqui possit, atq;
dissolui facilius. Idem facitantes exer-
citati plarig; Medici compererunt agris
hinc medicationem bene cessisse, atque

Cautio: fuisse utilem, &c. Monendum tamen,
extrema scilicet omnia munita esse debe-
re, cum purgans assumendum est, ne mo-
tus medicamento humor, nec satis valide
attractus, in partem infirmam, ad quam
labitur, aut alios imbecillos & laxos arti-
culos defluat: Quo modo saepenumero
cum hoc cautum non est, à purgante me-
dicamento dolores exacerbari, aut plures,
quam ante, articulos affligi videmus.

Bayri: Exhibere autem tum licebit, vt idem
monet, *Electuarium*, quod *Petrus Bay-
rus* Caryocostinum vocat, mirisque
laudibus effert, &c. Dosis ʒ. iij. vel
iiij. in bolo vel solutæ in mediocri vi-
no subastringente. Eius alibi descri-
ptio hæc traditur: R. hermodactyl.
alborum mundator. à cortice, dia-
gridii, ana ʒ. ij. costi, cymini, gingibe-
ris,

ris, caryophyllor. ana ʒ. j. terantur omnia, & cum syrup. facto è melle & optimo vino f. elect. Hoc soluit aluum, & materias, quæ dolores creât, educet. *Morselli Seileri* in consil. 23. *Morselli: Seileri.*
 sect. 4. Solenand. ʒ. medullæ carthami ʒ. j. penidiar. minutiss. incisar. dactylor. coctor. & per setaceum transmissor. an. ʒ. ij. sacch. candid. ʒ. ʒ. zinz. sem fœnicul. anisi, ana ʒ. ij. hermodactyl. ʒ. j. ʒ. spec. diatrachanth. frig. ʒ. j. turpethi ʒ. ij. diagridii ʒ. ij. ʒ. sacchari in aqua primulæ veris dissolut. lb. ʒ. misc. f. confect. in morsellis: De quibus sumat pondere ʒ. florenor. tribus horis ante prandium. Quæ præterea materiam arthritidis antecedentem & fluentem educant per aluum, notiora sunt, quàm quod hic recenseri debeant; iam dicta, quia sint usu probatissima, referre non piguit. *Nunc* aliorum opinionem, qui vomitionem in primis inculcant, contemplabimur. *Montuus: In prædicta*, inquit, *arthritide fluxio per ea auertitur, quæ*
mate-

Qui vomitionem probent: Montuus:

94 CIVIT. CORP. HUM.

materiam diminuunt, siue per vomitum,
siue per deiectionem, &c. Rondeletius:
Nam sola vomitio hos duos morbos (ar-
ticularem & nephriticum) maxime prae-
cauet, si facile vomat, sin minus, post
longam commestationem à prandio. Ca-
pinacius conf. 232. Si facile vomat, lau-
do, ut saltem semel in mense euomat a
prandio, &c. si uisus vomere possit,
melius esset. Nam in arthritide multa
melior euacuatio, & diuersio, quam ea,
quae per vomitum fit: Eo tempore, quo
uult vomere, (quia vomitus nocet oculo,
) ut eos etiam tueamur ab hoc incom-
modo, bonum erit, ut liget oculos aliqua
fiscia, nec sit nimis à vomitu soluat eam,
sed sinat ad octauam horae partem, vel
circiter. Crato consil. 246. Vomitu ad
praecautiorem in morbis articularibus
nihil conducibilius. Seilerus conf. 243.
Commendatur vomitus singulis mensib.
in ster auxilium non postremum. Iterum Ron-
deletius: Si d'approbarem frequentem vo-
mitiōē a cibo & corporis quietem. Verū
cum ipsa ratio & contrariorum indi-
catio vomitionem commendat, non
opus

opus erit in meridiana veritatis luce
 aliorum autorum plures faces incen-
 dere, seu testimonia producere: In
 hoc autē à iam dictis nōnihil dissen- *Diffensio*
 tire videmur, quod à cibo vomitionē *in quo.*
 imperent, stomacho nimirum cibus
 repleto, & ægro ad eam disposito,
 quia ieiuno ventre vix vomere liceat;
 nos verò e contra maxime in aurora
 & ieiunis hanc imperemus: Causa
 diuersitatis in eo est, quod commu-
 nia vomitoria vel ventriculum lan-
 guidum reddant tepore aut humidi-
 tate nauseam inducente, nec quic-
 quam attrahant electiue, nisi forte
 acri commotione omnium visce-
 rum; Nostrum vero vomitorium
 contrā agat magnetica quadam at-
 trahendi virtute ex imis venulis hu-
 mores pituitosos seu fetosos primò,
 deinde biliosos, deniq; melancholi-
 cos sursum alliciendo, & educendo,
 quod ieiuno stomacho melius & fe-
 licius contingit, quàm cibus reple-
 to; imò cibus onerato sæpe cessat
 hæc operatio, calore alteri opera-
 tioni

tionis intento, quemadmodum & si
 superdormiatur: Ad hæc, eiusmodi
 vomitio non molestat stomachum
 qualitate nauseabili, nec acri irritat,
 vt Elleborus, & huic similia, sed hu-
 mores à medicamento attracti sti-
 mulant stomachum ad expulsionem,
 adiuuante eam humiditate laxatiua
 Mercuriali: Vnde quod in assum-
 ptione frequenti cathartidorum ve-
 rendum est, ne sua maligna qualitate
 plus noxæ visceribus imprimant, &
 relinquant, quam in expurgando
 humores utilitatis præstent, hic lo-
 cum non inuenit. De iis *Crato* consil.

Crato.

222. *Ad humores adustos, inquit, syr-
 pus de pomis cum sena præscriptus est,
 qui & aluum lenit, neque vehementer
 præcipitat humores, qualia in fluxioni-
 bus necessario sunt adhibenda: Nam
 plerumq; etiam ad locum affectum des-
 mittunt materias, & chronicon malum
 efficiunt: Quæ vero vehementer pur-
 gant, etsi videantur prodesse, maximo-
 pere tamen efficiunt corpora, cum humi-
 dum radicale & calorem naturalem af-
 fligant,*

Nota.

ligant, & membra ipsa coctionis valde
 debilitent, vt paulo post non minus ex-
 crementorum intus colligatur, quàm
 purgatione ademptum sit: Quapropter
 & à medicamentis talibus & Medicis
 indoctis cauendum est. Idem cons. 247.
 eadem cautè admonet, dum inquit:
 Singulis annis bis certis temporibus à
 Medico præsente expurgentur, qui me-
 dicamenta vsurpet, neq; calorem, neque
 ventriculum labefactantia, & qui facile
 possunt vomere, ij id singulis mensibus
 faciant, sin minus, lene phlegmagogon
 ligant. Ad id prodest Mechoaca
 pul. ita vt ad ℥. j. pul. ℥. iij. sacchari
 add. misc. cum aqua ros. & f. massa,
 vt panis Marzianus, de quo ℥. ij. ante
 cibum sumat, si satis non purgat, do-
 sis augeatur. Cum caput est pars mit- ^{Caput}
 tens, vniuersali purgatione præmis- ^{pars mit-}
 sa, quotidie, vel alternis diebus, ca- ^{tens.}
 put sequenti Errhino à superfluis hu- ^{Errhinon;}
 moribus expurgetur: R. elaterii ℥.
 j. aquæ maioranæ ℥. iij. misc. Vel
 hoc: R. aquæ sambuci, maioranæ,
 betoniana ℥. j. β. sem. nigell. subtil.
 G pul.

98 CIVIT. CORP. HUM.

Capitis
lotio.
Crato:

pul. ꝑ. ꝑ. bull. parum; post add. succ
betæ depurati ꝑ. ꝑ. sacchari albi ꝑ. ij
misc. pro errhinno. Commendatur
quoque à plurimis eam ob causam
capitis lotio: *Crato* hac in parte cum
Fernelio consentit; qui cons. 215. *Ca*
put, inquit, *abluendum curabit singulis*
septimanis bis ante cœnam, nec postea
se aeri exponat: In lixiuio decoquatur
polytrichum, & utatur sapone moscato
sic facto: ꝑ. saponis Veneti lib. j. san
tali citrini, rad. ircos an. ꝑ. j. ꝑ. caryo
phill. ꝑ. j. ambra gryf ꝑ. ꝑ. mosci gr. v.
misc. f. globus. Eadem fere habet
cons. 228. sed cons. 216. vult lixiuium
fieri ex cinere sarmentorum vitium,
in quo decoq. rosæ, beton. stœchas
Arab. & agaricus albus: vsurpetur
cum iam dicto sapone. Idem consil.
253. præterea vitur cerato: Cum
materia, inquit, plærumque à capite
defluat, plurimum adiumēti quibus
dam lotiones capitis attulisse cōstat,
Crato. præsertim si hoc *ceratum*, quod ex ce
ra & ladano asperso succino albo atq;
ambra fit, rosæ etiam & santalis, cum
caput

caput est calidius, gestetur: Post capitis lotionem aeri se non exponat, sed intra conclaue contineatur. At cum non semper ex capite, sed interdum *Membrā mandantia alia.* ex plenitudine sanguinis, interdum ex cacochymia totius corporis, venarum & viscerum, trāsmittatur materia arthritidem generans, iis quoq; tanquam mandātibus partibus, prospiciendum videtur. Hofmannus *Hofmann.* conf. 241. *Membris mādantib.* inquit, *(quæ fluxionum fontes sunt)* non melius consuli potest, quam euacuatione, quæ sane fit per vena sectionem, in quib. sanguis abundat, & hepate sunt calidiore, &c. *aliis utilior est purgatio.* Hęc ille. Hinc venæ sectio vere & autumnō conue- *Vena sectio.* nit; nōnunquam cucurbitulæ vltima Lūnæ quadra dorso applicandæ: Ad mitigationē quoq; calidorū humorum, qui pituitam ad articulos deuehunt, & dolores cōcitant, Crato conf. *Crato.* 222. huiusmodi potionē concinnat: R. aque borrag. lb. β. margar. prepar. 3.j. papau. albi 3.j. β. fiat emulsio, cui margaritis adiūctis in substātia add. G 2 syrup.

fyrup. de papau. viol. an. \mathfrak{z} . j. misc.
 Quæ aliàs in hoc casu ad intempe-
 riem epatis calidam vel frigidam,
 imbecillitatem stomachi, renes (quia
 ut plurimum arthritici sunt, & ne-
 phritici, aut calculosi,) & principes
 partes corroborandas præscribi pos-
 sint, & debeant, volentes hic relin-
 quimus, & Medici circumspectioni,
 qui indicationibus à causis & sym-
 ptomatibus sumptis, suis conveni-
 entibus satisfaciēt medicamentis,
 prout indiuiduum morbi & ægroti
 requirit, committimus.

 C A P. VI.

*De parte, in quam fit fluxio, robo-
 randa.*

QUEMADMODUM fluvii à
 montibus & altioribus terræ
 partibus cursum suum in loca humi-
 liora & plana continuant eo usque,
 donec in mare, omnium fluminum
 & aquarum receptaculum commu-
 ne,

ne, deueniant, ita quoq; in homine,
 veluti paruo mundo, humores abun-
 dantiores à partibus superioribus in-
 feriores, naturæ instinctu, prola-
 untur, & decumbunt: Est autem
 varia, non vna saltem causa, cur hic
 notus humorum in artus seu extre-
 ma potius fiat, quàm in alia mem-
 bra, aut viscera: Primò enim decliui-
 tas extremorum, ad quæ grauias, vel-
 t ad centrum suum properantia,
 ontendunt. Secundò, quia hæc à
 loco caloris naturalis, corde, sint re-
 motiora, quàm alia, ideoq; extrema
 appellata: Vnde pauperie caloris e-
 isdem laborantia à ditioribus sup-
 rimuntur, quemadmodum in Re-
 publica Oligarchica contingit. Ter-
 ò, quia artus pituita, vt prædictum
 x *Leono*, naturaliter nutriuntur, vn-
 e eius humoris ad illos quasi natu-
 alis decubitus facile in præternatu-
 alem, si nimius sit, conuertitur.
 Quartò, iniuriis aëris, & læsioni cui-
 unque manus & pedes magis sunt
 xpositi, quàm viscera: Vnde cum

*Cur flu-
 xio in ar-
 tus.*

1.

2.

3.

4.

G 3 eò,

eò, vbi dolor est, concurrant humores, & tumor fiat, vulnus, vlcus, vel cicatrix, & natura à consuetudine facile ducatur, non mirum est, si ibidem coaceruentur iterum humores & dolores; quos Quintò exasperat sensus iis partibus exquisitissimus, vtpote nervis & tendonibus, tactus propriis organis, in loci angustia redundantibus & stipatis: Hinc quod quidam ex Medicis monet, arthritico, aut podagrico, si curationis sui causa sese torturæ subiicere velit carnificis, eum nō operæ pretium facturū, non solum verū est, sed quoq; quia vt dubiū in quæstionē veniat, non nihil fatuitatis quærētī impingit: Cur enim eiusmodi problemata corollarii vice producantur, non video, nisi forte ad vulgū facta sit locutio, qui existimet, arthriticū contractum dici, & q̄ contractū est, per torturam cum nervo carnificinæ iterū expandi, & ad sanitatē reduci posse: Sed hæc friuola est opinio magis ridenda & explodēda, quàm refutāda in thesibus: An verò putan-

*Cautio
superflua.*

outandum, dolorem dolore curari,
 ut calor à calore attrahitur, vel frigus
 frigore, veluti hisce oris magis nomi-
 natus, quàm promotus, Medicus
 quidam Archiatro nobis noto poda-
 grico, tanquam malo nodo, malum
 cuneum, nempe violentam attrecta-
 tionem, nihil curans suspiria & ge-
 mitus vociferationesq; ipsius, pro re-
 medio adhibuit: Sed considerandum
 est, ex eiusmodi præpostera curatio-
 ne, malum hoc prorsus incurabile, &
 patientem ad internecionem reduci
 posse, cū dolor attrahat, vt cucurbi-
 tula, humores, & inflammationē ac
 dolorem non solum nō tollat, sed ad-
 augeat: Si hoc sit medicari, per maio-
 rem dolorem minorem tollere, tum
 nephritis non sine causa potest poda-
 gricorū medicatrix dici, quia renum
 dolor, communi prouerbio, fertur
docere ambulationes patientem, nō quasi
 tollat eum, sed obscuret, & ita ad mo-
 tū propellat: Cum itaq; partes extre-
 mæ adeo sensu tactus exquisito, sint
 terminus, ad quē fluxio fiat, hinc ab

*Nephritis
 obscuras
 dolorem
 podagra.*

*Corrobo-
ratio qui
bus fiat.*

Quando.

omni dolore prius vindicandæ, deinde corroborandæ sunt, ne scilicet ita facile iniuriis superiorum membrorum pateant: Corroboratio autem illa fit modice calidis & adstringentibus, quæ extus adhibentur: Antequam verò eorum sit usus, hæc duo abesse debent, nempe dolor, & tumor, seu tophi: Illis enim præsentibus, astringentia non solum parum iuuant, sed quoque nocent, dolorem & tumorem augendo: Vnde illud tempus, quo æger ab hisce duobus maxime liber est, ad curationem eligendum erit: quod si vero hæc urgeant, ad symptomatis mitigationem, & paroxysmi arthritici sedationem, quæ cap. 9. tradetur, prius accedendum erit: Quemadmodum enim, cum fluminum violentus adest fluxus vel extra ripas consuetas inundatio, ita ut in arua & prata effusa sint, ii, qui illis finitimi, tum aquas à suis fundis prohibere non possunt, sed tum, cum adhuc intra suas ripas & metas continentur, vallum maxime munire

munire solent, sic conuenit cum podagricis quoque agere, vt cos, cum iam doloris violentia adest, vix attingamus, nisi summa necessitas vrgeat & inuitet nos, sed tum, cum maxime ab incursionibus liberi sunt: Quomodo enim vallum iam sub aquis & diluuiū reſarci potest? Quomodo arthriticus iam arthritide præoccupatus? Eadem vtrobique ratio, eadem facultas est: Qui mari vel Oceano sunt vicini, eurypos fluiuiorum regurgitantium obseruant, qui, dum relinquunt littora, tum accurrunt accolæ & collecta manu & opera redeunti aquarum impetui & gurgiti resistunt: Idem tentandum in hoc casu, si modo æger solatio veræ curationis & Medicus labore ac fama simul frustrari aut spoliari non velit: Cum itaque malum non exasperatum est, sed dolor omnino conquieuit vnâ cum tumore, accurramus & nos ad partem affectam, hoc est, manus & pedes, tanquam extremas hominis patientis ripas &

G 5 oras,

oras, easq; reficiamus, & corroboramus adstringentibus : Cuiusmodi vulgare quidem, & non pretiosum valde remedium in cap. 4. præmisimus, nō quasi alia magis operosa hic nō conueniant, aut vſurpari debeāt, ſed vt omnibus ex æquo patientibus ſatisfaciat, quodq; omni fere tempore & loco, etiam abſq; præſentia Medici aut pharmacopœi, præparari & haberi poſſit : Nunc hoc capite alia quoque eiufdem intentionis ex aliis authoribus producemus, vt ex his delectus, cui antedictum non ardeat, fieri poſſit : Quod autem eiufmodi corroboratio ſit neceſſaria, iam ante cap. 5. copioſe audiuiſimus; cum alii Medicorum ad duo, alii ad tria, quidam ad quatuor puncta fluxionis affectum reducētes, nunquā tamen partis affectæ corroborationē omiſerint. *Hofmannus* conſ. 241. Tandem, inquit, *reliqua articularū & neruorum membrorumq; recipientium confortatio fieri poteſt per vnguenta ex lumbricis & rad. ebuli parata: Familiare iſtud eſt, vt acci-*

*Corrobo-
ratio ne
ceſſaria.*

Hofman.

accipiantur salis torrefacti, & in mortario contriti cochl. ij. & affundantur olei opt. ʒ. v. & bene misc. Hoc unguntur & confortantur articuli. *Craio* conf. 240. *Ad roboranda membra Crato:*

therma quidem & alia topica celebrantur, sed mea sententia nihil convenientius,

quam in Octobri fomentum factum ex vinaceis, ex quibus tempore vindemiarum paulo ante vinum expressum est, idq; faciendum toto illo tempore vindemiarum, verum purgato iam corpore. Idem conf. 228. *Pedes non lauet,*

sed ex decocto origani & agrimoniae in vino adiecto sale cum spongia vel linteo mundet, idq; saepe faciat. Solenander conf. 19. *sect. 1. Nolo tibi hoc ig-*

notum, me hic feliciter vii solo & simplice *Solenander:*

diachalcitide, cuius facultates videre *Diachalcitidis empl.*

potes apud Galen. lib. 1. de compos. medic. hoc illitum super alutā applico

iuncturis, quæ pati solent, atq; iubeo, ut continuo applicitum circumferant,

sub nocte auferentes, si lubet, & exsicchantes, manè reponant: Testorq;

hic, Genuenses esse p̄diuites mercato-

res,

res, quibus alias cum soleat esse res cum podagra, iam se huius usu integrum quinquennium liberos reddiderunt. *Idem* consil. 20 sect. 1. *Artus firmabuntur, si in eis naturalis calor excitus non dissoluatur*; si influxus humor (si quis forte in illis adhuc latet) educatur: deinde intemperies inducta tollatur, & laxitas meatuum in illis condensetur, eisq; robur addatur: Quæ omnia sane fiunt temperato & mediocri exercitio semper ante cibum adhibito, corpore haud pleno, idq; in loco sicciore, siue illud fiat in equo, seu pedibus obeatur: Aduigilandum, ne vel pedes, vel cæteri artus vlllo frigore premantur, aut situ & humore madescant: Abstergendi tam vesperi, quàm manè, sicciore linteo, vel spongia; lauandi etiam singulis saltem 14. diebus aqua chalybeata salsa, in coctis rosis, saluia, iua, verbasco, arthemisia, vel id genus similibus: Post ablutionem perungendi oleo ros. omphacino, si haberi potest, intrito sale. *Idem: Praterea velim*

*lim eodem oleo (omphacino) cum
largo sale soluto iuncturas firmari,
quod etiam per morbi interualla
subinde faciendum: hæc agēda sunt,
donec videatur non amplius tumor
partis augeri. Donzellinus consil. 229.*

*Ad roborandos vero pedes & manus, Donzelli-
ne nouam materiam admittant, vta-
tur balneo aquæ ferratæ, in qua des-
coct. sit hypericon, saluia, rosæ, vrti-
ca, guaiacum: Paretur etiam calceus* *Calceus
cum Dia-
chalcit.
cerato.*

*totum tegens pedem, ex aluta, quæ
tutus sit illita cerato Diachalcitidis,
more Galeni parato, ac perpetuò
gestetur illud, sæpe renouando. Sci-
lerus consil. 23. Solenand. consil. sect. 4.*

*Pedes lotionibus reddentur firmiores, ne
materiam collectam recipiant: Su-
natur absynthi. chamomæl. & plan-
tag. & incoquantur in aqua chaly-
beata: Est & ex vsu lauacrum ex ace-
to, aqua, & furfuribus confectum.*

Idem in volum. consil. med. consil.

*244. Ad corroboracionem articulorum
lotiones pedum singulis septimanis bis
vel ter adhibita multum faciunt: Su-
matur*

110 CIVIT. CORP. HUM.

matur lixiuium, in quo chalybs ex-
tinct⁹ sit, add. flor. chamomæl. herb.
paralyf. absynth. arthemif. pedis co-
lumbini, & vna atq; altera ebullitio-
ne facta, add. parum salis & aluminis.

Idem: Vt pars affecta & dolens corro-
boretur, dolore cessante: ꝛ. succi rad.
ebuli lb. β. succi rutæ ꝑ. iiij. lumbrici-
corum terræ vino albo ablutorum, ꝑ.
v. ol. rosat. chamomæl. an. ꝑ. j. β. inci-
datur lumbrici in patell. add. succi &
olea, coq. colat. expr. add. ceræ, tere-
binth. an. ꝑ. j. β. misc. f. vnguent. *Ron-*

*Ronde-
letius.*

deletius: ꝛ. cineris cruris equi, vel cer-
ui, vel asini, lb. j. aquæ fabrorū lib. iiij.
fiat lixiuium; abluat pedes & manus
bis in hebdomada: Firmat pedes, &
absurmit excrementa, & vt fortius fa-
ciat, add. salis communis gr. j. vel in
lixiuio communi lb. β. salis: paretur
ex cineribus quercus vel hermoda-
ctylor. *Crato* conf. 222. *Pedes*, inquit,
munit pellibus leporum, & plantis pe-
dum arthemisiam ac absynthium suppo-
nat. Conf. 242. ꝛ. salis bene tosti
cochl. ij. contund. in mortario opt.

Crato.

&

& affund. ol. communis ℥.v. com-
 misc. optime, & feruentur ad illini-
 tionem: Benefacit & pellis canina,
 inuncta oleo costino: interdum &
 pedes lauentur decoct. origani, ar-
 themis. absynth. chamomæl. rosar.
 &c. Conf. 248. *Nihil utilius ad corro-*
borandos articulos fomento ex ori-
gano, arthemisia, & absynthio, cum
paucis rosis in vino coctis, & adhibi-
to decocto pedibus per vaporem
tantum. Conf. 247. *Quod vero ad ro-*
borationem attinet partium & subla-
tionē materiæ peccantis in articulis,
 sunt thermæ, in quibus est vena cu- *Thermæ*
 prea, valde conuenientes, sed nō pos-
 sunt plus iuuare, quàm calor finit in-
 situs. *Idem: Bonum erit, pro iuncturis*
roborādis, quæ dolore affici cōsueue-
re, eas inungere oleo salito calidiu-
sculo eo tēpore, quo lectum ingredi
volet: & ol. oliuar. omphacin. lb. j. sa-
lis ℥. ij. bull. in duplici vase ad cons-
umit. quartæ partis. Idē: Articuli robo-
rādi & exiccādi vinaceis, oleo salito.
 Cōf. 246. *Ad corroborationē qdā vtūtur*
 medul-

medulla bouina & ceruina cum sale
 subacta ad formam linimenti, & eâ
 confricant articulos fluxioni obno-
 xios: Conuenientius est, si oleo com-
 muni admisceatur axungia suis ca-
 strati: Fomenta etiam exiccantia ex
 lixiuio cum sale parari possunt. Con-
 sil. 223. *Certum est, thermas*, præsertim
 quæ cupream mineram habent, quæ-
 les sunt Landecenses, calorem innæ-
 tum & articulos roborare. Idem
 consil. 242 Nec thermæ omittendæ:
 In eo itaque conueniunt authores,
 pro corroboratione pedum & ma-
 nuum thermas maxime conferre,
 quemadmodum præter iam dicta
 plura testimonia authorum classico-
 rum adduci possent. *Hofmannus* con-
 sil. 241. Si ad thermas proficiscendi
 daretur occasio, egregiam opem viis
 & membris recipientibus allaturæ
 essent, resoluendo, quod in fluxu e-
 rat, & adstrictione firmitudinem
 membris conciliando. Eadem *Crato*
 consil. 221. repetit: Thermæ Lande-
 censes, si tempestiue à moderatis ho-
 mini-

Hofman.

Crato:

minibus (quis enim immoderatos & intemperantes curet?) adhibeantur, plurimum momenti in cura podagrarum, modò morbus sit curabilis, adferunt. Et *Solenander* consil. 25. sect. *Solenand.*

4. fere omnes Germaniæ propinquiores thermas ad hanc rem utiles recenset, dum inquit: *Quæris, quid thermæ ad eam rem præstent, & quales optima?* Quid item harum defectu balnea factitia ex alumine, sale, & sulphure possint? Thermarum usus vix *Therma quando utiles:* tutus est in ipsa paroxysmi exacerbatione, neque in ipsius initio aut augmento conuenit: In declinatione autem utiles esse possunt, &c. Extra paroxysmos purgatis corporibus, & mandante membro depleto, cum magna ad præseruandum utilitate, adhibere licet, si dexter earum usus accedat. Conueniunt autem istæ, quæ vires suas ex alumine, sale, sulphure, chalcanto, nitro, habent: Istius generis sunt *Aquisgranenses, Aquisgranenses:* & inter istas maxime, quæ in ipsa *Regiæ* dicuntur, imbutæ sulphure,

H re,

Embsen- re, sale, & alumine: Embsenses ad
ses: flumen Lanum, quæ constant sul-
 phure, alumine, chalcantio, & mo-
Mar- dico nitro. Elegantius iuuant Mar-
tiata: tiatæ olim dictæ, nunc Wisbaden, nõ
 procul à Moguntia, sulphure, alumi-
Caroli 4. ne, & modico nitro infectæ: Ther-
 mæ Caroli I V. in Bohemia, sulphu-
 ris & aluminis vires referentes: Ba-
Badens. denses in Austria, quæ multum ha-
Aust. bere dicuntur sulphuris, minus nitri,
 & minimum aluminis: Badenses ad
Baden: oppidum Baden, inter Rhenum &
 Herciniam syluam, quæ sale copio-
 sò, alumine & sulphure modico sunt
 infectæ. Defectu horum idem tradit
Aqua conuenire aquam *Guainerij*, quæ est
Guaine- aluminosa, sale, sulphureq; medico
rit. iniecto: nec non lotio pedum An-
 dernaci: Balneum ex decoct. ligni
 iuniperi in frigido & humido affe-
 ctu: Oleum mastichinum sale intri-
 to neruosis partibus conuenit. O-
 leum rosac. quietis tempore extra
 paroxysmum affricari solet, intrito
 sale: valentius est, si ex omphacino
 fiat;

iat; infrieturq; sal & luteus puluis ex
 bolis, antheram vocant: Defensiuo
 autem ex bolo & posca vtendum;
 um balneis & purgationibus uti-
 mur. *Therma* enim, vt *Crato* Epistol. *Crato:*
 si. asserit, calorem natuum adiunant,
 erum sui humiditate membra rela-
 ant: Hinc alibi, *Pedes*, inquit, neque *Cautio:*
 blui suadeo. Pro corroboratione &
 defensiuo manuum & pedum quoq;
 turpari potest *lutum thermarum cali-*
arum, alumen, ferrum, ferruginem,
 uprum, vel alia adstringentia cum
 sulphure habentium, quibus dige-
 antur, & tanquam exsorbeantur,
 quæ intimis locis laxioribus sunt col-
 lecta, simulque roborantur: *Pedes*
 quoq; mundare cum spongia intin-
 ta in vino rubro styptico, in quo sal
 decoctum, vtile est. *Caligis* etiam *Caligis*
 aëis in vino cum sale madefactis & *linea:*
 catis uti, sed aquæ imponere ne-
 quaquam conueniens: Alias lo-
 tiones & balnea omnino
 viter.

CAP. VII.

De viis, per quas fit fluxio, intercipiendis.

POSSET quis iam ex variis authoribus in duobus proximis capitibus relatis remediis, quæ parallela & correspondentia sunt nostris duobus simplicibus auxiliis, in 4. capit. adductis, contentus esse, & omnem Podagræ curam absolvere verum ut hac parte quoque authorum curiositati satisfaciamus, non nulla ex iisdem, quæ vias & meatus fluxionis futuræ intercipient, hoc capite adducturus sum: Cum enim omnis motus localis initium, à quo, finem, ad quem, & medium, per quod mobile moueatur, requirat, & hætenus de primis duobus actum sit, nunc consequens videtur de medio constringendo, & viis fluxionis intercipiendis tradere: Viæ autem illæ sunt partim extra venas & viscera sub cute, partim intra: Corpus enim humanum

*Via qua
fluxionis.*

C A P V T VII. 117

nanum totum perspirabile est, &
neatus sat habet conspicuos, per
quos tenuis humor transire potest:
Nam demus, quod secundum Fer-
nelii opinionem, humor serosus &
dituitosus, qualis in ventriculo, ore,
& capite, indies ex coctione prima
colligitur, coaceruetur, vel ex vapo-
ribus in caput ascendentibus con-
tineretur, qui, deficiente motu cor-
poris, & exercitio, aëreque frigidiori &
humidiori poros cutis obstruente,
intra pericranium & cranium con-
tineatur, atque hinc quocunque im-
pulsu intra cutim per collum descen-
dat in scapulas, non copiose, sed gut-
tatim, hinc per dorsum lento motu
ad lumbos, crura, & pedes, vel per
rachia ad manus & digitos perue-
niat; non aliter, quàm animal illud
india, Pigritia dictum, quod arbo-
rem ascendit aliquot dierum spatio,
deo lento motu sese agitans, vt ab
stantibus vix animaduerti possit:
unde contingit, quod vix sentiatur
la guttarum destillatio, quæ in hu-

H 3 mano

*Pluvia in
corpore
humano
lenta.*

mano corpore vernali vel autumnali
tempore ut plurimum increfcit: In
enim anni mutationibus, cum iam
fluvii aquis & riuis ex quibuscunque
declivioribus locis decurrentibus
redundant, cum pluvia frequentio-
res & imbres sentiuntur, idem fere
in corpore humano contingit, quod
in magno mundo, ut nimirum li-
quores ad centrum terræ tendant
vnde catarrhi & distillationes ex ca-
pite in inferiora membra tum sunt
frequentiores: Hoc enim fit ex eo
quod corpus humanum fit omni ex
parte transpirabile, & facile ab aere
ambiente alteretur: Qualis enim
aer circumftans, ita & cutis, caro,
nerui, humores, & spiritus animad-
uertuntur: Aere pluvio non folum
ignis elementalís debilitatur, & fere
extinguitur, fed quoque calor in ho-
mine, nec non spiritus vitales & ani-
males; vnde & animorum motus
mutantur vel ad triftitiam, vel fo-
mnolentiam: Corpore itaque per-
spirabili existente, humores facile
admit-

admittuntur in membra inferiora:
Semel enim ab alto demissi non pos-
sunt versus superiora regurgitare, sed
semper ad inferiora labascunt: Hinc
de podagra, & inde facto tumore,
verriculus ille recte vsurpari potest:

*Gutta cauat lapidem, non vi, sed saepe
cadendo;*

Quod si lapidem, multo citius mu-
sculos corporis, qui secundum lon-
gitudinem ab invicem separati sunt,
& facile quoscunque humores etiam
in magna copia admittunt: Videmus
enim quotidie, quid assiduitas præ-
stet, quod etiam formicæ, exigua aq-
nimalcula, sibi callẽ eundo redeun-
doq; faciant: Ita & si gutta humoris
sapissime descendat, successu tem-
poris, totum corpus intra cutim &
musculos peruium reddit, ac viam
amplam fluxioni relinquit: Hinc in
arthriticis inueteratis subtus cute
frequentissimi & ampli hiatus inue-
niuntur, per quos nouus humor la-
psurus facile descendat secundum
naturæ consuetudinem, quæ etiam

in præternaturalibus mori prauo succumbit, quemadmodum vulgus prauas consuetudines mordicus pro lege tenet & obseruat in ciuitate: Verùm vt ex malis moribus bonæ leges exortæ dicuntur, sic hæc præternaturalis corporis constitutio & motus naturæ deuiatio optima remedia suppeditauit, nempe per rationem indicationis, causæ morboq;

Indicationes.

contrariam: Nam laxitas illa meatuum vel viarum sub cute constrictionem earundem indicat, nimia humiditas, exiccationem, raritas

Remedia: condensationem: Remedia hic conuenientia, ab aliis authoribus, vt antehac, mutuabimur; inter quos

Montuus: *Montuus* nobis primò occurrit; Qui *Inter membrum mandans, & partem affectam*, inquit, *agglutinatoria opifera sunt, ex bolo armeno, terra sigill. cum ol. ros. & aceto, vel cum liquore oui conleuato, deinde affuso succo omphacis vel plantag.* Huiusmodi præsidia influxum arcent; quia infrænant, incrassant, oppilant, roburque partium

partium confirmant: Ad idem illi-
 tio fit ex acacia, hypocystide, lycio, &
 mentha: Intercipitur etiam fluxio
 per ficys. Hæc *Montuus*. *Hofman-* *Hofman-*
nus conf. 244. *Et sic cum materia im-* *nus.*
minuta est, via fluxui intercipiende
sunt, ne tanto impetu decumbat: Sumat
 absinthium, & prunis iniiciat, (sed
 extra conclaue, in quo est, nam aliàs
 dolorem capitis gignit,) vt fumum
 de se præbeat: Et iniiciatur linteum
 triplicatum aut quadruplicatum, &
 cum vaporem eum linteum imbuit,
 & incaluit, impone calidè in cerui-
 cem, & si frigidum factum fuerit,
 rursus calefacito: Ita retinetur afflu-
 xus, & impetus infringitur. In sper-
 gendus capiti pulvis: R. rosar. rubr. *Crato:*
 corall. myrtill. ana ʒ. j. succini albi ʒ.
 ß. ambræ gr. iij. misc. f. pulvis, quem
Crato conf. 245. commendat. Idem
 conf. 216. Nocte hunc puluerem su-
 turæ coronali superinspergat: R. ro-
 sar. rubear. myrtillor. corall. præpar.
 an. ʒ. j. mastich. ʒ. ß. misc. f. pul. Hoc
 remedio mirifice iuuantur, quibus
 H 5 fluxio-

fluxiones ad partes inferiores decumbunt, & caput debile est. *Solenand. nander* consil 19. sect. 1. Consulo etiam, ut viæ, per quas humor illabatur, astringantur, nimirum, si in pedibus dolor est, obuoluatur crus aliquo adstringente medicamento qualicunque: E. g. fascia madefacta in posca, quæ malicorium incoxerit, vel gal-
 las, alumenve dissoluerit: vel illita vngvine ex ros vel myrtino oleo, admixto aceto, albumine oui, & pulvere aliquo adstringente: Hoc quanti momenti sit in omnibus defluxibus, si sint in principio, vix credi potest: Quare miror hoc tempore fere à plerisque Medicis omitti: In principio etiam munita hoc modo via, per quam labitur, exhibere soleo magno successu aliquod purgans medicamentum pro ratione humoris, doctus primum ab Alexandro Tralliano lib. 11. Idem cons. 20. sect. 1. *Præterea interceptanda* viæ, per quas humor illabatur; in quem usum utrique cruri obuoluendæ fasciæ oblongæ made-

C A P V T V I I. 123

madefactæ in posca chalybeata, quæ
incoxit rosas, cortices granator. &
parum albuminis dissoluit: quod et-
iam fieri velim & tories, quoties me-
dicamentum aliquod purgans per
os assumendum erit: nam sic fiet, vt
exagitatus & ad motionem expedi-
tus humor minus illabatur in iunctu-
ras. *Steeghins: Via autem inter mem-*
brum mandans & affectum intercipitur
emplastro ex bolo, mastiche, farina
volatili, cum oui albumine in mas-
sam coactis, quod vbi à capite inter
carnem & cutim malum defluit, illi-
niture corio longo latitudinis 2. digi-
torum, idq; ceruici ad guttur vsque
vtrinque applicatur: Idem potest fieri
paulo supra articulū dolentē, genu,
vel pedem, &c. vel loco pro membri
mandantis & affecti ratione, com-
modiore, &c. *Rondeletius: R. acatiæ Ronde-*
gran j. spong. bedeg. vnc. iij. rosar. *letius:*
cuspid. glandium, pediculor. vua-
rum (quas vulgo vocant grappes
de raisins) vnc. ij. sem. vuar. ro-
sar. rubr. boli armen. an. vnc. iij. In-
cor-

corporentur cum oleo omphacino,
 & pauco aceto, add. album ouorum
 fortiter agitatorum q. s. ad excipien-
 dum: Misce: Applicet in emuncto-
 rio partis dolentis, dum sentiet hu-
 morem ad partem irruere: Serò aut
 manè capiet vnam, aut ij. aut iij. pi-
 lulas ex sequentibus, quæ non la-
 xant, sed solum fluxionem cohibent:
 ℞. boli armeni, terræ sigill. an. drach.
 ij. rosar. mastich. cortic. thuris, be-
 deg. ras. dentis apri, an. drachm. iij.
 opii drachm. j. β. styracis, myrrhæ,
 ana drachm. β. cum syr. de papau. f.
 pil. vij. pro drachm. j. *Leonus: Bolus*
armenus inter repellentia multum pro-
bari solet: nam vltra, quod ubiq, paruo
emitur pretio, & in promptu est, appo-
situs duo præst commodis; influentem
humorem inhibendo, & quod in
parte est, digerendo, & siccando, &
non retrocedit, vt dolorem excitet:
Est etiam utilis his, in quibus morbus
articulorum vnam partem relin-
quit, vt alteram occupet: In quib-
us non mouetur, neque fit per de-
fluxio-

Leonus.

fluxionem, inutile est vti repellentibus.

CAP. VIII.

De humoribus, qui fluunt tam copia, seu quantitate, quam qualitate, corrigendis & educendis.

HUMORES hic intelligimus materiam morbificam, quæ influxit, vel influxura est: Nec verò nos putamus quid erroris in vocabulo committi, cum de rebus per vocabula denotatis constet, veluti nouatores quidam ideo se nouam Medicinæ artem inuenisse, sibi persuasum habent, cum illi, quod nos Humorem appellamus, Tartarum, si Diis placet, inculcent, aut alio barbarico ex cerebro suo producto nomine baptizent; quasi diuersa nomina diuersas res facerent: Quod fluit, equidem humidum est, & quod humidum, humor; sic in arthritide materia ad

ria ad fluxum apta est, vel fuit, ideoque humor non ineptè dicitur: Quod si hominem vini dolium dicam, inconueniens erit, ita & si in homine tartarum inesse statuam: At si quid tartaro vini simile in homine reperiri censeam, non aberro: Sic homo est similis mundo magno, & per eam similitudinem paruus mundus dicitur; An verò propterea non utar amplius vocabulo hominis, sed saltem parui mundi? Humor itaque hic pro causa morbifica arthritidis quacunque habetur non iniuria, qui non est vnius differentiae, quemadmodum supra cap. 5. ex *Brunnero* latius deduximus, quod hic repetere superuacaneum duximus: Scimus enim, etiam logodædalo illo (ex rustico Medico, qui se Hippiam omnis scium gerit) non monente, humores arthriticos non vnius esse generis, nec vni saltem parti impactos, sed diuersis: Quis enim hæc ignorauit, antequam ipse pro stiuâ calamum apprehenderit? Sed hæc agamus:

Et si

Etſi verò ſuperius cap. 5 de expurga-
 tione & diuerſione humòris, vbi de
 fluxione à parte mittente actum eſt,
 tradidimus, tamen hoc capite in pri-
 mis de humore, eiusque educatione,
 differetur: Conſideramus enim hic
 humorem vt materiam, viſceribus
 vel membris impactam, ibi verò vt
 fluentem, aut fluxuram: De excre-
 mentitiis nimirum, qui ex prima,
 ſecunda, vel tertia concoctione, tan-
 quam crudi & ſuperflui, relictī ſunt
 in corpore, cupimus intelligi: Hi
 cum naturam onerent, & cauſam
 proximam fluxioni miniſtrent, tan-
 quam præternaturales & corrupti
 educendi ſunt, idque diuerſis mo-
 dis: Primo, per cathartica appro- *Humor*
 bata, & hoc caſu conuenientia: Se- *4. modis*
 cundo, per remedia quædam ſingu- *educitur;*
 laria in pretio olim, & adhuc, habita,
 exiccantia, & quaſi exſorbentia diu-
 tino ſuo uſu humores, & tenorē par-
 tibus affectibus reducentia: Tertio,
 per ſudorifica: Quarto, p diuretica,
 Ex his modis vnus aut plures uſur-
 pari

I. pari possunt ad eradicationem abundantis in corpore humoris: Nunc singula ordine per authorum testimonia comprobabimus. *De cathartica:* An hæc conueniant ratione præseruationis, uti à iuncturis attrahant, *Moses:* diuersa opinio est authorum: *Moses* 9. aphorism. concedit tanquam salubria: *Graduensis:* In præcautionem non conueniunt hermodactyli secundum Rhasim, quasi materiam purgent & alliciant à iuncturis selectiue, quæ si ibi non sit, eò deducant primò, ut euacuent. Celso placet purgatio ex lacte asinæ, eoque dicit Alex. Bened. quosdam liberatos fuisse, vel usu feri caprini: Alii feliciter purgantur decocto polypodii cum anyso 10. diebus. *Crato:* consil. 246. *Preparatis, inquit, humoribus, non, ut vulgo fit, syrupis istis longis, quibus primum ventriculus ita multis diebus obruitur, ut deinceps natura citius reiiciat medicamentum, quam ad actum deducatur, sed solis syrupis cum extracto aliquo, veluti in Vere, syrupo de succo*

co cardui vel veronicæ, cum extra-
 cto calami aromatici: In Autumno,
 de succo betonicæ vel melissæ cum
 extracto galangæ, ita vt matutinis
 horis duo cochlearia saltem assume-
 ret per aliquot dies. Hæc ille. Qui ad
 lenem purgationem serosi humoris
 commendat Electuariũ de spino
 ceruino: Sic enim cons. 227. *Olim,*
inquit, in aula frequens fuit succus vel
syrupus de spina ceruina, qui syrupus
 domesticus fuit appellatus, quo mul-
 ti aulici in Podagra, & aliis morbis,
 cum leniter purget, & serosa educat,
 pro præseruatione cum fructu vsi
 sunt. Idem ibidem: *Eum syrupum do-*
mesticum (de spina ceruina) singulis
 septimanis exhiberem semel, vel
 certe singulis 14. diebus: nam &
 materiã calculi remoueret, &c. E-
 ius conficiendi modum habet Sole-
 nander consil. 20. sect. 1. quem vide.
 Alii, inter quos *Steeghins*, tempore præuisionis, cum materiã non est in
 motu, leuioribus catharticiis uten-
 dum esse, recte monent, cum verò
 I mox

Steeghins:
Cathar-
tica.

mox fluxura est, vel dum fluit, efficacioribus; qualia recenset, ut sunt succus & acini ebuli, succus Iridis, Elaterium, pulu. rad. cucumeris asinini, agaricus, turbit, colocynthis, hermodactyli, sagapenum, opopanax, Euphorbium ex simplicibus: Composita, Hydragogum Fernelii, diacarthamum, diaturbit cum rhabarb. Pilulæ sine quibus, pil. arthritic. Nicol. Cochiae foetidae, de hermodactyl. maiores, Mes. de sagapeno, opopanace, Euphorbio. Dosis Electuariorum ʒ. j. pilularum drach. j. Ad pituitam: R. turbit crassiuscule contusi drach. j. hermodactyl. drach. β. zinzib. anisi, ana ʒ. ij. sacchari ʒ. j. β. sumat per se vel ex vino albo. Ad bilem: Electuar. de succo rosar. Nicol. Alex. Rotat. Mes. pil. aureæ, trochisci de violis cum scammonio.

Bayrus. *Bayrus* celeberrimus Medicus usu carvocostini se multos annos ab arthritide præservauit; ut ipse tradit, distinct. 19. tract. 1. cap. 1. *De Remediis singularibus: De his Solenander* conf.

Bayrus.

2.
Remedia
singula-
ria.

CAPVT VIII. 131

conf. 20. sect. 1. *Antiquius*, inquit,
Medici, &c. vsi sunt in his affectibus
 medicamentis, quæ illi *Podagrica* ap-
 pellare vel *Arthritica* consueuerunt:
 Quæ si recte consideramus, fere hac
 indicatione composita videntur, vt
 sudorem & vrinam moueant, insen-
 sibiliter corpus per meatus cutaneos
 diffilent, obstructions aperiant, in-
 cidant crassos humores, & viscosos
 abstergant: Talia innumera passim
 in Medicorum libris inueniuntur,
 &c. Tale est apud Galenum *Theria-*
ca in podagra, &c. Hæc ille. Huc
 spectat puluis saluberrimus procla- *Puluis*
 matus, quo curati sunt multi; sumi-
 tur drachm. j. mane in iusculo: R.
 chamædr. chamæpyt. centaurii ma-
 ior. & minor. saluæ, betonic. gentia-
 næ, aristol. rotund. ana ʒ. j. guaiaci
 opt. duplum omnium reliquorum
 pondus: Misc. fiat ex omnibus pulu.
 tenuiss. sumitur per multos men-
 ses in aqua mellis, aut sacchari.
 Crato consil. 240. Apud anti-
 I 2 quos

Diacorallium.

quos legimus remedia, tum ad curandum, tum præseruandum, præscripta, quæ vim exiccandi habeant, & absumendi superfluitates corporis, vt Diacorallium, quod ab *Alexandro Tralliano* commendatur: Hoc in arthritide frigida exhibetur cum tepida per centum dies continuos, deinde intermittit dies 30. vt æger resumat vires: Post rursum exhibet per dies 100. continuos, & iterum per 30. dies intermittit: tertio exhibet non quotidie, sed alternis diebus per dies 160. At difficile est hodie ægrum inuenire vsq; adeo patientem. Diacorallii hæc est descriptio: ℞. coralli drach. ij. myrrhæ ℥. ij. caryophyllor. ℥. β. rhapontic. ℥. j. folii ℥. β. si desit, eius loco, nardi Indicæ ℥. j. radic. pœoniæ tantundem, aristol. rot. & long. ana ℥. ij. fiat pulvis tenuiss. cuius ℥. j. exhibeatur pro dosi summo mane 6. horis ante cibum cum tepidæ ℥. iiij. Corallum adstrictione sua vias, per quas fit fluxio, restringit, nerualibus humidiora &

C A P V T VIII. 133

& laxiora ligamenta incalescunt, sic-
cantur, roborantur, cæteris pituita
morbifica inciditur & tenuatur. *E-*
iussimodi quoque est aliud veterum *Veterum*
medicamentum, quod ꝛ. aristolo- *medicatio.*
chiæ ꝛ. j. centaurii drach. iij. gentia-
næ drachm. vj. mei drach. v. hyperici
drachm. vj. petrosel. Macedon. ꝛ. ß.
agaric. albiss. drach. ij. rhapontici ve-
ri, vel rhabarb. electi, si rhaponticum
non habetur, drach. j. Ex his omni-
bus fiat pulu. quo arthriticos sanari
posse adfirmant, si per integrum an-
num eius vsus continuetur hoc mo-
do: Assumat eius ꝑ ij. manè in aqua
uæ arthetica, vel betonic. cum syr.
de iua arthet. vel betonic. mense Ia-
nuario per 5. dies, Februario per 5.
dies, Martio per 2. dies, Aprili non,
Maio per 3. Iunio per 1. Iulio per 2.
Augusto per 1. Septembri per 2. O-
ctobri per 2. Nouembri non, De-
cembri per 2. *Muli* quoque con-
fidunt senecionem, quæ secunda
eius species, & herba S. Iacobi voca-
tur, si in ea lauent 15. diebus, semper
I ; dimi-

dimidiam horam ante cœnam, ar-
thritidem curare, sed id vix tutum
fatis arbitramur. *Alia* salutariter uti-
tur ligno iuniperi, & in eo aliquot
diebus lauant, & maxime laudant, ad
roborandos articulos; quod calefa-
ciat & exiccet eos, ut opinor. Noui,
Solenand. inquit *Solenander* lect. 5. cons. 3. qui
decocti chamædrini 60. dierum via
à grauiſſima arthritide liberati ſunt.
Probarunt quoque chamædryos de-
coctum Genuenſes Carolo Cæſari
in arthritide: nam non ſolum hu-
mores exterminat, & abſumit, ſed
etiam viſcera, & neruorum genus,
Crato. roborat. *Crato* conſ. 240. *Prædicatur*
mixtura quadam e ſale ſambuci cum
ſpeciebus diacorallii, & magni fit à
plurimis: Ego nec prædico, nec con-
temno, ſed relinquo ſuis authoribus.
Idem: Vere, æſtate, & autumno, ſu-
mat hunc puluerem: R. cornu cerui
crudi ℥ j. cornu cerui uſti, raſuræ e-
boris an. ℥ ſ. oſſium de crure bouino
℥ ij. corall. rubr. albor. ana ℥ j. cinna-
mom. ℥ j. ſ. ſacchari albi ℥ ij. miſc.
fiat

C A P V T VIII. 135

fiat puluis: de hoc accipiat, quantum cochleare potest capere horis tribus ante prandium: Absumunt enim isti pulveres superfluos humores, qui fluxionum sunt materia. Huc & referendum, quod *Solenander* consil. i. *Solenand.* sect. 5. habet: *Ad podagram*, inquit, *ita erat scriptum* (in Italia) remedium certissimum: Mense Martio, Luna decrecente, collige marrubium, illud cum vino albo tustum exprime, & succū ita expressum bibe triduo, atque isto anno postea non patieris hanc infirmitatem: Idq; absq; dubio præpurgato corpore & corroboratis partibus affectis verissimum est. *De sudorificis.* De his *Crato* consil. 247. Et 3. ne, inquit, *ex internis partibus purgato-* *Sudorifica.* *sa educantur*, sed & serosi humores, *Crato.* qui maxime defluxum faciunt, necessarium est, ad præcautionem, ut quotidie vel sæpius in septimana ad mouendum sudorem assumatur cochl. j. de hoc distillato: R. melissæ, valerianæ, & bacc. iuniperi, aspergantur vino bono I 4 dulci,

dulci, & in aqua melissæ macerentur, ac in vitro distill. bene operto vase, & ex eo sumatur cochl. j. quotidie : sed à sudore caput & totum corpus mundetur, & caput lixivio, in quo coctum sit polytrichum, ante cœnam lauetur, caueatq; à lotionem aerem. *Idem* consilio eodem : Quod si vires constant, valde profuerit, præmissis purgationibus, Guaiaci decocto vti, sed ita præparato : ℞. ligni guaiaci limati lib. j. β. infunde aquam feruentem, & stent diebus 12. vase bene munito vitreato : Huius sume lib. j. & adde lib. xij. aquæ, coq. ad dimidium, in fine iniice pugillos iij. chamædryos : Bibe de eo decem diebus 3. vj. Postea 20. diebus vespere & manè, duabus semper horis ante cibum, vt à prandio ad cœnam intersint horæ 7. vel 8. & sudes, si potes, horam vnam. Postremo rursus bibe 10. diebus, singulis semel, vt ita bibatur diebus 40. vitentur interea acetosa & salsa nimium, & in vno prandio & cœna ferculo vno sit contentus,

tentus, carne veruecina vel gallinarum cum uuis passis: Si potest ferre, adhibeatur cibo secundum decoctum, in quo ad lib. j. ligni xx. lib. aquæ affund. & decoq. ad tertias, appenso cinnamomo in linteo. *Hoc remedio non modo multi podagræ diu resistiterunt, sed in uniuersum ab ea sese liberarunt.* Hæc Crato. Alii hoc vtuntur decocto: R. rad. sarsæ parigl. minutim incisarum ℥. ij. liquirit. rasæ & incisæ drach. vj. anisi drach. ij. capill. Vener. m. ij. cinnamom. elect. & crassiuscule incisi vel contusi drach. ij. affundatur aquæ puræ mensur. j. β. decoq. ad consumpt. mēsuræ: Detur p̄ potu sudorifico. *Chamedrite* vinū tam diuretici, quàm sudorifici vices supplet, & magis per insensibilem transpirationem viscera & neruos roborat, & uniuerso habitui tonon quendam impertit, vt Solenander monet; Minoris centaurii decoct. & ceterach vna ex aqua & melle phlegma subducit; Mithridatii & theriacæ vsus commodus, sed hæc omnia,

I s pur-

purgato bene prius corpore. Pentaphylli decoct. eo quod mire mouet sudores, plurimum conferre dicitur, & potissimum calidis naturis: Radix Chinæ & sarsæ parillæ in decoct. Offi combusta, & in pollinem redacta, præsertim humana, cum conser. rorissinarum & betonic. Cornu ceruin. crudum vel vstum. At hic *Cratonis*

Caution.

Epist. 125. *cautionem* scire deceat; qui inquit: *Sudorifera* (id quod de ligno *Guaiaci* animaduerti) crebro exhibita, humidum radicale consumunt. De *Diureticis*:

4.
Diuretica.

quæ tamen in calidiore arthritide & extenuatis noxia sunt: In aliis verò purgato corpore, partim per vrinas, partim per sudores humor commode expurgatur. *Crato* consil.

Crato:

224. *Ac quoties sudores non prodeunt, & vrina pauca est, certum esse podagræ aduentantis initium sciat: Ad utramque intentionem recte dantur matutine ij: cochlearia succi è bacis sambuci cum saccharo præparati ad modum syrupi. Idem* consil. 240. *Docti & Medici* omnes ab experimen-

tis

tiſ didicerunt, ea corpora, quæ mul-
tum vrinæ emittunt, & ſudant fre-
quenter, minus à podagra tentari: In
quibus verò illa duo excrementa, ſu-
dor, inquam, & vrina detinentur, ii
ad hunc affectum maxime procliues
ſunt: His de cauſis moueor, vt ſaſſa-
ſras, quod nuper inuentum eſt, uſum
ad præſeruationem nequaquam im-
probem, ſi facultatem habet vrinam
& ſudorem ciendi: An verò, quod
aliqui gloriantur, id inſit ei ligno, ex-
perimento nullo obſeruauī, &c.
Nam cum craſſi humores abſque ſe-
roſis non poſſint fluere, optima eſt
præſeruandi ratio, in victu ſeroſo-
rum copiam euitare, & ſi in corpore
cumulentur, per ſudores & vrinas
tempeſtiue educere. Hæc *Crato*.
Quam ſententiam *Cratonis* lubens
amplector, ac inde faciliſſime proble-
ma hoc, cur calculus & podagra non
rarò coniungantur, ſolui poſſe, non
dubito: vt idem *Crato* cum aliis, con-
ſil. 239. obſeruat: *Plerumque*, in-
quit, *duo iſta mala, videlicet renum*
dolo

*Calculus
podagra
iunctus.*

Donzel-
linus.

*dolor à calculo & podagra in corporibus
coniunguntur. Donzellinus* cons. 237.
*Calculi & podagra morbi fere sunt affi-
nes & agnati, & ex eadem materia
phlegmatica scilicet, & in iisdem
corporibus, quæ scilicet epate & re-
nibus sunt calidioribus, stomacho
autem phlegmatico prædita fieri so-
lent: Illud præterea etiam habent,
quod morbi sunt hæreditarii, & ex
parentibus in filios per propaginem
quandam transfundi solent. Hæc*

Obiectio. Donzellinus. Verum si renes sint cali-
diores, serosum humorem copiosius
ex sanguine educunt, & urinam mul-
tam reddent: unde non præbebitur
arthritidi tanta materia, quam si re-
nes frigidiores minus attrahant, &
epar minus calidum, ut multum
phlegmatici & serosi humoris in
corpore gignatur & relinquatur, vn-
de podagræ & calculo materia sup-
peditetur: Est præterea pulvis diu-
reticus ad hanc rem commendatus:
℞. sem. leuistic. anis. petrosel. an. ʒ. ʒ.
erithrodani, meliss. gentian. an. ʒ. iij.
saluæ,

aluiæ, betonic. ana ʒ. ij. misc. f. pulu.
 Dosis drach. j. *Crato* conl. 240. *Ego & Crato:*
curatione & experientia multiplici ad-
 ductus rasuram cornu ceruini opt. li-
 gatam in petia, & impositam potui,
 certum habeo & vrinam prouoca-
 re, & corpora, modo ad id procliuia
 int, ad sudorem disponere, si præser-
 im manè in lecto se contineant, &
 membra foueant, quod qui faciunt, à
 podagra ferè liberi sunt. *Hac ille.*

CAP. IX.

De paroxysmo urgente mitigan-
do, & patiente a doloribus
vindicando.

PRÆSERVANDI ab arthritico
 paroxysmo, ne ille redeat, mo-
 dum, hoc est, ipsius affectus, quate-
 nus morbus est, curationem, paro-
 xysmo non urgente, absoluius,
 eumq; duplicem, nempe breuiorem
 nostrum pro fastidiosius, & prolixio-
 rem ex aliis authoribus probatissimis
 col-

collectum pro iis, qui rationi & Medico præcipienti obediunt magis, quam propriæ viuendi consuetudini; superfluis omnibus quæstionibus, & quæ nihil aut parum ad curationem ægroti faciunt, omisiss & præteritis: Nunc ipsius symptomatis affligentis, hoc est, doloris arthritici præsentis mitigationi operam dabimus, atque hoc gemino modo, breui nostro, & aliorum longiore: De eo prius, mox de altero, hoc eodem capite: Vulgus saltem in hoc vno, hoc est, symptomate compescendo, omnem podagræ aut chiragræ curationem sitam existimat, in quo fallitur: Nam paroxysmum tollere, & ad tempus inhibere, non est radicitus causas mali extirpare, quod post intactis nec sublatis causis plerumque atrocius redit, & consuetum suum occupat hospitium, donec hospitem subegerit, & temperiem omnem membrorum & viscerum destruxerit: Atque hæc est vna causa, cur patientes

es de vera sui curatione desperent,
 cum ab Empyricis toties circum-
 ducti fuerint, qui sedato sympto-
 mate semel, ipsum non rediturum,
 frustra & falsissime promiserint:
 Nam iisdem causis intra & extra
 corpus recurrentibus in arthriticis,
 hoc est, intemperantia, & ex ea
 (vt Medicorum nutrice) cacochy-
 nia humorum, iidem effectus, hoc
 est, arthritici dolores & tumores
 tatis temporibus recurrent, & sic
 noui atque noui paroxysmi Vere &
 Autumno citius aut tardius con-
 ingent. Altera causa est, quod
 hoc malum dicatur opprobrium
 Medicorum, propter ignotam, se-
 cundum Fernelium, originem. Ac-
 cedit, quod plerumque eius cura-
 tio in principio, dum adhuc affectus
 est curabilis, à patientibus celetur,
 nec rationali Medico curandus com-
 mittatur: Inde verum fit, quod Ron-
 delcius monet: *Quod si morbus, inquit Ronde-*
ille, tantum accreuerit, vt partes imbe-
cellio-

cilliores reddiderint, inutilia sunt remedia hac uniuersalia, sola mitigantia dolorem sunt ex usu. Si itaq; partes nondum sint à suo tono & robore omnino deiectæ & spoliatae, curatio uniuersalis tentanda est; aliàs parum fructuosa speratur: Quomodocunq; sit, utrobique symptomatis dolorifici mitigatio est necessaria & perutilis. *Constat* autem nostra paroxysmi, si præsens sit, vel anteuerterit, sublatio, non saltem in doloris mitigatione superficiali, sed in remotione eorum, qui dolorem illum causantur: Hoc autem præstare, hoc opus hic labor est, & plane circumspectum requirit Medicum. Indicationes hic nobis occurrunt huiusmodi: Dolor hic est acerrimus, qui fit à materia continente morbifica, neruis & tendonibus extremarum partium impacta, mordicans eas, ut valde sensibiles, & extendens; Hinc oritur indicatio, quod hæc mox educi debeat: Sed hic duo impedimenta aut remoræ occurrunt: 1. Si vna pars extra-

Paroxysmi sublatio nostra.

Indicationes.

Cautiones.

extrahatur, medicamentis calidis & attrahentibus, dolorem non solum intendi ex applicatis, sed quoque novam materiam, quæ iam est in fluxu, & sua sponte sequetur, attrahi experiri. 2. Si validiora vsurpentur medicamenta extrinsecus, illa aut erunt valde calida & attrahentia, unde tenuiores humoris impacti partes ad se trahent, relictis crassioribus, quæ in topfos degenerans distorsionem membrorum eorum inducit; aut valde frigida, vel etiam narcotica; quæ materiam dissipari non sinunt, unde dolor mox redit ex obstructione, qui prius: Materia itaque continens cautissime educenda est, ne, dum vitemus Scyllam eam, in hanc incidamus Charybdin. Fluxio 1.
 fiens adhuc auertenda vel prorsus reuellenda est; Viæ, per quas fieri solet, 2.
 constringendæ, ne permittant humores: Dolor interim mitigandus 3.
 auxiliis non obstruentibus, nec nimis calidis, nec frigidis, sed in profundum penetrantibus: Materia im- 4.
 K pacta

4. pecta educenda, & ex fundo attra-
henda, vt tumor resoluatur, si quis
adeft. Denique pars affecta à dolore
& tumore liberata corroboranda est,
ne nouam materiam mox in se reci-
piat. Priores quatuor scopi simul in-
tendendi sunt, & iis absolutis quin-
tus addendus: 1. Fluxio, dum per-
durat, reuellatur in contrariam par-
tem eo modo, quem superius capite
quarto dedimus, nempe cum pulue-
re illo vomitorio minerali, aut si ille
non fit semper ad manum, ei confi-
mili: Et sic fluxus in momento ces-
sat, & materia omnis antecedens ad
os regurgitat, ac inde educitur, vt
prius traditum; Si hic purgatio per
aliu cum caryocostino Bayri aut
aliis purgantibus fiat, cauendum, ne
deiciatur in pedes, & dolor exacer-
betur magis, quàm minuatur: Eo in-
casu oportet partes affectas altius te-
nere in lecto, donec euacuatio rite
facta sit: Hoc nisi prima vice satis
eduxerit, sequenti die repetatur, vt
exquisita fiat purgatio.

2. *Fiarum*
& mea-

& meatuum fluxionis supra partem affectam constrictio fiat, hoc modo: Antequam euacuatio, vt iam dictum, fiat, defensuum ponatur ad partis recipientis caput, hoc est, si podagra sit, supra vtrumq; genu in coxendice, triplicata linthea humectata in sequenti decocto, circum circa calide applicentur; si chiragra, ad humerum: R. aceti acerrimi lb. ij. granor. myrti, nuc. cupress. acaciæ, ana quantum videtur, contusa coqu. simul: colaturæ ad iice salis communis, vitrioli, aluminis, ana m. j. coqu. iterum, & seruetur ad vsum, vt dictum, 3. *Dolor mitigandus*: R. li- *Ad dolorē suffusus.*
 gni aloes, succini, thuris, sandaracæ, sem. hyoschiami, styracis, calamm. gummi guaiaci, animæ, an. 3 j. pulverisentur crassiuscule ad suffitum: Eius aliquid super ignitas prunas ponatur, & fumus recipiatur in pedes, vel manus, seu partes dolentes, ita tectas pannis, ne fumus facile abire possit: Hæc suffumigatio fiat per dimidiam horam, & amplius.

K 2 Fumus

Fotus.

Fumus ille penetrat cutim, & ad nervos à materia obsessos pervenit, quos corroborat, poros cutis aperiendo, & materiam discutiendo : *Seminum vis narcotica quidem , sed in tanta commixtione minime noxia, præsertim in vapore: Suffitu facto, in sequenti mixtura humectentur linei panni, qui calide circumdantur partibus affectis, & dolorem adhuc magis sedabunt: R. comarum absynthii m. ij. coq. in aceto vini acerrimo lb. ij. sem. hyosciam. ℥. j. cort. mandragor. ℥. β. fellis bouis ℥. ij. misc. Hic acerum narcosin temperat, quod etiam fel & absynthium facit. 4. *Materia impacta & tumoris resolutio, & ex fundo attractio: Si causa continens non fuerit omnino sublata, fac lixivium forte ex cinere fagi vel quercus ad q. lb. x. Ei incoquatur rad. altheæ lb. β. vitrioli lb. β. fol. hyosciati m. j. fiat colatura, cui calidæ imponantur pedes; Interim defensiuo priori locis dictis retento. 5. *Pars affecta corroboratur, tumore sublato, eodem liquore, quo***

quo in secunda intentione viæ sunt
 constrictæ, si linteis in eo calido hu-
 nectatis inuoluatur. *Tantum de modo*
nostro breuiori, quem sæpissime,
præsertim in Anglia, feliciter vsur-
auimus. Nunc secundum hunc ordi- *Paroxy-*
em, authorum aliorum ad sympto- *smi subla-*
natis arthritici correctionem spe- *tio per a-*
tantia remedia producemus, iisque *lios au-*
oltram sententiam comprobabi- *thores*
mus. Ad primū scopum: In dubium *compro-*
reca eum vertitur, an urgente dolo- *bata.*
re, & fluente materia, ea educenda
t ita cruda, nec præparata, ante
morbi vel paroxysmi declinatio-
em. Sed vrgens necessitas, quæ non *Quæstio.*
abet legem, & experientie veritas, *Resp.*
uæ magis amica sit, quàm Galenus,
ut Hippocrates, authores, quorum
estigia sequor, facile excusabit. So-
nander cons. 20. section. 1. Alexander Solenand-
rallianus lib. 11. expressis verbis iubet *der:*
hibenda solutina, non solum præser-
uatiōis ratione per morbi intervalla, sed
et ipsis mali paroxysmis; quod non mihi
videtur alienum ab Hippocratis præce-

pto, quod habet primo aphorismorum.
 Huc spectant, quæ idem Solenander
 conf. 25. sect. 4. (quorum superius
 cap. 5. meminimus,) de hac medi-
 candi ratione adducit, & nos supe-
 rius latius commemorauimus, hic
 non repetenda. *Ad secundum sco-
 pum confirmandum* quæ spectant,
 quoque iam ante cap. 7. copiosissi-
 me produximus. *Tertius vero sco-
 pus doloris mitigationem exhibens, hic
 imprimis demonstrandus erit:* Circa
 quem suffitus, num sit probabilis,
 considerandus primò venit: Vt ve-
 rum fatear, hanc medendi rationem
 primitus à Cardano hausi, qui se feli-
 cissime arthritin hoc medio profligasse testatur, author mihi in singu-
 lari respectu, circa remediorum de-
 lectum, habitus. Post hunc Crato
 conf. 247. *In omnibus, inquit, lotioni-
 bus, dum usurpantur, vel sub ingressum
 vapor adhibendus est pedibus ex baccis
 iuniperi, storace calamit. benzoino, ca-
 ryophyll. pulueris. vel trochiscis pro fu-*
*Solenand. mo. Solenander sect. 5. conf. 5. Suffitus
 debet*

lebet fieri ex una parte sandaraca, id
 est, gummi iuniperi, thuris, caryophyll.
 una part. B. contusa debent misceri, &
 ex his portiuncula carbonibus imponi.
 Secundo, anodyna quædam proba-
 ra; Tertio, narcotica innoxia; Quarto,
 occulta, & non satis perquisita *In causa*
 proprietatis remedia prolaturus *frigida.*
 sum: *Anodyna*, si tumor sit cum ma- *Anody-*
 teria frigida. *Montuus*: Fetus fre- *na.*
 quens ex aceto acerrimo, in quo sunt *Montuus.*
 elixata origanum, satureia, calamin-
 tha, dolorem mitigat, & aliud rheu-
 ma renasci inhibet: Barbascus an-
 gustiora folia habens, tritus, & impo-
 situs, dolorem intra paucas horas ita
 tollit, ut facultatem ambulandi resti-
 tuat. Radix arthemisiæ præmansa &
 comesta intolerabiles podagræ do-
 lores cum omni celeritate coercet:
 Eadem herba cum oleo subacta, &
 imposita, neruum dolentem & tumorē
 mirifice sanare, dicit Nicol. Alex.
 Cinis brassicæ ex axūgia leuamentū
 præstat, sed mire lenit, si recens est; ve-
 tus, salsa ocys discutit & dissipat do-
 lorem,

lorem & tumorem. Mucago fœnu-
græci ex posca extracta per elixatio-
nem, & adiecto postea melle, reco-
cta efficax est, si triduo hæreat. Ano-
dyna præterea sunt malagma cum
sapa & furfure, vel farina hordei, ad
ignem commista. Cataplasma ex
lomento fabarum cum ol. ros. & cha-
momæl. butyro recent. adipe suillo
ad ignem commistum, in fine add.
lutea ouorum ij. croci ℥. j. & sterco-
ris vaccæ lb. ij. mellis communis ℥.
ij. f. cataplasma. & stercoris vaccæ
lb. j. farinæ fabar. furfur. an. gr. j. cu-
mini & sem. fœnugræc. an. ℥. j. exci-
pantur oxymelle, & applicentur su-
per partes intumescences & dolen-
tes. *Seilerus* conf. 244. *Maxilla lucio-
rum pu'uerisatæ*, & lacti caprino com-
mixtæ ad sopiendum dolorem pluri-
mum virium habent: Vel cornu cer-
ui lima rasum, & in vino decoctum,
fomentando locum mirifice con-
fert: Sic vlmi folia in vino decocta
loco tumentis adhibita multum pro-
sunt: Confert & hoc ad sopiendum
dolo-

Seilerus.

dolorem, si dicta non contulerint:
 R. aquæ plantag. sambuci analib. ℥:
 solatri, vini distillati ana ℥. iij. misce.
 etiamsi calor adfuerit, vel applicetur
 aqua tapsi barbati, in qua aliquid
 thuris ebullierit: Vrtica in vino co-
 cta, & apposita, mire dolorem sedat;
 Pinguedo canis castrati quomodo
 præparetur, habet Solenander conf.
 4. sect. 5. *Fel quoq; canis* spiritus arthris *Fel canis.*
 ticos extrahere, probatissimorum
 authorum vnanimi consensu absque
 dubio verissimum est, cuius præpara-
 tionem à Iudæo quodam, amico mi-
 hi noto Gedani communicatam, ac-
 cepimus. Si causa doloris potissi- *In causa*
 mum sit calida: Irrigatio ex aceto *calida.*
 veteri & ol. ros. vel ex succo plumbi
 cum succ. plantag. vel ex ol. ros. cum
 betæ succo: Ad vehementem dolo-
 rem, illitio ex aqua endiu. aceto &
 cerusa; R. ol. ros. & viol. an ʒ. j. croci
 ʒ. β. camphor. gr. iij. lutea ouorum
 tria, f. liniment. Cataplasma ex molli
 panis macerato in lacte bubulo, ad-
 ditis vitellis & ol. ros. Mucago sem.
 K 5 psyllii,

psyllii, cum hordei farina, & ol. ros.
 imposita, pauco aceto addito. Ad
 bilis pallidæ fluxum repellens, & a-
 nodynum fiat malagma ex mucag.
 sem. lini, scænugræc. sem. psyllii cum
 pul. ros. siccat. Aliud, quod crucia-
 tus maximos mitigat, brassicæ co-
 ctæ, & contritæ, fæcis aceti, lutea o-
 uorum bina, olei ros. q. s. misc. O-
 leum hepatis ranarum & gallinarum
 idem præstat. Accipe ranas s. lum-
 bricorum terrestrium elotorum vi-
 no ʒ. iij. coq. in ol. ros. quo illine mol-
 liter articulum dolentem: R. ol. ros.
 lactis vaccini an. lb. j. coq. cum pane
 siligineo, remotis ab igne immisce o-
 uorum vitell. iij. vel iiij. cum tantillo
 croci, & cataplasmate circumda. He-

Helidans. *Helidans* Bononiæ Medicus celeberrimus hoc sæpe vsus est: R. ol. è vitell.
 ouor. ol. ros. an. ʒ. j. vitell. ouor. ij. ad-
 dito aliquando opii & croci an. gr. iij.

*Narco-
 tica.*

Narcotica: Oleum, in quo decoqui-
 tur torpedo, dolorẽ mitigat. Oleum
 de turpena est mirabile epiplasma,
 seu mitigatur, si illinatur: Quam cau-
 te cum

te cum vsu Narcoticorum procedē-
dum sit, cuilibet vero Medico satis
notum esse debet, at nihilominus ab
omnium applicatione abstinē-
dum non erit. *Monanius ad Cratonem* *Monan-*
epist. 210. Galenum ipsum narcoticis *isim.*
audacter vti asseuerat, dum inquit:
Interim tamen non prorsum absti-
nendum (dolorem tollentibus) do-
nec sensum pars penè omnem amit-
tat, & ἀναιδής atq; stupida fiat: Si
Galenum consulimus, quam ille libe-
ralis est ex *Archigenis* & aliorum sen-
tētia, in iis admouendis, quæ opium,
succum hyoschiami, cortices man-
dragoræ, & alia narcotica recipiunt?
Ego tamen tam audacter & tali ma-
gistro præuio ad extrema huiusmodi
conscendere olim, &c. *Næuius* conf. *Næuius.*
225. R. pulpæ similæ durioris, non a-
cidæ, tritæ, ℥. ij. pulu. folior. chamo-
mæi verbalci, melilot. citrin. an. ℥. β.
cum sem. papau. in expressione olei
illius relictas, ℥. ij. rad. hyoschiami al-
bi ℥. ij. mādrag ℥. j. β. flor. cassiæ recēt.
extractæ cum aqua semperviui ℥. j.
coqu.

coqu. in lacte caprino, in quo opii gr. j. dissolutum fuerit ad spissitudinem pultis; Utatur pro emplastro, quoties exiccatum fuerit, imponatur recens, siue die, siue nocte. Ex radice alterci affata sub cineribus, & cribrata, cum oleo chamæmel. Malagma ex radicibus cicutæ elixatis, & per se taceum traicētis: Succus hyoschiami plantæ pedis adhibitus, tumores podagricos calidos & frigidos dispergit, doloresq; mitigat. Nicol. Alex. Podagricis, & doloribus omnibus remedium fit ex aceto cum melle & lolii farina ad ignem decocta vsq; ad crassitudinem, & imponitur: Cataplasma ex mica panis cum lacte & succo papau. solani & croco; Illitus ex butyro cum mandragora mitigat dolorem. *Gordonius*: Medicamentum sedans dolores; ℞. rad. lilii, sem. hyoschiami an. ʒ. iij, cerus. ʒ. j. medull. cerui & vitul. an. ʒ. ij, ol. antiqui & ceræ q. s. f. vnguent. Inter leniora hoc est: ℞. fol. hyoschiam. m. iij. baccar. solatri ʒ. j. contund. coqu. aqua

Gordanus.

aqua commun. inspergantur farina
 hord. ʒ. j. β. ol. nenupharin. parum, f.
 cataplasma. Item hoc: R. fol. hyo-
 schiam. mandrag cicutæ, solatri, vel
 papau. q. v. coq. contund. cum ouo-
 rum luteis induratis, & ol. ros. f. cata-
 plasma, cui licet inspergere farinam
 sem. papau. Validiora sunt, quæ re-
 ciunt ipsum opium; vt R. opii the-
 bai ʒ. j. croci ʒ. β. mucilag. sem psyl-
 lii ʒ. ij. oui vitell. n. ij. ol. chamæmel.
 ros. an. ʒ. ij. ceræ ʒ. j. f. vnguent. R. o-
 pii ʒ. j. β. camphor. ʒ. j. mucilag. psyl-
 lii ʒ. ij. vng. ros. Galen. ʒ. iij. f. linim.
Sed oportet dolorem mitigare ita, ne *Cautio.*
 à medicamento plus sit mali loco
 affecto, quàm à morbo fuit: Stupe-
 facientia etsi dolorem sedant, tamen
 haud dubie calori innato, qui omniū
 operationum naturalium in qua-
 cunque parte efficiens est, vehe-
 menter obsunt, si nimium vsurpen-
 tur: Ideo prolixo tempore adherere
 narcotica ne sinas, & statim stupefa-
 ctiuo ablato pars affecta oleo lilino
 vel chamomæl. calido foueatur:
 Tum

Tum autem solatio esse debent ægris, cum extremus est dolor, qui ferri non potest, & sæpe febrim & delirium accendit. *Occultæ qualitatæ remedia nonnulla nunc annectemus, quæ*

*Remedia
occultæ
qualita-
tæ:*

1. *apud probatos authores inuenimus. Podagram sanant pedes ranæ ligati in corio cerui, & super podagrici pedes positi.*
2. *Ad idem crus & corium cauillæ vulturis pedibus ægris adalligantur.*
3. *Pes item testudinis dexter supra ægri pedem dextrum, & sinister super sinistrum applicatur: quod*

Solenander:

pentaculi genus Solenander section. 1. conf. 20. quoque describit, oculatus testis eius probationis à monacho in Italia factæ; Vbi addit: Arbitror in podagra frigida applicandas terrestres testudines, in calida, aquaticas: Nolim hoc aut simile remedium parui fieri, quod ab usu communi, aut à ratione alienum videatur: Nam multa sunt in rerum natura, quæ experientia talia comprobant, licet ratio nihil inueniat, quo illa diiudicet: Excellentissimi autem nos Medici illis vsi sunt, & diuini-
mus

mus Galenus utitur subinde, quemad-
modum passim videre est, & Alexand.
Trallian. fidem facit lib. 5. cap. 13.
 Imò ipse *Solenander* affirmat, eo res
 medio vsu *Episcopum Stabiensem,*
 (alligante *Solenandro,*) & paula-
 tim cœpisse habere melius. Ad chi-
 ragram similiter *dextra* testudinis
 manus (seu pes anterior) ad dex-
 tram affectam imponitur, & sinistra
 ad sinistram. *Calcanes* aquilæ liga- 4.
 tus super ægri pedem, à tali affectio-
 ne liberat. *Magnes* item ligatus sa- 5.
 nat, ex *Rhasi.* *Nervi* vulturis, talique 6.
 leporis adalligantur. *Cutis phocæ,* 7.
 si pedibus substernatur. *Nervi* ex 8.
 collo aquilæ & dorso extracti, & su-
 per collum & spondylos patientis al-
 ligati: Fama est, addit alius, quod 9.
 si quis noctu per Lunæ silentia pe-
 dem ranæ amputauerit, & pelle cer-
 uina inclusum pedi podagrico per
 triduum alligauerit, dextrum scilicet
 dextro, & sinistrum sinistro, dolorē
 compescet. Idem præstat stercus 10.
 lupi in pelle animalis ab eodem lupo
 lania-

II. laniati confutum & gestatum : Superstitiosum verò nimis videtur, quod in Thesauro Chymico Fideiusti Reinecceri traditur : *Tempore novilu. ii* ito in balneum, mollefactisq; vnguibus pedum, vel manuum, in quibus podagra consistit, reseca illos vnà cum capillis: Deinde eo die, quo interlunium accidit, summo cum manè, ante Solis ortum, ad salicem aliquam ito, & facto foramine in eam,ingere ressecatos capillos, & vngues, & foramen claude. *Cui si* quis fidem potius adhibere, quàm experimento inuestigare malit, per nos licebit : Scripsi, vt reperi, vt causa si qua naturalis adsit, & veritas manifesta fiat : At multa sunt, vti *Solenander* antea monuit, quæ experimento vera inveniuntur, licet ratio aut opinio hominum ea falsa putaret. Quod si nostrum iudicium in hisce tam abditis quæeratur, ad transplantationis genus, quo morbus ab vno indiuiduo in aliud transfertur, spectare arbitrer. Nemo autem, qui authores, tam veteres,

veteres, quàm recentiores legerit, *Trans-*
 existimabit, hunc modum *planta-*
 plantandi morbum ab vno in alium *tionis*
 impossibilem esse, licet, quomodo *morbos*
 id fiat, ignoretur. Sic *Galenus* in coli- *modus,*
 co exemplum adducit canis dor- *quod sit*
 mientis, qui si à patiente colicam *usitatus*
 excitetur, & in eius locum spuat, *veterib.*
 canis dicitur eodem dolore affici. Et
Marcellus Empyrus quamplurima
 eiusmodi habet, & inter cætera de e-
 quo à phthisico ad cursum acto, do-
 nec spumam ore emittat, qua ebibi-
 ta, æger dicitur reconualescere, & e-
 quus perire. Ne quid de aliis magne-
 ticiis curationibus vulnerum per vn-
 guenta armaria, aut morborum per
 alia amuleta, pentacula, Homericas
 medicationes, & id genus alia, hic
 adiiciamus, de cane & homine veris-
 sima exempla producere possem.
Crato consil. 246. *Vrgentibus*, inquit, *Crato:*
 doloribus, catulum parti affecta (volunt *12:*
 autem quidam, ut illius pilus sit conco-
 lor) adhibent. Idem consil. 239. Ingra-
 vescente dolore, ad pedem affectum po-
 natur

natur catellus: catellum enim non tantum calore suo facere, ut diffletur materia, & digeratur, sed mali vim ad se pertrahere, ita ut interdum quoque mori animaduersum sit: Tunc vero sepeliendum existimant in loco, ad quem homines non accedant; sed hoc superstitiosum existimo: oppositum vero dolores sedare rationi consentaneum. Hæc Crato. No-

eti superstitiosis minime assentiri possimus, tamen nuper ex relatione viri primò nobilis, deinde Principis hanc curam transplantatiuam non esse omnino fictitiam, aut imaginariam, sed probatissimam, in personis, quas ipsi optime nouissent, experimento manifestissimo demonstra-

13. *tum: Ex iis personis prior acerbissimo dolore humeri & scapularum diu torquebatur, cui omnia alia auxilia frustra & sine omni fructu adhibita erant: Altera circa pedem eodem cruciatus genere vexata nil opis quoque in remediis quibuscunque experta est: Harum vtraque curatione transplantatiua vsa, affectum*

in

in aliud animal (quod Æsculapio
 astare fingitur quadrupes, à lurecon-
 sultis inter pecora non numeratum)
 mediocriui (iustar Pelecani) de par-
 te affecta emissi, iam dicto animali
 ad deuorandum proiecti, quo ab-
 sumpto, sanitas perfecta vtrique in
 dictis partibus, quasi in momento,
 secuta est, & quadrupes mox inter-
 iit. Verùm de hisce aliisq; quasi hy-
 perphysicis curationibus in singulis
 fere morbis aliquando in Quadriui-
 nostro Medicinæ practicæ, quod
 meditamur, exempla innumera, (vt
 & hic latens veritas eruatur ex igno-
 rantia tenebris) vnà cum aliis re-
 mediorum generibus sele-
 ctis, in medium pro-
 ducemus.

§

L. 2. CAP.

C A P. X.

*De reliquiis materiae morbificae,
tanquam causae proximae motum
impedientis, discutiendis, nec
non tophis, si qui sint, emollien-
dis, & absumendis.*


HVCVSQVE Medicus stratio-
tem egit strenuum, dum hostem,
qui corporis humani extrema pra-
occupavit, in ipsis suis latibulis stra-
tegemate sopiendi dolorem usus vi-
sitavit, & oppressit: Nunc restat, ut
eundem secum adducto militum au-
xiliariorum praesidio penitus eiiciat,
& pessumdet: Victoria enim hacten-
us penes Medicum extitit, qua, ut
deinceps ingeniosè utatur, anniten-
dum erit. Sublato itaque, vel mitiga-
to symptomate, ad reliquias morbi,
quae tumorem earundem partium
relinquunt, aut etiam tophaceam
duritiem, aptis remediis, eradicand-
as, intentio est: Nam nisi hoc fiat
tem-

tempestiue, verendum est, ne viribus
 recuperatis morbus mox, vt prius,
 recidiam faciat, & asperior recur-
 rat: Huius sententiæ inueniuntur
 practici, quotquot sunt, excellentis-
 mi, ex quibus pro confirmatione
 testimonia non pauca afferemus:
Crato consil. 240. *Ad resolutionem, in Crato:*
 ait, cum post paroxysmum tumor ad-
 dit, nil melius est fomentationibus: Eas
 nonnulli ita præparant ex herbis, ab-
 anth. arthemisi. & cruca: Aliqui ar-
 tificiales thermas faciunt ex alumine
 & sulphure cum paucis thuris & bac-
 sis lauri: Ego suadeo, vt pedes quàm
 minimum humectentur, sed vapor
 excipiat à pedibus, de cruca, ab-
 anthio, & arthemisia coctis in aqua
 & vino, omittis tum vnguentis, tum
 urgantibus fortioribus. *Idem* consil.
 28. *Hoc fomento utatur*, accipiat ori-
 anum, arthemisiam, agrimoniam,
 & betonicam, ac decoqui iubeat:
 Hoc decoctum calide iniiciatur vasi
 loneo, & pedibus panno simplici
 rimum contextis, excipiatur fu-
 L 3 mus,

mus, deinde pannus duplicetur, & magis magisque contegatur, sudor abstergetur: Rursus silices igniti iniiciantur, & sudet per dimidiam horam, manè, aliquot dies: Post fomentum illud inungantur pedes aqua & vitulino hepate cum salvia distillata: Pedes non lauet. Et *conf. 224. Fomenta* etiam pedibus admouentur ex decocto arthemif. orig. absynth. & chamomil. in vino & aqua: Fiat autem vas, in quo fumum pedibus excipiat, ita vt bene concalescant tecti. Hoc fomentum vtiliter adhibetur post paroxysmum podagricum: sed cum iam dolor est præsens, atque incipit malum, nequaquam fomentum adhibendum. *Haclenus Crato.* At nos vale quodam duplici in Anglia vsumus, nempe ex lignis quercinis factum cum duplici interstitio, vt nec aqua, nec vapor immediate tangat partem affectam, sed saltem calor, qui tamen secum virtutem decocti absque sensibili humectatione (nam aliàs & vapor facile in aquam redit,) ad

*Vas pro
sudore ex
citando
in partib.
affectis.*

ad membra circumtecta defert: Hu-
ius figura est hoc modo: In qua lite-



æ B.C.E.F. denotant vas seu cupam
quernam, cuius duplex est intersti-
tium aqua bulliente vsq; ad summū
repletū: A.G.H. est cavitās, in quam
manus vel pedes tumentes inserun-
tur, superius circum oras tegendi:
C.D. est infundibulum, per quod a-
qua vel decoctum aliquod herbarū,
origani, arthemif. absynth. erucæ,
L 4 cha-

chamomill. infunditur; quousque tota illa capacitas vasis sit plena: F. ostendit rostrum circa foramen, per quod aqua post usum iterum emittitur: Potest autem vinculis ligneis vel ferreis circumcingi: Debet vas ex querno ligno fieri, non ex alio, quia hoc astringendi & corroborandi vim vna cum calore decocti transmittit ad partes affectas. *Solenander* præterea non vno saltem loco meminit, quomodo post paroxysmum cessantem vel arte sublatum materia superstes educenda sit; Consil. enim 19. sect. 1. *Transacto*, inquit, *principio iam dictis adstringentibus remediis aliquid admiscendum*, quod paulatim discutere incipiat illapsum humorem: Declinante deinde malo, cæteris omnibus reiectis, his solis agendum: Videndum tamen diligenter, ne eorum vis, quod aqueum est, in humore exiccet, & quod tenue, discutiat, relicta crassiore materia, ut subinde obseruamus ab imperitis fieri, solum quæ discutiant, applicantes,

tes, nullo emolliente vel incidente
 admixto. *Idem* conf. 20. sect. 1. Post-
 quam fluxio destitit, & dolor cessa-
 uit, incipiatq; influxus humor diffila-
 ri, ipsius resolutio sollicitanda est. *Ve-*
rum ea industria, ne eo, quod tenuius *Cautio.*
 est, extracto, crassior materia infixam
 permaneat, quæ postea nodosam
 reddere queat podagram, ingenitis
 tophis: Quare mihi placeret affe-
 ctos artus tum exhalatione alicuius
 decocti fomentari, post leniter ab-
 tergi, atque aliquo cerato obuolui:
 Decoctum fiat ex radice althææ,
 flor. stœchad. lauendulæ, calameth.
 chamomæl. meliloto, adiecto pauco
 sale. *Ceratum* esto hoc, vel simile: *R.* *Ceratum.*
 diachalciteos part. iij. diachylon iria-
 ti part. j. Emplastr. è melilot. vel ubi
 magis resolvere velis, oxycrocei,
 part. ß. Emolliatur, instillato oleo
 vulpino, & extendatur supra alutam:
 In hunc vsum mirè valet decoctum
 vulpis integri, adiectis ranis & lum-
 bricis & herbis paulo ante dictis, vel
 omnibus, vel aliquibus: Vel, si placet,

linimento vti, conficies ex myrrha
 bona, ex gummi ammoniaco extilla-
 tis per ouum coctum, admixto vul-
 pino vel costino oleo, dissolutis lum-
 bricis additis, & pauco sale intrito,
 quibus si adiiceres mucilaginem, quam
 reddit cornu cerui lima attritum, in-
 coctum vino, magis proficuum fo-
 ret: Eo subinde essent delinante
 morbo affecti artus illinendi. Habet
 idem aliud Ceratum hic accommo-
 datissimum: R. Emplastri diaphœni-
 con. vel diachalciteos, seu diapalmæ,
 ℥.ij. carannæ 3.ij. ol. lumbricor. vel
 vulpin. 3.vj. salis vsti 3.ß. Euphorb.
 gr.ij. medullæ bubulæ 3 ij. pul. pul-
 pæ colocynth. gran. vj. ceræ rubr. pa-
 rum, subigatur omnia, & f ceratum,
 cuius pars induci debet alutæ cani-
 næ, & parti dolenti circumuolui.

Donzel-
linus.

Donzellinus quoque cons. 229. Cum
 verò dolor cessarit, ac pedes laxo tu-
 more obsessi, admouetur sacculi ple-
 ni furfure calefacto cū seminibus sic-
 cantibus contusis. Iterum *Crato* con-
 sil. 247. *Frigidam materiā* euocat suc-
 cus

Crato:

cus cæparum illitus, asperso pipere:
 deinde spongia vino imbuta, in quo
 cuminum coctum sit. Helleborus al-
 bus coctus, & petroselinum imposi-
 tum: Ad viscosos humores in articu-
 lis fumus seu vapor utilis ex erica cū
 floribus & balneum ex eadem. Item,
 lixiuium ex cinere fagi cū forti vino
 pedibus vtile est, si manè & vesperi
 ante cibum imponantur: Cum intum-
 escūt membra, coque roris marini
 herbā & radicē in aceto, & pedes ex
 eadem laua. Cum desierunt dolores,
 & articuli ægre mouentur, fume ab-
 synth. organ. agrimon. & arthemis.
 coq. in aqua & vino, & fomenta pe-
 des. Alii in lixiuii coquunt acri, &
 immittunt pedes, apparet plus posse,
 sed non ad diuturnitatem. Idem *con-*
sil. 246. repetit, quod fomentationes ex
 arthemisia, organ. chamomæl. &
 absynth. fiant, cessantibus doloribus.
 Habet & *Thomas Iordanus* cons. 252. *Thomas*
 in tumore œdematoso à podagra res *Iordan.*
 lieto quamplurima huc spectantia:
 Scoria ferri, inquit, candens sæpe a-
 qua extinguatur, aut simplex aqua
 fabro-

fabrorum, in qua ferrum extinctum sit, sumatur, in ea pedes per octiduum, vel etiam plus, manē in lecti egressu lauentur: Poterit alternis diebus commutare, & fomentis etiam siccis, è candentibus silicibus vino rubro, cui betonica & rosmarinum incocta fuerint, affuso uti: Nam ista materiam in pede collectam absorbere, & robur partibus addere poterunt, siquidem exsiccant, & adstringunt, quod roborantibus medicamentis peculiare est: Cum exmerit pedes é lauacro, prunis aliquot orbiculos iniiciat, & pedes suffiat, ut si quid fluiditatis & aqueæ humiditatis nerui contraxissent, vapore isto rursus exsiccetur: Locus poterit ungi oleo ceræ, vel iuniperi, vel etiam hyperici. Trochisci ad pedum suffitum hi sunt: ℞. gummi sandarac. thuris, an. ʒ. ij. ladani puri, benzoini, ana ʒ. j. cinnamom. caryophill. nucis mosc. an. ʒ. β. puluer. omnia, & cum gummi tragacanth. commisc. & formētur trochisci ad pondus drach. β.

Laus

Laudatur à nonnullis balneum ex ligno iuniperi: R. ligni iuniperin. concis. lib. xij. decoq. in ahenò ampliss. in aquæ q. s. ad tertias: In eo sedeat æger ad vmbilicum purgato corpore: Matthiolus id maxime extollit. Quod si *Tophacea* materia in articulis remanserit, eius extractio ^{De Toph.} longe est difficilior. Hinc Poeta:

Soluere nodosam nescit medicina podagram:

Et Hippocrates in 2. lib. prorrhetic. *De Hippoc. podagricis* hæc dico, inquit, Quicunque aut senes sunt, & circa articulos callos tophaceos concretos habent, aut ærumnosè viuunt, siccam aluum habentes, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, &c. *Crato* conf. 246. *Quidam magnæ eruditionis & Crato* authoritatis viri existimant, posse solui tophos, si caseus putridus cum iure, in quo suilla perna cocta fuerit, imponatur. *Iulius Scaliger* puluerem ^{Iul C. Scalig.} pyritidis vsti addit. Et mox: Tempore vindemiæ immergantur pedes atq; manus affectæ vinaceis, post expressionem

sionem calentibus adhuc, vel musto calido calefactis, mané per dies 15. Et si enim hoc remedium non plane tophos discutit, tamen articulis maximum robur addit, &c. Quo autē vix maturiores, eò plus adiuventi vinearum vsus adfert. Idem conf. 216. Ad remouendos tophos in iuncturis hoc vnguento vtetur: R. mucilagin. althe. sem. lini, ol. chamomæl. pingued. anseris, ol. vulpini, in quo vulpecula viua sit cocta, ol. lumbric. terrestr. an. ʒ. β. salis triti ʒ. ij. croci ʒ. j. misc. f. vnguent. molle, quo iuncturæ inungantur, & semper insperg. pulu. lumbricor. terrestr. lotor. in vino &

Hollerius. combustorum. *Hollerius* autem est, cuius meminit Crato, quod caseus putridus discutiat, affirmans: Id alii paulo aliter describunt, hoc modo: Cum materia in articulis induruit, caseum veterem sume, & vstum lapidem molarem pul. misc. in decocto crurum suillorum: Radix item canabis cocta, & tusa, imposita, iisdem conferre traditur.

CAP.

CAP. XI.

*De iis, quæ administrata nocent
vel prosunt arthriticis, seu de-
clinandis, seu usurpandis.*

CVR raro curentur arthritici,
præcipuas causas Crato sæpe ci- Crato
tatus Medicus Cæsareus, (cuius ut
celeberrimi dogmatici testimonio
lubens utor) cons. 246. reddit, dum
inquit: *Ceterum, quod raro curentur,
culpa hominum & imperitia Medico-
rum accidit: Nam ut plurimum heredi-
tarium est malum, vel intemperantia ac-
cersitum, ad quam cum redeant homines,
non mirum, si morbus quoque reuertatur:*
Hæc ille: Vnde idem Epist. 161. Ego
podagricis, inquit, nihil, nisi rectam vi-
ctus rationem, consulendum arbitror:
*Quæ enim medicina vel materiam istam
exhaurire vel calorem roborare potest?*
Seiler. quoque insignis Medicus, cuius Seiler
cōsiliū apud Solenan. extat cons. 23.
sect. 4. optime causas externas huius
mali explicat, dū inquit: *Redduntur autē
pedes*

pedes imbecilles contagione seminaria à parentibus ægris, in quibus semen erat vitiatum, demum Venere intempestiua, item consuetudine fluxionis apti ad suscipienda recrementa, quæ partim circa epar, partim in ipso capite colliguntur: Idq; ex quotidiano cibi & potus, præsertim immoderatis vini vsu apud eos, qui genio indulgent, & minus frugaliter viuunt, accidere solet. Indiget enim potus & cibus optima elaboratione, vt in nutrimentum corporis cedat, vt ea, quæ motu & calore innato absumpta sunt, restituantur: Sed cum corpus nimium oneratur, suffocatur calor innatus; vnde multæ cruditates & distillationes resultant, quæ pedes petunt, doloresq; intolerabiles excitant. In Venere verò accedit motus, concussio, & articulorum calefactio, quæ faciunt, vt celerius materia defluat: Inde etiam fit, quod podagrici magna ex parte sint salaces, cum ob assuetudinem, tum ob frequentiorum neruorum intensionem, & quod
ex

*Podagrici
salaces.*

ex decubitu in dorsum humores ad partes genitales confluunt. Idcirco Veneris abstinētia & frugalitas multum conferunt, quæ in admodum immoderata Venus & crapula dolores podagricos excitant, vt Poetæ experientia edocti *Podagram Veneris & Batthi filiam dixerint*. Hæc ille. Habemus quoq; exempla quorundam, qui horum abusu podagram, moderato vsu vero & abstinētia sanitatem sibi conciliarint. *Crato* in *Crato:* consiliis hinc, *Remedium*, inquit, *diuinum* adimens articulare[m] dolorem *Vercellensibus*, in quodam viro quinquagenario podagrico à *Marchione capro*, & viginti annis in carcere detento, ostensum est, quod satis declarat vnicum remedium in hoc morbo ex victus ratione petendum. A potu, quantum potest, sibi temperet: De mensa surgens arthriticus plura appetat. Meminit eius historię *Franciscus Alexander Vercellensis* in *Apollinis radio* primo in *Francisc. Alex.* descript. Elect. *Diacorallii*: Non absimilia exempla habet *Ioh. Schenckius* *Iohan. Schenck.*

M in

in suis observationibus, inprimis cu-
Vide supr. iusdam diuitis podagrici, qui ex in-
 fortunio pauper factus, adeo ut cibi
 quærere gestandis oneribus, & cursi-
 tando per valles & montes oppida-
 tim coactus, podagram cum re fami-
 liar relinquit. Vnde Arthritis non in-
 iuria est Dea $\mu\iota\sigma\acute{o}\nu\lambda\omega\chi\theta$, id est, odio
 habens pauperes, quæ sit Bacchi &
 Veneris θυγάτης, seu filia: Alio verò lo-
 co, nempe consil. 240. idem *Crat*
Crato: causam eius rei tradit, ubi inquit
Diatæ ratio, necessitate urgente, talis ob-
seruetur, qualem Franciscus Pechiu
 quondam, de quo Franciscus Alexā-
 der Medicus scribit, eum iam quin-
 quagenarium captum, morbo arti-
 culari grauitè afflicto totis anni
 20. turri inclusum fuisse; vixisse autē
 sola aqua & pane: Ea diætā benefici-
 nature materiam absumptā, & motu
 atq; exercitio articulis roboratis, ad-
 eo ut liberatus nullos vnquā dolores
 podagricos senserit. *Ex quo perspicuū*
est, immoderationē in victu huius morbi
Valescus: quasi matrem esse. Hinc *Valescus* me-
 minit

ninit cuiusdā Medici, qui sola trium
 erum inedia accessionibus arthri-
 cis liberabatur. Et *Solenander* conf. *Solenanda*
 . sect. i. *Observauimus item*, inquit,
multos cura & diligentia liberos se reddi-
te, hos, quod abstemii facti essent, illos,
ia Venerē omnino nullam habuissent:
annulos, quod vti essent continuo hoc
et illo medicamento, quosdam, quia hūc
et illum cibum tanquam noxium vitas-
et, &c. Sic *Gatinariam* iam sexage- *Gatina-*
 rium arthritidis deprehendit, quam *ria.*
 a vini abstinencia depulit, atq; in-
 plēter vsq; ad annum 82. vitam ex-
 it: Interim stomacho conuenientē
 potum sibi parabat ex decocto ma-
 ches, coriandri, passularū *Ægineta* *Ægineta.*
 et, vt abstineant à vino copiosio-
 ac nigro, quod si fieri possit, etiam
 totum vini potum vitent: *Multos*
im noui, ait, qui à solo hoc penitus abs-
uerunt, & omnes opem senserunt, qui-
am in morbi principio perfecte sunt li-
erati, quidam postea, & raro, & neque
alde dolorose exacerbati sunt. Nam, vt
 be dictum, Bacchus pater est poda-
 æ. Hinc: M 2 En-

*Ennius ipse pater, dum pocula sic
iniquo*

*Hoc vitio magnos fertur meruisse
dolores.*

*Hippoc.
Galen.*

Imò Hippocrates & Galenus in ap-
rismis, & multis aliis locis, vini hoc
morbo noxas satis commemora-

Auicenn.

Et Auicenna, Oportet, inquit, ut om-
no dimittatur vinum, usquequo sa-
tur ex eo sanatione integra. Et rari-
mum dicunt esse exemplum, ut q-

*Hydropo-
ta raro
arthri-
ticus.*

hydropota sit arthriticus. Inde Cr-
conf. 247. Et quia, inquit, inter vin-
& brassicam naturalis quadam anti-
thia est, vitale creditur, si podagrici f-

Crato:

quenter brassica & pane hordeaceo f-

*Riolanus.
Fernel.*

antur. Riolanus quoque ex Fernel-
qui in consil. 13. ad Albertum M-
chionem Brandenburgensem, Pro-
nus, inquit, ut articularis dolor que-
piam adoritur, consueti cibi & potus
medium circumcidendum est, victu-
tenuior & purior imperandus, quoc-
poris & humoris moles immodica com-
dat, vinum interdicens, &c. Se-
nos, antequam res non naturales ordi-

quatenus ille podagrico obser-
uanda sint, consideremus, hic initio,
manifestissime omnibus arthri-
tis sint inimicissima, tanquam in
logo, deinde, quæ conuenientia
proponemus.

Inimica:

- Legumina comesta infirmant 1.
- a.
- Qui orobum comedunt, genuum 2.
- ores patiuntur. 2. & 6. Epidem.
- oma neruos lædunt. *Dioscor.* 3.
- t mala Punica. *Trallian.* 4.
- uctus alii nocent, exceptis py- 5.
2. cont.
- etula gallinæ insalubres. *Ar-* 6.
- us Cyprinorum piscium, & o- 7.
- um illorum.
- inum ieiunis potum, neruosam 8.
- tantiam promptissime offendit.
- quitatio podagricis, ischiadicis, 9.
- ui genua dolent, inimicissima.
- issima omnis valida à cibis mo- 10.
- Officit suspensio pedum, & ira. 11.
- M 3 Venus

12. Venus omnes articulari morbo obnoxios lædit.
13. Austri dissoluunt, & corpora humectant.
14. Aquilones, si dolor aliquis obderit, dolorem augent.
15. Vere articulorum dolores, autumnino coxendicum.
16. Vinum plurimum nocet arthriticis, inquit Gordonius; quia facit penetrare humorem crudum ad articulos infirmos, ut vehiculum, & distillationes à capite auget.

Amica:

1. Qui pane hordeaceo utuntur morbo pedum tentari negant.
2. Pyra bona sunt podagræ; aliis improbantur.
3. Brassicæ esus salubris: *Plin. Tra* *lian* *us* non admittit, licet usum bulbæ carnis concedat.
4. Quidam vino neglecto, & annua aquæ potu usi, eo cruciatu toto vitæ spatio curati sunt, ut asserit *Celsus*.
5. Sola vini abstinencia per vniuersum vitæ tempus à podagra sanguine

ne vindicat. Testibus *Trall. Aeginet. Aetio.*

Pompeius podager, inquit *Mon-* 6.
ruus, merfit in triticum sese supra ge-
nua, leuatusq; est siccatis pedibus mi-
rabili modo: Vistanta est siccandi,
 vt cados plenos siccet, vt refert *Plin.*

Rondeletius, *Aliqui*, inquit, cum in- 7.
reperunt hoc morbo laborare, frequenter
in aqua frigida natauerunt, & sic eua-
serunt morbum roboratis partibus &
vasis constrictis, & repulsis humoribus,
ad partes internas; quo tamen cautè
 vtendum.

De Dieta, seu legitimerum 6. non
naturalium usu, podagricis forte, tan-
quam surdis, narratur fabula, vtpote
 plerumque (non enim de omnibus
 sermo est) incontinentissimis: At vt
 non ignis igne, sed aqua extinguitur,
 ita nec arthriticorum intemperātia,
 qua hunc affectum dolorificum cō-
 traxerunt, alia intemperantia, sed o-
 ptima victus ratione, illi contraria,
 curatur: Exquisitissimas circa eam
 leges non præscribā, qui sciam potius

impatientiam & inobedientiam illorum ægrorum hisce augeri & exasperari, quàm contineri, dum sæpe has voces sibi ad partes extremas reddituras astantibus & Medicis inculcent,

*Sic volo,
sic inbeo,
sic pro-
ratione vo-
luntas.*

*Sex res nō
natura-
les qua.*

si lubet, licet, sed saltem summa rerum capita perstringam, in quibus tamen tota doctrina selectissima de arthriticorum victus ratione comprehensa erit: *Sunt autem sex illæ res: 1. Aer, 2. Cibus & potus. 3. Somnus & vigilia. 4. Motus & quies. 5. Repletio & inanitio. 6. Animi perturbationes.*

I. DE AERE. *Aer nebulosus, ventosus, & maxime frigidus euitandus: Ideo pedes & artus bene muniuntur: Euitetur noctu, ne caput contactu radiorum Lunarium lædatur: Euitet frigus, intensè calida hypocausta, fumum: neque radios Solis, aut Lunæ, neque aerem nocturnum admittat, vt caput attingant: Conclauē, in quo dormit, sit fenestris munitum, ne aer noctu transpiret.*

2. DE CIBO *eligendo & bono:*
Rectam

Rectam victus rationem appello, quæ neque in qualitate, neque in quantitate peccet: Simplicissimus cibus est, qui non peccat in qualitate, (itaque varietas ciborum vitanda,) nec multum humorem generat. Panis sit purus ex optima farina *Panis pure* tritici, cui furfures proprii adsint, be- *re simila-* ne fermentatus & coctus in furno. *ceus mihi* *suspectus.* Veruecina tutissime vtetur & bouina tenera. Vescatur carnibus magis assis, quàm elixis. Conditos nimium cibos vitet, & simplicissimo contentus sit. Carnes bonas, & sanas, quibus *Carnes bona quæ.* vtendum, appellant Medici vitulinas, bouinas iuuenes, veruecinas; item auium, quæ non in locis palustribus degunt. Capparum & oliuarum vsus tutior. Butyrum pro condimento parcè conceditur. Admittuntur & aliqui pisces in minima quantitate, ac rarò, in craticula assati aut elixi, cum paucò aromate conditi: Frixi in butyro, sunt deteriores; interdum & quidam saliti, vt sardi, haleces. Oua sint recentia, tenera &

M 5 tremu-

Quantitas ciborum.

Regula salutaris de cibo.

tremula, minime indurata, aut frixa. Crato quoque, cons. 240. Possunt, inquit, utiliter gallinae assari, aut adiecto carnis bubula frusto coqui. Quantitas autem sit ea cibariorum, ut de mensa surgens plura semper appetat, neque unquam sese cibo ita repleat, ut nullum illius desiderium relinquat. Hinc ex praescriptione probatissimorum autorum *Regulas salutaris, qui cibi boni eligendi, aut mali vitandi sint*, recensibimus.

1. Mensae ne sint aequales, sed coena semper leuior.
2. Inter unam & alteram mensam nullus cibus aut potus ingeratur.
3. Molles cibi, ac liquidi, semper durioribus praemittendi.
4. In eadem mensa ciborum varietas vitanda.
5. Si quid nimia mensa est peccatum, sequentis mensae parsimonia corrigatur.
6. Semel in septimana una mensa omittatur.

7. Ci-

7. Cibus non deglutiatur, quin in ore probè masticaretur.

8. Nullus sumatur cibus, nisi priore concocto, ad quod octo horæ in imbecilli stomacho requiruntur.

9. Ea sit cibi & potus mensura, quam vsus docet commodè ac sine labore conficere posse.

10. Oportet distincta spatia prandii atq; cœnæ obseruari.

11. Post cibum neq; statim bibat, neq; dormiat.

12. Podagricis cauendum à gallinarum & caponum carnibus, quia multi sunt nutrimenti, vt Crato consil. 224. monet, vbi addit: *Sunt magni Medici, qui usum brassicæ singulariter commendant, & laborantibus podagra tunc, cum adest dolor, solam brassicam edendam præscribunt: Hoc quidem certum est, quo victus parcus alimentum præbet, eo satubriorem esse.*

13. Victus ratio subducta parcaq; sit, cœna prandio parcior, aliquando intermissa: A poculis, præterquam in prædio cœnave, abstinendū: Potus enim

enim maiorem vaporum materiam præbet.

14. Diæta omnis sit exiccans, simplicissima.

15. Oportet pisces, canculos, lactinia cruda omnia à mensa removeri.

16. Cibi sunt nuce moscata, caryophyll. mace, cubebis, cardamomo, roremarin. salvia, maioran. condiendi.

17. In mensa perpetuus sit vsus sequentis pulueris, loco salis : ℞. zinz. alb. ℥. ss. cinamom. caryophyll. aut in hyeme piperis, ana ℥. j. misc. f. pul. Si in aceto ponatur cochlear huius pulueris, fit optimus intinctus, embamma.

18. Panis cymini & carui sem. sit conditus.

19. Nunquam comedat, nisi calidos & siccos sentiat pedes.

20. Non commisceat in prandio vel cœna pisces & carnes.

21. Frixa, artocrea, pinguia, pruna

na sicca, etiam cocta, sunt infensissima ventriculo.

22. Pestilens est ciborum varietas, vsus fructuum, & pomorum.

23. Legumina crassum succum generant.

24. Anserinæ carnes, suillæque, nimium humoris excrementitii habent.

25. Pinguia euitanda, quod sua humiditate membra relaxent, & idonea ad recipiendos humores reddant.

26. Capones, qui & ipsi creberrime podagra laborant, non sunt vtilis.

27. Acetaria, quia acetum nocet neruosis partibus, non sint in frequenti vsu.

28. Cancri, & omne genus testaceorum conchylium & ostrearum damnatur.

29. Pyra & cydonia damnantur, (nimio scilicet vsu.)

30. Casei vsus maxime nocuus,
quia

quia ille hic, si alibi vnquam, est nequam.

31. Interdicant vsum pomorum, caponum frequentem, anserum, & carpionum. *Crato cons. 246.*

32. Cato, & multi alii, brassicam, & alia, quæ paucissimum alimentarium succum suppeditant, commendant.

33. Vitanda, quæ plurimum nutriunt, & quæ flauam & pallidam bilem generant.

34. Vsus carniū sit temperatus, præsertim gallinacearum: Ab iis autē, quæ vel crudos vel corruptos humores generant, prorsus sibi tēperet.

35. Carnes gallinarum nescio quomodo suspectæ sunt, sed coctione cū bouinis carnibus, illa humoris tenuitas, quæ ad fluxibilitatem materiæ facit, emendari potest.

36. Vitulinam etiam non satis adultam minime probo: Item, pingues omnes, maxime agninas & suillas, non attingat.

37. Legumina pauca conueniunt, præter hordeum decoctum.

38. Ab

38. Ab anguillis, cancris, plane abstineat: fungos, carnes suillas, lacticia vitet, cruda omnia fugiat; lactucā modice sumat, à fructibus abstineat, (exceptis fragis, cerasis rubris subacidis, & persicis bene maturis in prima mensa.)

39. A vehementi repletionē & cibi & potus abstineat, atq; prandio & cœna sit contentus; fugiat ientaculū, merēdā, & cōmestationes nocturnas.

40. Vbi extremi dolores excruciant, tenuis victus est ex usu.

De potu eligendo bono: Vinum simpliciter nō conuenire arthriticis, sæpius dictū est superius; de quo ita aucthores: Vinū tenue & nouum nocet magis, quā generosum, & vetus, sed parcè sumēdum. Vinum saluiatū roborat & siccāt vniuersum corpus, vinū absynthites ventriculū. Vini carētia maxime confert. A vino forti sibi temperet. Ab Vngarico, Austriaco, dulcib. omnib. & impuris abstineat. Vina medicata tñ ex carduo benedicto vel betonica p̄sunt. Vinū solet precipitare materiā ad locos debiles: sed
cum

*Qua vi-
na ali-
quando
conce-
duntur.*

cum fortasse vino assueuerit, nec eo carere possit, vtatur Rhenano minime forti vel crudo, & ei aliquid rubri vini, quod à pede anserino nomen habet, affundat. Inter omnia Rhenana saluberrimum podagricis illud, quod à pede anserino nomen habet, si moderate sumatur, vel tunc vinum Rhenanum affundatur: Rheinfall. Pucinum vinum, si sit purum, neque nimium vetus, item Rosatum, vt appellant, innoxia, modò aurea mediocritas diligatur, à Medicis existimatur. Rhetica etiam quidam & Burgundiaca probant, sed clara & annicula. Vina Cretica, & similia potentia, sunt vitanda. Vinum quodcumque sit clarum, non admodum dulce, nec acerbum, nec acidum, neque adeo potens: Nam vina acida podagricis noxia sunt. A Morauicis, Austriacis, Vngaricis, dulcibus, & crassis vinis omnibus sibi temperet. Vsum Neccarici & tenuiorum vinorum quidam innoxium putant, verum cum serosi humoris in corpore instar

instar sit, admodum falluntur: Præ-
 stare eos, qui ventriculo debili sunt,
 potius parum vini Vngarici vel Mal-
 uatici bibere, quàm tenuia vina co-
 piose haurire. *Crato* cons. 246. Vina *Crato:*
 potentia & acetosa fugienda; nec
 prius bibendum, quàm cum solidior
 cibus ingestus fuerit. Valde enim no-
 xium est, sumpto saltem iusculo, aut
 pauco cibo, vinum bibere, multo ve-
 ro magis inani & ieiuno ventriculo,
 vel iam concoctionem cibi elabo-
 rante, vino se obruere: In vino ma-
 ceretur herba veronica, & illud biba-
 tur. Fugias vina corrupta. Vinum nõ
 conceditur arthriticis, nisi sint debili
 ventriculo. Vinum ad fluxionem fa-
 cit, sed in debilitate ventriculi, vino
 non temere interdendum est. Vi-
 num relinquat omnino, aut saltem
 per annum, si neque hoc, per men-
 sem, aut denique tempore curatio-
 nis. Rhenana quidam salubria pu-
 tant, nequaquam vero omnia sunt,
 maxime autem sulphurata. Mulsæ *Mulsæ:*
 bene cocta, condita roremarini. vel
 N saluia,

*Cereui-
sia.**Hydro-
mel Li-
thuan-
icum.*

saluia, coriandr. sem. sunt ex usu. In-
primis cereuisia pura & defæcata sit
potus, aut hydromel Lithuanicum,
quod fortasse minus molestum esset,
si vnum aut alterum folium saluix
imponeretur, aut etiam cum illo de-
coqueretur. Cereuisia ne sit recens,
neq; vetusta nimis. Si sola cereuisia
triticea tenui contentus esse posset,
haud dubie plurimum adiuuanti sen-
tiret. Cereuisia, in qua rad. caryo-
phylat. sicca macerata sit, non offen-
dit nervos, roborat cerebrum, & gra-
tum saporem contrahit. In gracilio-
ribus aquæ potus utilis maxime: nam
frigiditate & diuturniore in viscerib.
mora cursum ad articulos humorum
& fluxionis impetum intercipit. Hy-
dropotæ enim, vt dictum, raro sunt
podagrici. Potio aquæ puteanæ, vel
glacie, vel sale nitri frigidior reddita,
summe vitanda, quod ventriculo &
nervis maxime inimica sit.

*Aqua.**Regulæ de potu salutare.*

1. Potus quantitas non superet ali-
menta sicca.

2. Nunq̃ bibat, nisi cū cibū sumat.

3. Po-

3. Potus maiorem vaporum materiam præbet, & vtramq; arthritidis causam auget, & ad paroxysmi generationem incitat: quare maior eius habenda cura.

4. A potu, quantum potest, sibi temperet.

5. Euitanda temulētia, & ebrietas, quæ corporis & animi vires enervāt.

Tantum de cibo & potu, in quo longiores fuimus; quia Bacchus & Luxuria progenitores sint arthritidis; insequentibus futuri breuiiores.

3. *De Somno & vigilia*: A somno diuturno abstineat, nisi noctes duxerit insomnes, quo casu non statim a cibo erit dormiendum, sed interiecto saltem horæ spatio: Somnus octo horas non excedat, nec septē sit breuior: Horis tribus post cœnam cubum eat. *Crato cons. 248. Pro somno nihil utilius, quam vesperi solo vino Punico vii (Rheinsall) sed bene defecato, quod si flatu generaret; corrigi posset, admixtis foliis roris marini in eo mactatis.*

*Equitatio
noxia.*

4. *De motu & quiete:* Omne exercitium, præterquam equitatio, conducit, corpore non admodum humoribus grauato, nec pleno ventriculo: Exercitium semper cibum antecedit, & hoc sibi persuadeat, quod in depellenda podagra nihil vtilius, quàm hebdomadatim bis exercere corpus ieiuno ventriculo, vsque ad sudorem, & se dare lecto calido, & sudare, absque virium deiectione: demum mutata interula frugaliter prædere. Extra paroxysmum cum nullus dolor est corporis, exercitatio saluberrima: Item vectio, venatio, equitatio, ludus pilæ, ambulatio: Cum licet, per pedes semel quotidie corpus exercitio incalescat: Nam sanitatis studium est, *Non satiaricibo, & impigrum esse ad laborem.* Deambulationibus, & inferiorum partium exercitiis, maxime ante cibum, capitis plenitudini medebimur: Post cibum motus tardior: Frictionibus partes imbecilliores atque exercitiis confirmari debent, præ-

Frictiones.

præcipuè siccis ex linteo, vel solis ex
 manibus diu multumq; fricando: Sic
 enim eo, quo non infestantur tem-
 pore, & potissimum si duabus aut tri-
 bus horis doloris accessionem præ-
 uerterint, partes roboratæ non mini-
 mum iuuamenti percipient, & con-
 suetas defluxiones multo minus re-
 cipient. Frictio matutina subite eius
 (exercitii) locum, si quando præin-
 firmitate corpus exercere nequit:
 Fricandum igitur caput mediocri-
 ter, extrema deinde magis, vniuer-
 sum denique corpus linteis siccis a-
 superioribus: Nam dura frictio den-
 sat duratq; cutim, mollis laxat: laxi-
 tas autem ex balneo, mollibus fri-
 ctionibus contracta, matutinis fri-
 ctionibus omnino duriusculis, mox
 & cum oleorum adstringentium ali-
 quo auferetur: Sic lotiones capitis ex
 polytricho humiditatem absumunt.

*Dura fri-
 ctio con-
 ueniens.*

Rondeletius: Nam dolentibus dolo-
 rem inducere non debemus, sed
 eum potius acopis sedare: Verum v-

*Ronde-
 letius.
 Latio ca-
 pitis.*

N 3 do

Exercitio quando videndum. do curata, tum exercitio leui & frictione partes erunt corroborandæ. Multum itare nocet, sic incessus velox & vehemens. Cauendum ab omni corporis vehementiore exercitio, præsertim à pastu. *Capiuaccius* cōsil. 232. Caligas infra genu non liget; nam hoc, si quid aliud, facit ad podagram excitandam: Pariter etiam habeat, quod pedes aut comprimat, aut adstringat.

5. *De repletione & inanitione: Crato:* to cōsil. 224. Venus sit moderatissima. Balnea, nisi sudorifera, nulla. Alius ut quotidie sit aperta, operam det. *Vomitio.* Si facile vomere posset, nihil conducibilius, quàm si vel singulis mensibus, vel certe tunc, cum accessiones timendæ, vomitu se expurgaret: sed ut naturæ quasi vim faciat, nō suadeo. Vtilissimum autem est podagricis, ut singulis diebus manē in lecto sudent, & si non consueuere hoc, facere adsuescant: Nam serosi humores plurimum sunt podagricis noxii: Itaque per sudorem & vrinam

nam expurgandi : Si alius non respondeat, arte commoueat suppositoriis vel pilulis subscriptis ante cœnam vel prandium assumendis, pondere ʒ. β. ℞. bdellii albi & mollis, aloes tribus diebus in lacte infusæ, rhabarb. elect. ana. incorporentur cum succo absynthii. Ad eandem intentionem *Capiuaccius* consil. 232. *Capiuac:* *Procurandum est, inquit, ut alius quotidie faciat offitium:* Id autem cibis lubricantibus, aut leuibus medicamentis fieri potest. Cibi, qui id præstare poterunt, sunt fercula ex beta, spinachia, brassicave, oleo & sale confecta: Caricæ quatuor aut sex in prima mensa sumptæ: Pruna optime matura ac dulcia recentia quatuor, aut plura, si patua sint, sicca macerentur in vino dulci, ac in eo coqui. aut in iusculo pinguiori, adiecto saccharo, aut optimo melle: Poterit & hoc præstare passularum usus, si sub dio fuerint expositæ quatuor aut quinque noctibus, respersæ saccharo *Thomasino*,

non admodum albo, si earum sum-
 pserit ij. aut iij. cochlearia, & eas o-
 ptime masticauerit initio prandii, si-
 que cum iis comederit offam panis
 confecti ex tenuiori parte fursuris,
 pauca adiecta farina, & mellis modi-
 co. *Medicamenta lenientia* sunt cassia
 ex arundine excepta ad quant. ℥. iij.
 cum arundine: Alius quoque ape-
 ritur, si in vino Pucino (Germanis
Rheinfall) pruna Borinnensia ma-
 cerentur, & ante cœnam edantur:
 Butyrum cum saccharo optima est
 medicina senum in aluo lenienda:
 ℞. rad. petrosel. & bene coquatur,
 add. butyrum recens, & saccharum;
 deq; eo brodio haustus sumatur ante
 prandium, & calculo & aluo lenien-
 dæ conueniet: Quantum vero sit
 momenti in aluo lenienda podagri-
 corum, nostro tempore ante paucos
 annos in summo Principe, qui eam
 ob causam Medico præsentî multa
 donauit aureorum millia, animad-
 uersum est: Dicitur autem ille Me-
 dicus eccoproticon medicamentum
 habuisse,

*Alui le-
 nienda.*

habuisse nullius saporis, omniq; liquori permiscibile, quod certe illi plus, imo centies tantum, quantum aureum emplastrum Galeno ab illo diuite, lucratum fertur, si vera sunt, quæ populares rumusculi iactant: De vomitione, quàm utilis sit in præseruatione & curatione huius mali, iam ante ad nauseam inculcauimus: At Cypria illa Amoris mater, quæ *Quæ vi. tanta in primis.* Podagram ex Baccho edidit in lucem, non minima causa est, (si non auia) ex Podagra Doloris: Illa nisi abigatur, tenellum hunc pusionem nimis fouebit, & tandem Morbi sorori commendabit. Exiuerunt Africæ quidam populi aliquando in bellum aduersus Austrum ventum, quod ille regiones suas immodicis flatibus infestaret; at meo iudicio arthritici omnes bellum indicerent illi Deæ, quæ adeo suaui est, vt homines illi mancipati potius in Deum ipsum & sacrosanctam Medicinam, DEI donum, ipsosque Medicos, culpam omnem, cur ab arthritide non curerentur,

N s rentur,

rentur, & sic à Doloze, Podagræ filio, macerentur, quam in suam intempestiuam, & immodicam corporis salacitatem, transferant, & conuertant: Sit equidem amica, sed sanorum, & ratione magis, quàm pecunia voluptate ductorum. *Sed de his satis.*

6. *De animi perturbationibus:* Vitandi animi affectus, & curæ prudentiæ fræno moderandæ: Vacet ab ira & tristitia, viuat lætus, habeat semper confabulatorem, cum quo delectetur. De Ischiade, arthritidi affini malo, tradunt, quod Musica curetur, teste Theophrasto antiquo auctore, & Gellio; quia vis animalis per conceptum à loco passo auertitur; quemadmodum Ismeneas Thebanus tibiæ sono ab Ischiade plures Bœotiorum ad incolumitatem restituisse dicitur, vt est apud Ælium in Gellii accessione & Philelphum annotatum: Idem etsi circa podagram contigisse, non (quantum ego noui) expertum sit, tamẽ facile hinc colli-

C A P V T XII. 203

colligimus, quod (vt Empyrici solent) per applicationem similis remedii similis affectus iuuari possit.

C A P. XII.

De prognosticis, quæ curationem negligentibus, & medica auxilia floccifacientibus, Veneris & Bacchi prolytis, arthriticis immoderatis, prænuntiantur.

ET si hætenus dictis omnem curandi rationem ad arthritin, hoc est, podagram, gonagram, ac chiram spectantem, satis elucide & copiose produxerimus, omnibusque bonæ voluntatis candidè, veluti nos ipsi, alique dogmatici Medici eam curauerint, impertuerimus, tamen Mimus & Momus sibi neutiquam satisfactum dicent, obiiicientes nunc hanc, nunc illam friuolam questionem: Eorum alii, quod aliena remedia & testimonia vsurpauerimus; alii, quod nostra tanta pro-

*Arthritis
quatuor-
plex.*

protulerimus, nonnulli nescio quid aliud increpabunt. Quidam plures esse species & causas arthritidis, quā ego hic tradiderim, affirmabunt: quibus assentior: Est enim arthritis ex pituitoso & seroso humore simplice, est ex eodem cum bile mixto aliquando, si non semper, tamen nunc magis, nunc minus; Est arthritis ex nuda intemperie calida vel frigida absque humore; Est arthritis vaga, cuius *Crato* *conf.* 247. meminit. Est & arthritis senilis; Est & Gallica: Et Iannitius collagram & dorsagram appellat, illam trachellagram, hanc rachisagram vocat *Paræus* cap. 1. de arthritide. Sed omnes hæ differentiæ non sunt tanti momenti, aut frequentię, ut peculiari tractatu aut capite de iis tradi debeat: Quæ enim rarissime contingunt, ad ea, quæ frequentissime, facile reduci à rationali possunt: Quocirca iam dictis non dubitamus absolutam arthritidis præcautionem ac curationem comprehendere, quam si quis magis emun-

ctæ

ctæ naris comptiorem postulet, ipse pro suo genio sibi fabricet, eoq; sese oblectet, quantum velit: Quod autem aliorum experimenta & verba adduxerim, non ideo factum, quasi mihi hac in parte ipsi res aut verba deessent, sed vt, quod semel & centies fuit, inq; ipsa veritate toties comprobatum, idem & nunc tale æstimeretur: Non autem medicamenta floccifacienda sunt ideo, sed in summo pretio habenda: Eadem est natura hominum, eadem similitum morborum, eadem tragœdia cum illis hic agitur, sed personis mutatis: Adsunt quotidie noui ægri, præter consuetos quoque noui morbi, sic & Medici: Si iam quilibet ex Medicis non velit præcedentium Medicorum vestigiis insistere, & ab ipsis quasi experientiæ & remediorum lampada incensam accipere, sed semper noua atque noua remedia inuenire, antiqua negligere, recepta & probata fastidire, nã ille cum ratione sua insaniret, & de humano corpore ludum

dum ageret: Certe ipse, si quisquam
 alius *faciet experimenta per mortes, &*
lucrabitur animas, vt Plinius de indo-
 ctis Medicis faceret loquitur: Vi-
 num, aurum, seu numum, amicum,
 & medicamentum ab antiquitate
 sua merito commendamus; aliter
 est cum rebus aliis: Quod verò no-
 stra protulimus, nec ideo culpandi
 sumus, magis si celassemus præ o-
 mnibus: Dogmaticam semper me-
 dicinam professus sum, & adhuc ex-
 colo, quicquid ex Chymia mihi ac-
 quiratur, tanquam ancilla, id omne
 illi Dominæ acceptum ferò; Sed
 Candidati me etiam tacentem excu-
 sabunt, fat scio: Nunc ad agros me
 conuerto, qui si dictis sint immori-
 geri, nescio, num magis suis progno-
 sticis relinquendi, an vt curationem
 admittant, persuadendi sint. Me-
 mini, me aliquando à quibusdam
 proceribus incitatum, vt Comiti
 cuidam tum podagrico insinuarer;
 quod cum per alios amicos factum,
 qui eius incolumitatem lubenter vi-
 dissent,

C.F.O

dissent, ipse æger, nescio qua melan-
 cholia persuasus, respondit, se suam
 podagram potius retenturum, quàm
 aliorum in se medicamenta exper-
 turum: Suo itaque merito regiam il-
 lam Bacchi & Veneris progeniem
 ipse retinuit, eius incursiones se-
 mestres non sine dolore & gemitu
 expectans, & sentiens. Quid hu-
 iusmodi agendum erit, quibus ipsa
 Suada non persuaderet, Podagram
 in plerisque non intemperatissimis
 curabilem esse: At illi bene prou-
 dent, se Medicorum regulis ad-
 stringi non posse, nec suauissima
 libertatis munera, ingluuiem, lu-
 xuriam, voluptatem, iracundiam,
 ebrietatem, incontinentiam, &
 id genus alia sensuum irritamenta,
 abdicare velle: Vt itaque *volu-
 ptas & dolor* perpetuis catenis col-
 ligati maneant, ab ipso Fato, aut
 prouidentia diuina ordinatum est:
 Tales enim seipsos pro deplo-
 ratis proclamant, & merito à
 Medicis se delinquendos iudi-
 cant:

cant: Putant illi, non sibi, sed Medi-
 ci ignorantia huius affectus curatio-
 nem, rarissime felici euentu absolu-
 tam, ascribi debere; sed falluntur:
 Sunt enim Medici quāplures meth-
 odo dogmatica instructi, & in artis
 operibus satis exercitati, qui nisi ipsi
 patientes sibi impedimento essent,
 quamplurimos, si non omnes, poda-
 gricos curarent: Non opus erit hic
 prolixa probatione eorum, qui hoc
 malum curarunt, cum exempla sint
 adeo frequentia, vt numerari vix
Solenand. possint. Vnicus mihi *Solenander* hoc
 loco recensendus est, qui cons. i. sect.
 5. *Quandoquidem*, inquit, *hic morbus*
aut medentium imperitia, aut agrotan-
tium solutiore vita genere, aut inobedi-
entia, quod in Caesaribus & Principibus
viris obseruatum est, aut alioqui fatali
quadam corporis dispositione subinde
non percuretur, factum est, vt plerique
omnem articulare morbum, tanquam
insanabilem, suspectum habeant, cum ta-
men minus recte iudicent: Etenim &
percuratum alias nouimus, & nos non
paucos

paucos in multos annos immunes etiam
 leuiore curatione reddidimus, qui antea
 singulis semestribus, & frequentius etiā,
 tentabantur; quorum quidam adhuc su-
 perstitēs ipsi fidem facere possunt: Cir-
 cumspēctius Poeta addito discrimine de
 fortuna huius morbi locutus est, uti in-
 quit: Soluere nodosam nescit medicina
 podagram. Et paulò post: Adscribam,
 quæ diuinus Hippocrates in 2. lib. pro- ^{Hippoc.}
 rheticor. in podagricis obseruata cō-
 signauit: quo & prognosticum com-
 prehēdit, & curationis modū quen-
 dam ostendit. De Podagricis hæc dico, ^{Prognos-}
 inquit Hippocrates, Quicunq; aut senes ^{stica, qui}
 sunt, & circa articulos callos tophaceos ^{agri sana-}
 concretos habent, aut arumnose viuunt, non. ^{biles, qui}
 siccam aluum habentes, hi omnes sani fie-
 ri non possunt humana arte, quantū ego
 noui: Sanant quidem hos optime dysen-
 teria, si superuenerint, sed & alia eliqua-
 tiones, αλλὰ ἐκλήγετε, valde profunt, quæ
 ad infernos locos repunt: Qui vero iu-
 uenis est, & circa articulos nondum cal-
 los tophaceos habet concretos, & accura-
 te uiuit, & laboris amans est, & aluum
 O bonam

„ bonam habet ad obediendum, pro studio-
 „ rum ratione, hic sane Medicum intelli-
 „ gentem nactus sanari poterit. Vides Hip-
 pocratem morbum hunc sanabilem aut
 insanabilem constituere pro causa utri-
 usque, quam antea designauimus excessu
 vel defectu. Hæc Solenander. Præterea
 quidam ex ægris sinistre iudicant in
 eo, quod putent, si quis Medicorum
 podagram curare possit, cum omniū
 ditissimum ex lucro tot hominum
 diuitum, podagræ litantium, euasu-
 rum: Hinc in Anglia Thesaurarium
 quendam podagricum, cum ei nun-
 tiatum esset ab amico, adesse Medi-
 cum, qui podagram curare sciat, di-
 cunt, quæsiuissē, quot famulorum co-
 mitatu, & quam splendide incedas?
 Cumq; respōsum esset, habitu com-
 muni, vno vel nullo interdum famu-
 lo eum videri; Regessit Thesaura-
 rius: Nugas esse, quicquid dicerent de
 eius scientia: Nam si posset podagricos
 curare, illum se longe ditiores fore, ac
 centum famulis stipatum incedere posse.
 At bona verba: Nulla enim est con-
 sequen-

sequentia, quod ille, qui diuites po-
 dagricos curat à suo affectu, & ille e-
 uadat diues: Non enim diuitiæ per
 transplantationem, vt aliquando
 morbi, in alium transeunt: Verum
 quidem id esset, nisi podagrici illi
 ipsi & essent (secundum Martialem)
 chiragrici, cum Medico quid dan-
 dum sit: Nisi exempla odiosa forent,
 innumera produci possent: Non de
 omnibus, sed plerisque hic loquor:
 Quod itaq; non curentur quamplu- ^{Podagrici}
 res arthritici, in causa est, 1. Medici ^{curraro}
 imperitia, vt Empyrici, vel alterius ^{curentur}
 indocti: 2. Ægri incredulitas, & ^{integre 7.}
 pertinacia, qui cum aliquoties ab ^{causa.}
 Empyricis circumforaneis circum-
 uentus sit, nulli Medico quoq; vero
 fidem habet, suo infortunio. 3. Ægri
 incontinentia Medici consilio se nō,
 nisi verbotenus, subiicientis. 4. Aua-
 ritia & ingratitudo eorundem erga
 eos, quibus gratia debeatur. 5. Est iu-
 stum Dei iudicium, qui malo nodo
 malum cuneum adaptat, hoc est, vo-
 luptati dolorem. 6. Quia morbus hic

vix vult agnosci ab ægro, ne scilicet videatur incontinentiæ morbo laborare, antequam per multos annos radices egerit, & naturam & temperiem partium labefactarit. 7. Quia Medici dogmatici raro eius curam suscipiant, cum ipsis vix fides aut obedientia præstetur, sed plærumque Empyrici, qui si dolorem sedare, aut materiam violenter educere possint, se podagram curasse autumant: Cætera ne moremur, hæc sufficere possunt, cur rarius podagræci, quàm febricitantes curentur, aut alii ægroti.

*Responsio
ad 2.*

Qui igitur podagræci sunt ex secundo ordine iam dictorum, damnent primò suam credulitatē, quod se suumque corpus indocti circumforanei, qui Medici personam falso sustinuit, & simulavit, arbitrio subiecerint, nec potius Medicum doctum iudicio, ratione, experientia, & methodo dogmatica instructum elegerint: Ipsi enim hic geminum errorem commiserunt, in falso nimirum eligēdo, & vero dimittendo Medico, quem
tertio

tertio multiplicant, dum nulli vero etiam Medico post fidem adhibeāt, aut sanitatem suam committāt. Qui hunc affectum patiuntur, & sunt ex *Ad 3.* tertio ordine, seipso accusent; sunt enim sibi instar flagelli ipsi. De virtute referunt Ethici, quod sit media inter vitia extrema, & quod qui aureā illam mediocritatem relinquat, in extrema scilicet vitia incurrat, vt e.g. qui desinit esse temperās, fiat intemperans, qui parsimoniam relinquit, ad avaritiam vel profusionem declinet: Ita est quoque in omnibus aliis disciplinis, ac præsertim in Physica: In ea sunt symmetriæ numero, pondere, mensura, qualitate, quantitate, & situ conueniente constantes, quarum si modus excedatur, mox fit dissonantia, ametria, & dissensio: Ad illud sanitas, ad hoc morbus refertur; Ad illud moderata omnia in cibo, potu, Venere, somno, vigilia, & ceteris similibus referuntur; ad hoc podagra, & quodcunq; symptoma grauiusculum; quomodo igitur illi ali-

Ad 4.

ter fore desiderabunt, quàm natura patitur; discrasia est, quam committunt in vita, inde discrasia in sensu tactus, qui est dolor, sequitur. Ad quarti ordinis Euclyones nihil dicam, nisi quod ingratitudinis vitio laborantes erga benefactorē Medicum, eodem erga Deum, à quo est sanitas omnis, afficiantur: *Æquiocatione uti sciūt politica, quia promissa tenent*: At nil mirum; quia quo minus spatii de vita restet, eo plus viatici auari homines ad mortem ituri expetunt. Contra

Ad 5.

quintos nil addam, nisi quod magis commiseratione, quàm increpatione egeant. Sexti ordinis quoq; neutiquam excusandi sunt, qui blandiantur sibi, donec podagra pariat dolorem; tum enim has miserabiles voces audire licet: *Nil nisi podagra est*:

Ad 6.


Præposterum sane videtur matrem à filio nomen accipere, ac non potius filium à matre. In eo apparet, quantum suæ sanitatis curā habeant, quod prius malum hoc agnoscere nolint, quàm totum corpus transierit, & in
 marri-

manibus vel pedibus fixum sibi domicilium elegerit: Præfidiarii illi milites nulla laude digni sunt, qui hostē in ciuitate non sentiant, nisi per omnes vicos, in forum vsq; ad pomœria & extrema vrbis peruenerit: Sic ii, qui podagram in suum corpus insultus toties facientem passi sunt, antequam doctum & rationalem Medicum in auxilium conuocarint. Cum illis itaque, vt cum Troia ageretur, vt mox sit *campus, ubi Troia fuit*, hoc est, morbus ex curabili fiat incurabilis, potius prognosticis, quàm Medici auxiliis, quæ multis profuerunt (ne in contemptum veniant) addicandus, & relinquendus. Quod verò Medici plæriq; cum eiusmodi *Ad 7.* deploratis arthriticis nihil commercii lubētes habeant, causa multiplex est narrata, nullo modo ipsis vitio vertenda. Si enim pœna dignus est, qui in culpa, æger ipse vtriq; obnoxius videtur. Sed hæc non in opprobrium (quod absit) ægrorum dicta *Cur hactenus dicta.* intelligi velim, sed vt quisq; se suum-
que

216 CIVIT. CORP. HVM.

que affectum agnoscat, Medicum
fidelem & expertum quærat, sani-
tatem, arthritide omni abacta, recu-
peret, & Deo optimo maximo
hinc æternas laudes ac
gratias referat, cui
soli sit glo-
ria.

F I N I S.



216 C

que affect
fidelem &
tatem, ar
peret,
hin

I

